

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 1/11/2025

BROSSES | Brosse circulaire à fils ondulés laitonnés pour touret



D 250

(Ref. 10306014)

Décapage, nettoyage, dérouillage, polissage des pièces en métal fe rreux ou non ferreux, bois, plastiques et matériaux **Usage intensif**

Norme: EN1083

Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Décapage, nettoyage, dérouillage, polissage des pièces en métal ferreux ou non ferreux, bois, plastiques et matériaux Fil ondulé acier laitonné : meilleure résistance du fil à la déformation grâc e à la force de tension, longévité 30 % supérieure à un fil acier Montage sur touret à meuler équipé d'un carter de protection

Livrée avec bagues de 13-15-16-19-22.2-25.4-32

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 3.00 Largeur (cm) : 25.00 Longueur (cm): 25.00 Poids net (Kg): 1.50 Pour machine Touret à meuler Dimensions (mm) 250 Epaisseur (mm) 25 Alésage (mm) 32/ 25,4 / 22,2/ 19/ 16/ 15/ 13 Vitesse max (tr/min) 3 600 Composition du produit Fils ondulés laitonnés Dimension fil (mm) 0,3 Hauteur de fil (mm) 47 Nature de fil Ondulés laitonnés