

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 19/12/2025 DISQUE INTISSÉ | Disque intissé - support chanvre



Photo et textes non contractuels

CBS

(Ref. 11001305)

Nettoyage et le décalaminage de cordons de soudure, élimination d e rouille, de couches d'oxydes, de peinture, de résidus d'étanchéité

Usage intensif

Norme: EN13743

Informations produits:

Disque intissé support chanvre plat

Structure non-tissée entremêlée de grains d'abrasif

Procure un nettoyage souple sans détérioration de la matière première et sans encrassement

Pour le nettoyage et le décalaminage de cordons de soudure, élimination de rouille, de couches d'oxydes, de peinture, de revêtements, de protectio Alésage (mm) 22,23 ns, de mastic, de résidus d'étanchéité, de résidus de béton, nettoyage de poutres en bois, de briques

Utilisateurs : industrie, maintenance, bâtiment et travaux public

Applications: acier, inox, métaux non ferreux, bois

Abrasif: carbure de silicium

Support : constitué à 70% de fibres de chanvre et 30% de liant polypropyl

Support naturel en fibre de chanvre : produit éco-responsable à faible imp

act sur l'environnement

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 2.50 Largeur (cm): 12.50 Longueur (cm): 12.50 Poids net (Kg): 0.10 Pour machine Meuleuse Diamètre D (mm) 125 Vitesse max (tr/min) 5 000

Composition du produit Carbure de silicium

Support du produit Support fibre

Moyeu Plat

Vitesse (m/s) 30