

**SIDAMO**  
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

Une **SÉLECTION**  
pour les **MÉTIERS DU BTP**

du 01/10 au 13/12/2024

**Journal du BTP**


**LOTS**  
Disques diamant  
+ découpeuse  
en page 3



Retrouvez notre offre au format numérique  
sur vos tablettes et smartphones



Scannez le QR Code !



## DISQUES DIAMANT

EN13236 / OSA<sup>®</sup>Ø  
(mm)Alésage  
(mm)Segment  
(mm)

Réf.

€ H.T.



## PRO ASPHALTE

Tronçonnage asphalte  
Disque à segments soudés laser  
Utilisation très intensive dans le BTP

300 20 H. 10 11130087 146,40 **117**350 20 H. 10 11130089 219,30 **175**400 25,4\* H. 10 11130091 275,60 **220**

## PRO BA

Tronçonnage béton armé, asphalte  
Disque à segments soudés laser  
Utilisation intensive dans le BTP, grande longévité

300 20 H. 12 11130071 198,90 **159**350 20 H. 12 11130143 230,60 **184**400 25,4\* H. 12 11130074 302,60 **242**

## ULTRA BÉTON-S



Tronçonnage béton armé, parpaing, brique, pavé  
Disque à segments soudés laser  
Centre acier sandwich silencieux soit une émission de bruit divisée par 10

300 25,4\* H. 12 11130107 295,40 **236**350 25,4\* H. 12 11130108 382,50 **306**

\*Livré avec bagues de réduction 25,4 - 20 mm

## ULTRA BÉTON-S

## L'indispensable pour les travaux en milieu urbain.

Disque haut de gamme par son très large champ d'applications, très hautes performances et excellente tenue à l'usure.

Conçu pour le tronçonnage très intensif de béton, béton armé, parpaing, brique, pavé et matériaux de construction.

Centre acier sandwich silencieux et technologie ARIX de répartition structurée des grains de diamant.

Une efficacité maximale pour un bruit considérablement réduit de -10 dBA, soit un volume sonore divisé par 10 par rapport à un disque standard.

Gamme disponible dans les diamètres 125, 230, 400 et 450 mm.

Disque diamant  
ULTRA BÉTON-S

Pour votre sécurité, utilisez le disque correspondant à la machine et aux matériaux à découper !



## TS 410 - TS 420

### Découpeuses thermiques 300/350 mm

Découpe sur chantier de l'acier, du béton, de la pierre, des tuyaux en fonte, de l'asphalte ou d'autres matériaux  
Découpeuses à disque très légères, compactes et extrêmement maniables.



## TSA 230

### Découpeuse à batterie

Découpe à sec ou à eau des matériaux et des métaux  
Idéale pour les professionnels du BTP et les paysagistes  
Particulièrement légère, elle convainc instantanément par sa surprenante maniabilité  
Usage intensif







## AP 300 S


### BATTERIE

Technologie : Lithium-Ion PRO  
Capacité nominale : 6,3 Ah  
Puissance : 227 Wh  
Tension : 36 V  
Poids : 1,8 kg

Lots de DISQUES DIAMANT + 1 DÉCOUPEUSE				EN13236 / OSA	Ø (mm)	Alésage (mm)	Segment (mm)	Réf.	DEEE € H. T.	€ H. T. Le lot	
X 1		<b>EXPERT TT</b>	Tronçonnage béton armé, asphalte	<b>TS 410</b>	300	20	H. 10	11130584	1-453,00	<b>1163</b>	
X 6		<b>PRO BÉTON</b>	Tronçonnage béton armé, bordure, parpaing, brique	<b>TS 410</b>	300	20	H. 12	11130500	1-981,00	<b>1585</b>	
		<b>PRO TT</b>	Tronçonnage béton armé, asphalte, acier			20	H. 12	11130502	1-981,00	<b>1585</b>	
		<b>PRO ASPHALTE</b>	Tronçonnage asphalte			20	H. 10	11130504	1-981,00	<b>1585</b>	
		<b>PRO BRIQUE</b>	Tronçonnage à sec et à eau de brique			25,4	H. 10	11130642	1-981,00	<b>1585</b>	
X 1		<b>EXPERT TT</b>	Tronçonnage béton armé, asphalte	<b>TS 420</b>	350	20	H. 10	11130585	1-523,00	<b>1219</b>	
X 6		<b>PRO BÉTON</b>	Tronçonnage béton armé, bordure, parpaing, brique	<b>TS 420</b>	350	20	H. 12	11130501	2-109,00	<b>1688</b>	
		<b>PRO TT</b>	Tronçonnage béton armé, asphalte, acier			20	H. 12	11130503	2-109,00	<b>1688</b>	
		<b>PRO ASPHALTE</b>	Tronçonnage asphalte			20	H. 10	11130505	2-109,00	<b>1688</b>	
		<b>PRO BRIQUE</b>	Tronçonnage à sec et à eau de brique			25,4	H. 10	11130643	2-109,00	<b>1688</b>	
X 10		<b>PRO BÉTON</b>	Tronçonnage béton armé, parpaing, brique	<b>TSA 230 + BATTERIE AP 300 S</b>	230	22,23	H. 12	11130593	0,42	2-459,00	<b>1892</b>
		<b>PRO TT</b>	Tronçonnage béton armé, asphalte, acier			22,23	H. 12	11130594	0,42	2-459,00	<b>1892</b>
		<b>PRO SPEED</b>	Tronçonnage tuile, brique, dallage extérieur, parpaing			22,23	H. 7,5	11130629	0,42	2-459,00	<b>1892</b>
		<b>PRO CÉRAM</b>	Tronçonnage grès céram, dalle sur plot			22,23	H. 10	11130595	0,42	2-459,00	<b>1892</b>

# OUTILS DIAMANTÉS

DISQUES DIAMANT			EN13236 / OSA <sup>®</sup>	Ø (mm)	Alésage (mm)	Segment (mm)	Réf.	€ H.T.
	<b>ULTRA BÉTON</b>	Tronçonnage béton armé, acier, parpaing, brique Disque à segments soudés laser		125	22,23	H. 12	11130000	89,10 <b>71</b>
				230	22,23	H. 15	11130001	142,70 <b>114</b>
	<b>PRO BÉTON</b>	Tronçonnage béton armé, parpaing, brique Disque à segments soudés laser Utilisation intensive dans le béton et béton armé *Existe en al. 25,4		125	22,23	H. 10	11130003	41,20 <b>33</b>
				230	22,23	H. 12	11130004	90,20 <b>72</b>
				300	20	H. 12	11130048	146,40 <b>117</b>
				350	20	H. 12	11130050	219,30 <b>175</b>
	<b>PRO TT</b>	Tronçonnage béton armé, asphalte, acier Disque à segments soudés laser Utilisation intensive dans le BTP, grande longévité Performances optimisées pour une utilisation mixte dans le béton, l'asphalte et l'acier		125	22,23	H. 12	11130012	59,40 <b>48</b>
				230	22,23	H. 12	11130013	119,70 <b>96</b>
				300	20	H. 12	11130062	198,90 <b>159</b>
				350	20	H. 12	11130064	230,60 <b>184</b>
				230	M14	H. 10	11130155	86,50 <b>69</b>
	<b>PRO JOINT SA</b>	Déjointoyage brique Segments alignés		125	22,23	H. 7	11130111	159,90 <b>128</b>
	<b>PRO JOINT SD</b>	Déjointoyage brique Segments décalés		125	22,23	H. 7	11130113	159,90 <b>128</b>
	<b>PRO BRIQUE</b>	Tronçonnage à sec et à eau de brique Disque à segments soudés laser Usage intensif		300	25,4	H. 10	11130170	140,70 <b>113</b>
				350	25,4	H. 10	11130171	196,60 <b>157</b>
	<b>ULTRA PMF</b>	Tronçonnage & chanfreinage fonte, acier, PVC Utilisation intensive Coupe et chanfreinage des buses, spécial VRD		125	22,23	H. 3	11130138	125,00 <b>100</b>
				230	22,23	H. 3	11130139	216,00 <b>173</b>

ASSIETTES À PONCER			EN13236 / OSA <sup>®</sup>	Ø (mm)	Alésage (mm)	Segment (mm)	Réf.	€ H.T.
	<b>EXPERT CUP DC</b>	Surfaçage béton Assiette à segments brasés argent		125	22,23	H. 5,5	11131004	129,20 <b>103</b>
				180	22,23	H. 5,5	11131005	164,10 <b>131</b>

PADS DIAMANTÉS				Ø (mm)	Alésage (mm)	Grain	Réf.	€ H.T.
	<b>PRO PAD</b>	Polissage de béton et matériaux de décoration tels que béton, céramique, marbre, granit Usage intensif		130	70	50	11130191	17,60 <b>14</b>
				130	70	100	11130192	17,60 <b>14</b>
				130	70	200	11130193	17,60 <b>14</b>

## Pro Pad



**Conçus pour un usage intensif**, les PRO PAD permettent le travail à sec de surfaces planes : finition du béton et enlèvement de rayures pour la préparation de surfaces apparentes en céramique, marbre ou granit.

S'utilisent avec un plateau support adapté sur notre meuleuse Ø 125 mm (20804005) équipée d'un carter d'aspiration (20498208).





## PRECICUT 350 PLUS SCIE DE TABLE

Réf. : 20116000

Découpe électrique de carrelage et matériaux  
Machine avec table mobile  
Bâti en aluminium  
Pieds repliables sous le bâti  
Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Ø disque (mm)	Alésage disque (mm)	Alimentation	Dimensions L x p x H (mm)
350	25,4	230 V mono	850 x 1400 x 1190

2 048,00

**1843** € H.T. DEEE : 0,42



1 embout d'aspiration de seau pour malaxeur  
**OFFERT**  
Réf. : 20198584  
(valeur : 20,90 €)



Le choix  
**worldskills**  
Lyon2024

## MALAX 160 MALAXEUR

Réf. : 20116057

Mélange de mortiers, colles, enduits  
Embout M14  
Démarrage progressif  
2 vitesses variables  
Livré dans mallette de transport avec tige malaxeur  
Ø 140 mm double hélice, tige malaxeur Ø 160 mm  
triple hélice, clés de service, charbons de rechange  
Usage régulier

**Garantie 2 ans**

Capacité maxi tige malaxeur (mm)	Volume de mélange (L)	Alimentation	Dimensions L x p x H (mm)
160	80 / 120 / 160	230 V mono	420 x 320 x 230

273,00

**246** € H.T. DEEE : 0,42



## Embout d'aspiration de seau pour malaxeur



### Votre sécurité est notre priorité !

Dans le BTP, l'utilisation de nombreux outils est source d'importantes émissions de poussière, notamment la silice cristalline.

### La silice cristalline, qu'est-ce que c'est ?

Il s'agit d'un minéral commun que l'on retrouve dans les matériaux de construction et qui peut être la cause de maladies professionnelles graves en cas d'expositions répétées. L'utilisation d'un aspirateur est essentielle pour vous permettre de capter ce type de poussières à la source.

Pendant les opérations de malaxage, de remplissage ou lors de l'ouverture de sacs, **notre embout d'aspiration à fixer directement sur le bord du seau vous permet de limiter la présence dans l'air des particules.**

**Grâce à ce système, vous travaillez dans un environnement plus sain avec un minimum de poussières.**

## Silice cristalline

710,00  
**639** € H.T. DEEE : 0,83

### PRO ASP 25P-SH ASPIRATEUR CUVE POLYÉTHYLÈNE

Réf. : 20405025  
 Eau et poussières de silice cristalline  
 Prise 230 V asservie  
 Filtre cartouche PTFE HEPA H14  
 Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
25	24.5	3700	1500



1-360,00  
**1224** € H.T. DEEE : 0,83

### ULTRA ASP 40P-H ASPIRATEUR CUVE POLYPROPYLÈNE

Réf. : 20405050  
 Eau et poussières de silice cristalline  
 Prise électrique 100 à 2400 W  
 Filtre principal plat PTFE Classe M  
 Usage intensif spécifique

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
42	25	4500	1400



## Poussières, multi-usage

388,40  
**350** € H.T. DEEE : 0,83

### DCP 25-S ASPIRATEUR CUVE POLYÉTHYLÈNE

Réf. : 20405021  
 Eau et poussières  
 Prise 230 V asservie  
 Filtre cartouche PET classe M  
 Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
25	21	3600	1250



1 lot de  
 5 sacs synthétiques  
**OFFERT**  
 Réf. : 20498437  
 (valeur : 42,70 €)

## Plâtre

836,80  
**753** € H.T. DEEE : 0,83

### XC 30 L ASPIRATEUR CUVE POLYPROPYLÈNE

Réf. : 20405030  
 Eau et poussières  
 Décolmatage automatique  
 Prise synchro asservie  
 Filtre principal plat PTFE Classe M  
 Usage intensif

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
30	25	4500	1400



## ACCESSOIRES POUR XC 30 L



**KIT CLASSE H** Filtre classe H et carter orange

Réf. 20498560 € H.T. **165,90 149**



**FILTRE CARTOUCHE PTFE CLASSE H** Silice cristalline

Réf. 20498489 € H.T. **133,90 121**

## Entretien aspirateur / Silice cristalline

### Comment entretenir votre aspirateur ?

Saviez-vous qu'en entretenant correctement votre aspirateur vous pouvez prolonger sa durée de vie ?

**En effet en suivant quelques recommandations simples, vous pouvez faire gagner de précieuses années à votre produit :**

- Utilisez votre aspirateur pour aspirer des poussières conformes à sa classe de filtration
- Videz la cuve après chaque utilisation
- Nettoyez régulièrement le filtre
- Rangez les accessoires lors des phases de transport





## PRO CD 182 CAROTTEUSE À EAU

Réf. : 20116078  
Carottage à eau de bétons  
Boîte de vitesse mécanique 3 rapports  
Usage régulier

**Garantie 2 ans**

Capacité nominale (mm)	Capacité maxi (mm)	Vitesse en charge (tr/min)	Puissance (kW)
Ø 162 à eau	Ø 182 à sec	560 - 2650	2.2

1-323-00

**1191** € H.T. DEEE : 0,42



Retrouvez nos couronnes à eau en dernière page



## PRO CD 182-S CAROTTEUSE À SEC

Réf. : 20116077  
Carottage à sec de bétons  
Boîte de vitesse mécanique 2 rapports  
Usage régulier

**Garantie 2 ans**

Capacité nominale (mm)	Capacité maxi (mm)	Vitesse en charge (tr/min)	Puissance (kW)
Ø 82 à eau	Ø 182 à sec	1080 - 2160	1.8

954-50

**859** € H.T. DEEE : 0,42



ACCESSOIRES	Réf.	€ H.T.
BAGUE ANTI-BLOCADE Ø 32 mm	20116051	6,10 <b>5</b>
CLÉ PLATE 41 mm	20199105	47,80 <b>38</b>
POINTE DE CENTRAGE R 1/2 Pour couronne L.300 mm	20116248	151,80 <b>137</b>
POINTEUR LASER POUR CAROTTAGE Raccord R 1/2	20116249	47,20 <b>42</b>
POINTEUR LASER POUR CAROTTAGE Raccord 1" - 1/4"	20116250	100,10 <b>90</b>
VIS DE FIXATION BÂTI Avec écrou et rondelle	20116047	45,30 <b>41</b>
OUTIL DE POSE Pour cheville M12	20116049	26,30 <b>24</b>
BOÎTE DE 50 CHEVILLES M12	20116050	68,90 <b>62</b>
BÂTI BC 200 Bâti pour carotreuse PRO	20116046	989,00 <b>890</b>
RÉSERVOIR D'EAU SOUS PRESSION Avec flexible et raccord rapide - 11 L.	20116514	146,10 <b>131</b>

## COURONNES DIAMANTÉES À SEC 300 MM



Carottage ou forage à sec des bétons, brique, parpaing  
Segments soudés laser  
Segments cannelés permettant un refroidissement optimal de la couronne et un meilleur dégagement des poussières  
Usage extrême

Ø (mm)	Modèle de raccord (mm)	Longueur utile (mm)	Réf.	€ H.T.
42	1 1/4' UNC	300	11101281	87,40 <b>70</b>
52			11101282	92,80 <b>74</b>
62			11101283	103,70 <b>83</b>
67			11101284	108,20 <b>87</b>
82			11101285	120,10 <b>96</b>
87			11101286	125,60 <b>100</b>
102			11101287	136,50 <b>109</b>
162			11101293	217,40 <b>174</b>

Retrouvez l'ensemble de notre gamme de couronnes à sec en ligne.

**Votre sécurité avant tout :** Le diamètre maximum pour une utilisation portable est de 80 mm. Au-delà, il est impératif d'utiliser la carotreuse avec un bâti BC 200 (disponible en option).

# COURONNES DIAMANTÉES À EAU & SERVICE RECHARGEMENT



## COURONNES DIAMANTÉES À EAU

	Ø (mm)	Modèle de raccord (mm)	Longueur utile (mm)	Réf.	€ H.T.
Carottage ou forage à eau des bétons durs à très durs et/ou abrasifs, armés à fortement armés, avec silex et granulats Segments brasés Usage extrême	41	1 1/4' UNC	430	11101304	110,00 <b>88</b>
	51			11101160	130,00 <b>104</b>
	61			11101161	145,00 <b>116</b>
	81			11101162	175,00 <b>140</b>
	101			11101163	210,00 <b>168</b>
	106			11101164	225,00 <b>180</b>
	111			11101165	230,00 <b>184</b>
	121			11101166	240,00 <b>192</b>
	126			11101167	245,00 <b>196</b>
	131			11101168	250,00 <b>200</b>
	151			11101169	300,00 <b>240</b>
	161			11101305	350,00 <b>280</b>
	201			11155200	390,00 <b>312</b>
	225			11155201	460,00 <b>368</b>
	250			11155202	490,00 <b>392</b>
	300			11155203	570,00 <b>456</b>
	350			11155204	675,00 <b>540</b>
	400			11155205	780,00 <b>624</b>



## COURONNES DIAMANTÉES À EAU FORSHEDA

	Ø (mm)	Modèle de raccord (mm)	Longueur utile (mm)	Réf.	€ H.T.
Carottage ou forage à eau de tuyaux en béton, canalisations, bétons armés Segments brasés Usage extrême	152	1 1/4' UNC	300	11155250	260,00 <b>208</b>
	196			11155251	320,00 <b>256</b>
	248			11155252	410,00 <b>328</b>
	299			11155253	500,00 <b>400</b>
	355			11155254	605,00 <b>484</b>
	152			11155255	260,00 <b>208</b>
	196			11155256	320,00 <b>256</b>
	248			11155257	410,00 <b>328</b>
	299			11155258	500,00 <b>400</b>
	355			11155259	605,00 <b>484</b>



L'ensemble de nos gammes de couronnes est disponible en ligne.

## Rechargement de couronnes

**Prolongez la durée de vie de vos couronnes et faites des économies grâce à la resegmentation !**

Tout se passe dans notre atelier spécialement aménagé (Nos techniciens ont reçu une formation pour pouvoir réaliser cette prestation au sein de nos locaux)

Grâce au rechargement de couronnes, nous vous proposons :

- **Un produit plus durable** : recharger votre couronne au lieu d'en racheter une vous permet de prolonger sa durée de vie
- **Un service rapide** : les couronnes sont rechargées et réexpédiées sous 48h après réception dans nos locaux !

### Quelles couronnes sont rechargées ?

- Les couronnes à eau du diamètre 91 à 500 mm
- Les couronnes Forsheda du diamètre 150 à 355 mm
- Rechargement TOUTES MARQUES !

**Pour en savoir plus sur ce service, contactez votre interlocuteur habituel ou scannez le QR code pour vous rendre sur la page dédiée !**

Nouveau service



## Découvrez nos services industrie !



SAV INTÉGRÉ

Pour une prise en charge SAV directe, contactez notre équipe SAV : [sav@sidamo.com](mailto:sav@sidamo.com) et Tél : 02 54 74 02 16



EXTENSION DE GARANTIE



Les produits d'équipement garantis 3 ans bénéficient d'une extension de garantie d'une année supplémentaire sur simple inscription sur [www.sidamo.com](http://www.sidamo.com)



PIÈCES DÉTACHÉES E-SHOP

Via notre espace en ligne, choisissez et commandez directement vos pièces détachées sur l'ensemble de la gamme d'équipements Sidamo.



CAM  
Contrat Annuel de Maintenance

Prolongez la durée de vie de votre équipement grâce à un entretien régulier. Le contrat annuel de maintenance comprend main d'œuvre, pièces détachées et déplacement. Nous consulter.