

# Une SÉLECTION dédiée à l'univers AGRICOLE





**Retrouvez notre offre au format numérique** sur vos tablettes et smartphones



Scannez le QR Code!

#### **SR 100 MV**

#### SCIE À RUBAN MANUELLE

Réf.: 20114123

Sciage à sec d'acier, inox et aluminium

Puissance: 850 W

Alimentation 230 V monophasée

Variateur de vitesse du ruban de 30 à 80 m/mn Usage d'appoint

Garantie 3 ans (+ 1 an)

799.20

**719** € H.T. DEEE : 2,08





#### SCIE À RUBAN MANUELLE

Réf.: 20114124

Sciage à sec d'acier, inox et aluminium

Puissance : 1500 W

Alimentation 230 V monophasée

Variateur de vitesse du ruban de 30 à 80 m/mn

Usage d'appoint

Garantie 3 ans (+ 1 an)

1333,00

**1200** € H.T. DEEE : 2,08





## **SR 211 DAV SCIE À RUBAN**

#### À DESCENTE AUTONOME

Réf.: 20114130

Sciage sous lubrification d'acier,

inox, aluminium Puissance: 1500 W

Alimentation 230 V monophasée

Variateur de vitesse du ruban de 20

à 90 m/mn Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

3820,00

**3438** € H.T. DEEE : 2,08



#### **SR 276 DAV** SCIE À RUBAN À DESCENTE AUTONOME

Réf.: 20114112

Sciage sous lubrification d'acier, inox, aluminium

Puissance : 1500 W Alimentation 400 V triphasée Variateur de vitesse du ruban de 20 à 90 m/mn

Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

5957,00

**5361** € H.T. DEEE : 2,08



|            | Réf.     | Capacités de coupe (mm) : | En rond | En carré | En rectangle (L.x h.) |
|------------|----------|---------------------------|---------|----------|-----------------------|
| SR 100 MV  | 20114123 | 90°                       | 100     | 100      | 100 x 100             |
| 2K 100 MA  | 20114123 | 45° G                     | 65      | 65       | 60 x 65               |
|            |          | 90°                       | 150     | 140      | 150 x 140             |
| SR 171 MV  | 20114124 | 45° G                     | 100     | 100      | 100 x 100             |
|            |          | 60° G                     | 70      | 65       | 65 x 70               |
| SR 211 DAV | 20114130 | 90°                       | 170     | 170      | 200 x 160             |
| 5K 211 DAV | 20114130 | 45° G                     | 110     | 110      | 125 x 85              |
|            |          | 90°                       | 225     | 190      | 230 x 145             |
| SR 276 DAV | 20114112 | 45° G                     | 145     | 145      | 130 x 220             |
|            |          | 60° G                     | 90      | 90       | 110 x 90              |

|  | ACCESSO                     | DIRES  | SR 100<br>MV | SR 171<br>MV | SR 211<br>DAV | SR 276<br>DAV | SR 276<br>DG DAV | STAR<br>MCA 350 | TS 315 | Réf.     | Cdt | <b>€</b> H.       | т.  |
|--|-----------------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|--------|----------|-----|-------------------|-----|
|  | RUBAN BIMETAL M42           | 1330 x 12,7 x 0,64- 8/12 dents                               | х            |              |               |               |                  |                 |        | 20198105 | 3   | 112,50            | 90  |
|  | RUBAN BIMETAL M42           | 1735 x 13 x 0,6 - 6/10 dents                                 |              | х            |               |               |                  |                 |        | 20198522 | 3   | <del>130,20</del> | 104 |
|  | RUBAN BIMETAL M42           | 1735 x 13 x 0,6 - 8/12 dents                                 |              | х            |               |               |                  |                 |        | 20198521 | 3   | <del>130,20</del> | 104 |
|  | RUBAN BIMETAL M42           | 1735 x 13 x 0,6 - 10/14 dents                                |              | х            |               |               |                  |                 |        | 20198520 | 3   | 130,20            | 104 |
|  | RUBAN BIMETAL M42           | 2080 x 20 x 0,9 - 6/10 dents                                 |              |              | х             |               |                  |                 |        | 20198550 | 3   | 164,70            | 132 |
|  | RUBAN BIMETAL M42           | 2080 x 20 x 0,9 - 8/12 dents                                 |              |              | х             |               |                  |                 |        | 20198549 | 3   | <del>164,70</del> | 132 |
|  | RUBAN BIMETAL M42           | 2080 x 20 x 0,9 - 10/14 dents                                |              |              | х             |               |                  |                 |        | 20198548 | 3   | <del>164,70</del> | 132 |
|  | RUBAN BIMETAL M42           | 2480 x 27 x 0,9 - 6/10 dents                                 |              |              |               | х             | Х                |                 |        | 20198547 | 3   | 187,20            | 150 |
|  | RUBAN BIMETAL M42           | 2480 x 27 x 0,9 - 8/12 dents                                 |              |              |               | Х             | Х                |                 |        | 20198263 | 3   | 187,20            | 150 |
|  | RUBAN BIMETAL M42           | 2480 x 27 x 0,9 - 10/14 dents                                |              |              |               | х             | х                |                 |        | 20198264 | 3   | <del>187,20</del> | 150 |
| MORE PORT OF THE PROPERTY OF T | DISQUE ABRASIF<br>AGGLOMÉRÉ | EXPERT MC ACIER<br>Ø 350 x 25,4 mm<br>Tronçonnage acier      |              |              |               |               |                  | х               |        | 10111053 | 10  | <del>112,70</del> | 90  |
|  | DISQUE DIAMANT              | ULTRA MÉTAL<br>Ø 350 x 25,4 x h. 3,5 mm<br>Tronçonnage acier |              |              |               |               |                  | х               |        | 11130162 | 1   | 171,80            | 137 |
| -  | FRAISES SCIE                | Ø 315 x 2,5 x 32 pas de 4 mm                                 |              |              |               |               |                  |                 | Х      | 20198081 | 1   | <del>252,00</del> | 202 |
| •#•  | FRAISES SCIE                | Ø 315 x 2,5 x 32 pas de 6 mm                                 |              |              |               |               |                  |                 | Х      | 20198082 | 1   | <del>252,00</del> | 202 |
|  | FRAISES SCIE                | Ø 315 x 2,5 x 32 pas de 8 mm                                 |              |              |               |               |                  |                 | Х      | 20198083 | 1   | <del>252,00</del> | 202 |







7204 00

6484 € H.T. DEEE : 2.08

#### SR 276 DG DAV

#### SCIE À RUBAN À DESCENTE AUTONOME

Réf.: 20114225

Sciage sous lubrification d'acier, inox, aluminium

Puissance: 1500 W

Alimentation 400 V triphasée

Variateur de vitesse du ruban de 20 à 90 m/mn

Usage régulier

#### Garantie 3 ans (+ 1 an)

| Capacités de<br>coupe (mm) : | En rond | En carré | En rectangle<br>(L.x h.) |
|------------------------------|---------|----------|--------------------------|
| 90°                          | 225     | 180      | 230 x 145                |
| 45° G                        | 140     | 140      | 130 x 180                |
| 45° D                        | 120     | 120      | 45 x 180                 |
| 60° G                        | 90      | 90       | 90 x 110                 |



4385,00

**3947** € H.T. DEEE : 2,08

#### TRONCONNEUSE D'ATELIER À FRAISE SCIE

Réf.: 20114086

Tronçonnage sous lubrification de profilés acier

Puissance: 1900 W

Alimentation 400 V triphasée

Vitesse: 44/88 tr/mn

Livrée avec socle, fraise scie, butée de coupe

de 540 mm Usage régulier

#### Garantie 3 ans (+ 1 an)

| Capacités de<br>coupe (mm) : | En rond | En carré | En rectangle<br>(L.x h.) |
|------------------------------|---------|----------|--------------------------|
| 90°                          | 100     | 82       | 110 x 70                 |
| 45° G                        | 90      | 80       | 85 x 70                  |
| 45° D                        | 90      | 80       | 85 x 70                  |



320 00

288 € H.T. DEEE : 0.42

#### **STAR MCA 350**

## TRONCONNEUSE DE CHANTIER

#### À DISQUE ABRASIF

Réf.: 20114300

Tronçonnage à sec d'acier Puissance : 2100 W

Alimentation 230 V monophasée

Étau à serrage rapide

Livrée avec disque EXPERT MC ACIER

Idéal pour la découpe de cornières Usage d'appoint

#### Garantie 2 ans

| Capacités de<br>coupe (mm) : | En rond | En carré | En rectangle<br>(L.x h.) |
|------------------------------|---------|----------|--------------------------|
| 90°                          | 80      | 80       | 110 x 65                 |
| 45° G                        | 80      | 80       | 110 x 65                 |

## Tables d'amenage






#### Déterminez la configuration adaptée à votre besoin!


Usage universel pour tronçonneuses, scies à ruban, ainsi que perceuses sur colonne.





- B Table d'amenage 2 m
- c Rallonge table d'amenage 2 m
- Règle 1 m pour table sortie
- E Règle 2 m pour table sortie
- F Règle 3 m pour table sortie G Règle 4 m pour table sortie





## **PERCAGE**



1 coffret de 25 forets métaux HSS **OFFERT** (valeur : 120,00 €)



612,10

**551** € H.T. DEEE : 2,08

#### STAR 20 PE

#### PERCEUSE D'ÉTABLI

Réf.: 20501018

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois

Puissance: 600 W

Alimentation: 230 V monophasée Transmission par courroies trapézoïdales

Usage d'appoint

| Garantie 2 | ans |
|------------|-----|
|------------|-----|

| Capacité maxi   | Cône  | Ø colonne | Course de   |
|-----------------|-------|-----------|-------------|
| de perçage (mm) | morse | (mm)      | broche (mm) |
| 20              | CM2   | 72        | 80          |





(valeur : 120,00 €)



#### **EXPERT 20 PEV** PERCEUSE D'ÉTABLI À VARIATEUR

Réf.: 20502069

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois Transmission par courroies et poulies acier

Variateur de vitesse mécanique à courroies réglable de

400 à 2000 tr/mn Puissance: 550 W

Alimentation: 230 V monophasée

Usage régulier

#### Garantie 3 ans (+ 1 an)

| Capacité maxi<br>de perçage (mm) | Cône<br>morse |    | Course de<br>broche (mm) |
|----------------------------------|---------------|----|--------------------------|
| 20                               | CM2           | 72 | 80                       |



1 coffret de 25 forets métaux HSS 5% cobalt **OFFERT** 

Réf.: 11500000 (valeur: 170,00 €)

#### **PRO 32 PC**

#### PERCEUSE SUR COLONNE

Réf.: 20502089

Perçage des métaux, matières plastiques et bois

Transmission silencieuse par courroies Poly V avec réglages de la tension

Puissance: 1100 W

Alimentation 400 V triphasée 5 vitesses: 200 - 2250 tr/mn

Usage intensif

| anancie s ans (                  | T 1 all)      |                   | 1                     |
|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Capacité maxi<br>de perçage (mm) | Cône<br>morse | Ø colonne<br>(mm) | Course de broche (mm) |
| 32                               | СМЗ           | 98                | 130                   |
| 050-00                           |               |                   |                       |

<del>2950, 00</del>

2655 € H.T. DEEE : 2,08



#### PERCEUSE À BASE MAGNÉTIQUE

Réf.: 20502033

Perçage et carottage sous lubrification de l'acier

Puissance: 1100 W

Alimentation 230 V monophasée

Usage intensif

#### Garantie 3 ans (+ 1 an)

| Capacités<br>(mm) | Fraise       | Foret    |  |  |  |
|-------------------|--------------|----------|--|--|--|
| Montage Ø x L     | 12 à 35 x 50 | 13 x 110 |  |  |  |
| Ø usinage maxi    | 35           | 13       |  |  |  |

1259.00

**1133** € H.T. DEEE: 0,42




|        | ACCESSOIRES                               |                                      |   | EXPERT<br>20 PEV | PRO<br>32 PC | 35 PM | Réf.     | € H.             | л.  |
|--------|---|--------------------------------------|---|------------------|--------------|-------|----------|------------------|-----|
|        | MANDRIN AUTO-SERRANT                      | de 1 à 16 mm - B18                   | х | х                | х            |       | 20598036 | 145,70           | 117 |
|        | QUEUE DE MANDRIN                          | CM2 - B18                            | x | х                |              |       | 20598026 | <del>21,90</del> | 18  |
|        | QUEUE DE MANDRIN                          | CM3 - B18                            |   |                  | х            |       | 20598027 | <del>29,20</del> | 23  |
| 111888 | COFFRET FRAISES HSS                       | Ø 12-14-16-18-20-22                  |   |                  |              | Х     | 20598008 | 322,00           | 258 |
|        | FORET PILOTE                              | pour fraise Ø 6.3 x 77               |   |                  |              | Х     | 20598045 | <del>26,30</del> | 21  |
| 6-6-6- | COFFRET DE 25 FORETS MÉTAUX HSS           | Ø 1 à 13 mm, pointe affûtée à 118°   | х | х                | х            | Х     | 11500002 | 120,00           | 96  |
|        | COFFRET DE 25 FORETS MÉTAUX HSS 5% COBALT | Ø 1 à 13 mm, pointe affûtée à 135°   | x | х                | х            | Х     | 11500000 | 170,00           | 136 |
|        | COFFRET DE 6 FRAISES À NOYER              | HSS 5% cobalt, angle de fraisage 90° | х | х                | х            | Х     | 11500004 | 127,00           | 102 |

### **Mandrins**



#### Les outils pour fixer vos forets, tarauds ou fraises

simplement et rapidement, en montage direct dans la broche, par un cône de réduction\* ou par un mandrin. \* Nous consulter



## AFFÛTAGE. MEULAGE. PONCAGE. POLISSAGE



#### **TM 200 TOURET À MEULER**

Réf.: 20113103

Meulage à sec de métaux ferreux

Puissance: 900 W

Alimentation: 230 V monophasée Buses de captage des poussières

Usage régulier

#### Garantie 3 ans (+ 1 an)

| Dimensions    | Dimensions  | Dimensions |  |  |  |  |
|---------------|-------------|------------|--|--|--|--|
| meule (mm)    | brosse (mm) | bande (mm) |  |  |  |  |
| 200 x 30 x 32 | -           | -          |  |  |  |  |

435,00

**392** € H.T. DEEE : 0,42



#### TM 150 B **TOURET MEULE-BROSSE**

Réf.: 20113102

Meulage à sec et polissage de métaux

ferreux

Puissance: 520 W

Alimentation: 230 V monophasée Buses de captage des poussières

Usage régulier

#### Garantie 3 ans (+ 1 an)

| Dimensions    | Dimensions    | Dimensions |
|---------------|---------------|------------|
| meule (mm)    | brosse (mm)   | bande (mm) |
| 150 x 25 x 32 | 150 x 25 x 32 |            |

367,70

**331** € H.T. DEEE : 0,42



#### **TM 200 MB**

#### **TOURET MEULE-BANDE**

Réf.: 20113107

Meulage à sec et ponçage à bande de

métaux ferreux Puissance: 900 W

Alimentation: 230 V monophasée Carter de bande orientable de O à 90°

Usage régulier

#### Garantie 3 ans (+ 1 an)

| Dimensions    | Dimensions  | Dimensions |
|---------------|-------------|------------|
| meule (mm)    | brosse (mm) | bande (mm) |
| 200 x 30 x 32 | -           | 910 x 100  |

929,00

**836** € H.T. DEEE : 0,42



#### **TM 200 ME**

#### **TOURET MEULE-EAU**

Réf.: 20113105

Meulage à sec et à eau de métaux ferreux

Puissance: 520 W

Alimentation: 230 V monophasée Buses de captage des poussières

Usage régulier

#### Garantie 3 ans (+ 1 an)

| Dimensions<br>meule (mm) | Dimensions<br>brosse (mm) | Dimensions<br>bande (mm) |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 150 x 25 x 32            | -                         | -                        |
| 200 x 40 x 20            | -                         | -                        |

**748** € H.T. DEEE : 0,42



**S3** SOCLE

Réf.: 20198575

Socle pour tourets de gammes TM et TE

| Dimensions<br>H x L x p (mm) | Poids (kg) |
|------------------------------|------------|
| 795 x 360 x 360              | 16         |

225,30

203 € H.T.



#### **AF 13**

#### AFFÛTEUR DE FORET

Réf.: 20113200

Affûtage de forets hélicoïdaux HSS

Puissance: 180 W

Alimentation: 230 V monophasée Meule d'affûtage au diamant

Usage intensif

## Garantie 3 ans (+ 1 an)

| Capacité        | Angle           | Nombre    |
|-----------------|-----------------|-----------|
| d'affûtage (mm) | d'affûtage (mm) | de pinces |
| Ø 3 à 13        | 95 à 135        | 11        |

740,00

**666** € H.T. DEEE : 0,42

| ACCES              | SOIRES                                   | AF 13 | TM 200 | TM<br>150 B | TM<br>200 MB | TM<br>200 ME | Réf.     | Cdt | <b>€</b> H.       | .т. |
|--------------------|--|-------|--------|-------------|--------------|--------------|----------|-----|-------------------|-----|
| MEULE DIAMANT      | Pour foret carbure                       | х     |        |             |              |              | 11101279 | 1   | <del>154,70</del> | 139 |
| MEULE DIAMANT Ø 78 | CBN pour foret HSS                       | х     |        |             |              |              | 11101247 | 1   | <del>154,70</del> | 139 |
| MEULE              | Ø 150 x 25 x 32 A 36 R                   |       |        | x           |              |              | 10505067 | 1   | 33,80             | 27  |
| MEULE              | Ø 200 x 30 x 32 A 36 R                   |       | x      |             | x            |              | 10505068 | 1   | 61,40             | 49  |
| MEULE              | Ø 150 x 25 x 32 AA 60 M                  |       |        | x           |              | x            | 10505062 | 1   | <del>48,60</del>  | 39  |
| MEULE              | Ø 200 x 30 x 32 AA 60 M                  |       | х      |             | х            |              | 10505063 | 1   | 83,90             | 67  |
| MEULE              | Ø 200 x 40 x 20 AA 150 J                 |       |        |             |              | x            | 10505033 | 1   | 100,50            | 80  |
| BROSSE             | Fils en acier laitonné - Ø 150 x 25 x 32 |       |        | x           |              |              | 10306007 | 1   | 22,90             | 18  |
| BROSSE             | Fils ondulés inox - Ø 150 x 20 x 32      |       |        | x           |              |              | 10306019 | 1   | 46,80             | 37  |
| BANDE SANS FIN     | 910 x 100 mm zirconium Z 40              |       |        |             | х            |              | 10906067 | 5   | <del>51,25</del>  | 41  |
| BANDE SANS FIN     | 910 x 100 mm zirconium Z 60              |       |        |             | ×            |              | 10906068 | 5   | 50,00             | 40  |
| BANDE SANS FIN     | 910 x 100 mm zirconium Z 80              |       |        |             | x            |              | 10906069 | 5   | <del>48,15</del>  | 39  |
| BANDE SANS FIN     | 910 x 100 mm zirconium Z 120             |       |        |             | х            |              | 10906070 | 5   | <del>47,05</del>  | 38  |

## **NETTOYAGE**

Poussières, multi-usage

388.40

**350** € H.T. DEEE : 0,83

#### **DCP 25-s**

**ASPIRATEUR** 

#### **CUVE POLYÉTHYLÈNE**

Réf.: 20405021

Eau et poussières Prise 230 V asservie

Filtre cartouche PET classe M

Usage régulier Garantie 3 ans (+ 1 an)











Gravats, copeaux métalliques

**624 € H.T.** DEEE : 0,83

Réf.: 20402042

**IET 30 i SYNCHRO** 

ASPIRATEUR CUVE INOX

693,00

977,00

**IET 60 P** 

**ASPIRATEUR** 

Réf.: 20402047

Eau et poussières

Cuve basculante

Plâtre

836.80

**753** € H.T. DEEE : 0,83

#### **XC 30 L**

**ASPIRATEUR** 

#### **CUVE POLYPROPYLÈNE**

Réf.: 20405030

Eau et poussières

Décolmatage automatique

Prise synchro asservie

Filtre principal plat PTFE Classe M Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

| Volume<br>de cuve (L) | Dépression<br>(Kpa) |      |      |
|-----------------------|---------------------|------|------|
| 30                    |                     | 4500 | 1400 |



Décolmatage du filtre par simple bouton Filtre cartouche PTFE classe M Usage intensif Garantie 3 ans (+ 1 an) 23,52 7070

**879** € H.T. DEEE : 0,83

**CUVE POLYPROPYLÈNE** 



Poussières explosibles

4134 00

**3721** € H.T. DEEE : 0,83

**XC 70** 

#### **ASPIRATEUR CUVE INOX**

Réf.: 20405006

poussières

Eau et poussières Certifié ATEX zone 22 en version

. Usage intensif spécifique

Garantie 3 ans (+ 1 an)

| de cuve (L) (Kpa) (I/min) (W) |    | -  |      |                  |
|-------------------------------|----|----|------|------------------|
| 77 23 3600 1500               |    |    |      | Puissance<br>(W) |
|                               | 77 | 23 | 3600 | 1500             |



1333.00 1200 € H.T. DEEE : 0,83 IET 100 i ASPIRATEUR CUVE INOX Réf.: 20402045

Eau et poussières Cuve basculante

Décolmatage du filtre par simple bouton Filtre cartouche PTFE classe M

Usage intensif Garantie 3 ans (+ 1 an)

Volume de cuve (L) (I/min) 10600 3 x 1200





Aspirateurs homologués ATEX Zone 22 version poussière On appelle ATEX ou atmosphère explosible tout mélange avec l'air - dans les conditions atmosphériques - de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeurs, de brouillard ou poussières, dans leguel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.

Exemple : farine, poudre d'aluminium, poussières métalliques, poussières de bois (T°≥135°C)

### **NETTOYAGE**

|           | ACCESSOIRES POUR DCP 25 S         |  |          |                  |    |  |  |
|-----------|-----------------------------------|--|----------|------------------|----|--|--|
| No CO Pri | SACS SYNTHÉTIQUES                 | Lot de 5 sacs synthétiques               | 20498437 | <del>42,70</del> | 34 |  |  |
|           | FILTRE CARTOUCHE PET CLASSE M     | Poussières d'atelier                     | 20498400 | 122,60           | 98 |  |  |
|           |                                   |  |          |                  |    |  |  |
|           | ACCESSOIRES POUR JET 30 i SYNCHRO |  |          |                  |    |  |  |
| No O A    | SACS SYNTHÉTIQUES                 | Lot de 5 sacs synthétiques               | 20498499 | <del>49,00</del> | 39 |  |  |
|           | FILTRE CARTOUCHE PTFE CLASSE M    | Poussières domestiques, enduit de plâtre | 20498095 | <del>56,20</del> | 45 |  |  |

| ACCESSOIRES POUR JET 60 P, JET 100 i |  |          |                   |     |  |  |
|--------------------------------------|--|----------|-------------------|-----|--|--|
| FILTRE CARTOUCHE PTFE CLASSE M       | Poussières, gravats, copeaux métalliques, imputrescible et lavable | 20498096 | 124,80            | 100 |  |  |
| SUCEUR FIXE                          | Suceur fixe à sec et à eau largeur 600 mm + flexible               | 20498039 | <del>347,10</del> | 312 |  |  |

| ACCESSOIRES POUR XC 30 L |                           |   |          | € Н.              | T.  |
|--------------------------|---------------------------|---|----------|-------------------|-----|
|                          | KIT BOXX                  | Coffret Boxx 136 + adaptateur universel                   | 20498600 | <del>154,30</del> | 139 |
|                          | KIT CLASSE H              | Filtre classe H et carter orange                          | 20498560 | <del>172,00</del> | 155 |
| × +4                     | KIT MOBILE                | Poignée métallique + crochets                             | 20498700 | 109,10            | 98  |
| ~                        | FILTRE PLAT PTFE CLASSE M | Faible adhérence aux poussières, imputrescible et lavable | 20498476 | 120,30            | 96  |

Déjà partenaires de l'équipe de France et de la compétition nationale WorldSkills en France depuis 2018, nous avons passé un nouveau cap en devenant Supplier de la compétition WorldSkills Lyon 2024.

Tous les deux ans, la Compétition Mondiale des Métiers WorldSkills permet à des compétiteurs âgés de moins de 23 ans et originaires de tous les continents de défendre leur passion pendant 4 jours. Cette année, ce sont 1400 compétiteurs venus de plus de 70 pays qui ont concouru du 10 au 15 septembre, et que nous avons accompagnés pour les métiers carrelage, métallerie et production industrielle (en équipe) à l'occasion de la 47e Compétition WorldSkills.

Afin d'assurer le déroulement des épreuves dans les meilleures conditions, nous avons mis à disposition des compétiteurs du matériel de pointe, mais notre engagement ne s'arrête pas là. Nous étions également présents avant la compétition pour assurer leur formation, puis sur les espaces métiers pour leur apporter une assistance technique.

Participer à une compétition d'envergure internationale était pour nous une grande première, et nous sommes fiers d'avoir contribué à promouvoir lors de cet évènement l'excellence des jeunes venus du monde entier et le savoir-faire à la française.

Parce que pour nous l'accompagnement de la compétition WorldSkills ne repose pas uniquement sur la fourniture de matériel mais par un véritable engagement humain autour de moments de formation et de partage, retrouvez toutes les actualités dédiées à cette aventure en scannant le QR Code.

47E
COMPÉTITION
WORLDSKILLS







| Lots de 5 + 1 GRATUIT |                             | DIS   | DISQUES ABRASIFS AGGLOMÉRÉS X 6  |     | Ép.<br>(mm) | Alésage<br>(mm) | Moyeu    | Réf.             | € H.T.<br>Le lot de 6 |   |
|-----------------------|-----------------------------|---|--|-----|-------------|-----------------|----------|------------------|-----------------------|---|
| SIDAMO<br>PRO         | SIDAMO ***** PRO ACIER INOX | CIED INOV   | Tronçonnage acier / inox Disque haute performance pour travaux intensifs | 125 | 1,6         | 22,23           | Plat     | 10111073         | 10,38                 | 8 |
| ACIER/INOX            |                             | Grande rentabilité, gain de temps de travail,<br>confort de coupe optimal | 230  | 2   | 22,23       | Plat            | 10111074 | <del>23,12</del> | 18                    |   |

| Meuleuse OFFERTE | DISQUES AE     | BRASIFS AGGLOMÉRÉS X 25 / 10 BOÎTES  | Ø<br>(mm) | Ép.<br>(mm) | Alésage<br>(mm) | Moyeu | Réf.<br>Le lot de 250 |
|------------------|----------------|--|-----------|-------------|-----------------|-------|-----------------------|
| SIDAMO           | PRO ACIER INOX | Tronçonnage acier / inox<br>Disque haute performance pour travaux intensifs<br>Grande rentabilité, gain de temps de travail,<br>confort de coupe optimal | 230       | 2           | 22,23           | Plat  | 10111532              |





#### MA 230 AV26 MEULEUSE ANGULAIRE 230 MM

Livrée avec carters à ébarber et à tronçonner Usage intensif

#### Garantie 2 ans

| Hauteur de coupe (mm) | Puissance<br>(W) | Poids<br>(kg) |  |  |  |
|-----------------------|------------------|---------------|--|--|--|
| 68                    | 2600             | 6,6           |  |  |  |



# 1 meuleuse OFFERTE

évolution de la législation en vigueur. Cette éco contribution n'est pas remisable

Offres valables dans la limite des stocks disponibles. Crédit photos: Tuan Nguyen Le montant de l'éco contribution DEEE applicable s'ajoute au prix unitaire H.T.

<del>976.56</del>

**781** € H.T. DEEE : 0,42

| DISQUES À LAMELLES X 10 |                          | Ø<br>(mm)   | Alésage<br>(mm) | Grain | Réf. | € H.T.<br>Le lot de 10 |                  |    |
|-------------------------|--------------------------|---|-----------------|-------|------|------------------------|------------------|----|
|                         | ULTRA DL Z+<br>(convexe) | Ponçage inox<br>Usage intensif<br>Abrasif : Zirconium (Z) - Support fibre<br>Ponçage d'inox, acier, aciers spéciaux | 125             | 22,23 | 60   | 11055301               | <del>41,00</del> | 33 |
|                         | EXPERT DL A              | Ponçage acier<br>Usage intensif   | 125             | 22,23 | 60   | 11055405               | 26,50            | 21 |
|                         | (convexe)                | Abrasif : Corindon (A) - Support fibre<br>Ponçage d'acier, aluminium, bois, plastique rigide                        | 125             | 22,23 | 80   | 11055406               | <del>26,50</del> | 21 |

| н.т.     |
|----------|
| e 6      |
| 6        |
| ÷ 6      |
| 14       |
| 62<br>96 |

#### Découvrez nos services industrie!



Pour une prise en charge SAV directe, contactez notre équipe SAV :

sav@sidamo.com et Tél : 02 54 74 02 16





Les produits d'équipement garantis 3 ans bénéficient d'une extension de garantie d'une année supplémentaire sur simple inscription sur

www.sidamo.com



Via notre espace en ligne, choisissez et commandez directement vos pièces détachées sur l'ensemble de la gamme d'équipements Sidamo.



Prolongez la durée de vie de votre équipement grâce à un entretien régulier. Le contrat annuel de maintenance comprend main d'œuvre, pièces détachées et déplacement. Nous consulter.