

**SIDAMO**  
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES


Une **SÉLECTION**  
adaptée à vos **MÉTIERS**

du 01/10 au 13/12/2024

# Journal de L'INDUSTRIE




Encore +  
de produits  
**OFFERTS**



Retrouvez notre offre au format numérique  
sur vos tablettes et smartphones



Scannez le QR Code !





1143,00

**1029** € H.T. DEEE : 2,08

## SR 125 MV SCIE À RUBAN MANUELLE OU AUTONOME

Réf. : 20114105

Sciage à sec d'acier, inox, aluminium  
Puissance : 300 W  
Alimentation 230 V monophasée  
Variateur de vitesse du ruban de 23 à 75 m/mn  
Usage d'appoint

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L.x h.)
90°	120	120	120 x 120
45° G	77	77	77 x 120
60° g	40	40	40 x 65



**10 disques abrasifs OFFERTS**  
Réf. : 10111053  
(valeur : 112,70 €)



476,50

**429** € H.T. DEEE : 0,42

## MCS 350 A TRONÇONNEUSE DE CHANTIER À DISQUE ABRASIF

Réf. : 29914006

Tronçonnage à sec d'acier  
Puissance : 2200 W  
Alimentation 230 V monophasée  
Étau à serrage rapide  
Usage d'appoint

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L.x h.)
90°	120	105	125 x 105
45° G	100	90	90 x 100



**3 rubans bimetal M42 OFFERTS**  
Réf. : 20198550  
(valeur : 164,70 €)



3820,00

**3438** € H.T. DEEE : 2,08



## SR 211 DAV SCIE À RUBAN À DESCENTE AUTONOME

Réf. : 20114130

Sciage sous lubrification d'acier, inox, aluminium  
Puissance : 1500 W  
Alimentation 230 V monophasée  
Variateur de vitesse du ruban de 20 à 90 m/mn  
Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L.x h.)
90°	170	170	200 x 160
45° G	110	110	125 x 85

ACCESSOIRES (* fourni de série)		SR 125 MV	SR 211 DAV	MCS 350 A	Réf.	Cdt	€ H.T.
	RUBAN BIMETAL M42	1440 x 13 x 0,6 - 6/10 dents	x		20198909	3	116,70 <b>93</b>
	RUBAN BIMETAL M42	1440 x 13 x 0,6 - 8/12 dents	x		20198526	3	116,70 <b>93</b>
	RUBAN BIMETAL M42*	1440 x 13 x 0,6 - 10/14 dents	x		20198527	3	116,70 <b>93</b>
	RUBAN BIMETAL M42	2080 x 20 x 0,9 - 6/10 dents		x	20198550	3	164,70 <b>132</b>
	RUBAN BIMETAL M42	2080 x 20 x 0,9 - 8/12 dents		x	20198549	3	164,70 <b>132</b>
	RUBAN BIMETAL M42	2080 x 20 x 0,9 - 10/14 dents		x	20198548	3	164,70 <b>132</b>
	DISQUE ABRASIF AGGLOMÉRÉ	EXPERT MC ACIER Ø 350 x 25,4 mm Tronçonnage acier		x	10111053	10	112,70 <b>90</b>



1 coffret de 25 forets métaux HSS 5% cobalt  
**OFFERT**  
 Réf. : 11500000  
 (valeur : 170,00 €)



## PRO 32 PC PERCEUSE SUR COLONNE

Réf. : 20502089

Perçage des métaux, matières plastiques et bois  
 Transmission silencieuse par courroies Poly V  
 avec réglages de la tension  
 Puissance : 1100 W  
 Alimentation 400 V triphasée  
 5 vitesses : 200 - 2250 tr/min  
 Usage intensif

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
32	CM3	98	130

2950,00

**2655** € H.T. DEEE : 2,08



## TM 150 B TOURET MEULE-BROSSE

Réf. : 20113102

Meulage à sec et polissage de métaux ferreux  
 Puissance : 520 W  
 Alimentation : 230 V monophasée  
 Buses de captage des poussières  
 Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
150 x 25 x 32	150 x 25 x 32	-

367,70

**331** € H.T. DEEE : 0,42



## TM 200 TOURET À MEULER

Réf. : 20113103

Meulage à sec de métaux ferreux  
 Puissance : 900 W  
 Alimentation : 230 V monophasée  
 Buses de captage des poussières  
 Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
200 x 30 x 32	-	-

435,00

**392** € H.T. DEEE : 0,42



## TM 200 MB TOURET MEULE-BANDE

Réf. : 20113107

Meulage à sec et ponçage à bande de métaux ferreux  
 Puissance : 900 W  
 Alimentation : 230 V monophasée  
 Carter de bande orientable de 0 à 90°  
 Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
200 x 30 x 32	-	910 x 100

929,00

**836** € H.T. DEEE : 0,42

### ACCESSOIRES

(\* fourni de série)

			TM 200	TM 150 B	TM 200 MB	Réf.	Cdt	€ H.T.
	MEULE*	Ø 200 x 30 x 32 A 36 R	x		x	10505068	1	61,40 <b>49</b>
	MEULE*	Ø 150 x 25 x 32 AA 60 M		x		10505062	1	48,60 <b>39</b>
	MEULE	Ø 200 x 30 x 32 AA 60 M	x		x	10505063	1	83,90 <b>67</b>
	BROSSE	Fils en acier laitonné - Ø 150 x 25 x 32		x		10306007	1	22,90 <b>18</b>
	BROSSE*	Fils ondulés inox - Ø 150 x 20 x 32		x		10306019	1	46,80 <b>37</b>
	BANDE SANS FIN*	910 x 100 mm zirconium Z 80			x	10906069	5	48,15 <b>39</b>



5 bandes abrasives sans fin  
2000 x 75 mm Gr.80 Zirconium  
**OFFERTES**  
Réf. : 10906038  
(valeur : 65,65 €)



Le choix  
**worldskills**  
Lyon2024

2294,00  
**2065** € H.T. DEEE : 2,08

## BG 753 PONCEUSE À BANDE

Réf. : 20105028  
Ponçage à bande de métaux, bois, plastique  
Puissance : 2200 W  
Alimentation 400 V triphasée  
Moteur à haut rendement classe IE2  
Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Dimensions bande (mm)	Surface de travail (mm)
2000 x 75	490 x 75



1738,00  
**1564** € H.T.

## KIT DE GRUGEAGE

Réf. : 20105061  
Livré avec rouleau de ponçage Ø 40 mm et bande sans fin 2250 x 75 mm  
Autres Ø de rouleaux disponibles sur commande

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**



## Nos services



### Des outils, mais aussi des services conçus pour les professionnels de l'Industrie et du Bâtiment.

Notre équipe commerciale, technique, et tous nos collaborateurs ont à cœur de vous offrir la plus agréable des aventures à nos côtés en vous proposant une large gamme de services :

- Des formations avec la Sidamo Business School
- Une extension de garantie basique de 3 ans + 1 an offert, à activer sur notre site
- Une hotline technique et un SAV intégré

Pour plus d'informations, contactez notre équipe par téléphone au **02 54 90 28 28** ou par mail à [sidamo@sidamo.com](mailto:sidamo@sidamo.com)



1 lame de fraise scie  
**OFFERTE**  
Réf. : 20198082  
(valeur : 252,00 €)



4385,00  
**3947** € H.T. DEEE : 2,08

## TS 315 INOX TRONÇONNEUSE D'ATELIER À FRAISE SCIE

Réf. : 20114200  
Tronçonnage sous lubrification de profilés acier et inox  
Puissance : 1900 W  
Alimentation 400 V triphasée  
Vitesse : 22/44 tr/mn  
Carter de protection de fraise scie amovible  
Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L.x h.)
90°	100	82	110 x 70
45° G	90	80	85 x 70
45° D	90	80	85 x 70



Compatible avec nos tables d'aménagement voir page 8



8892,00  
**8003** € H.T. DEEE : 2,08

## TP 700 VISU TOUR À MÉTAUX

Réf. : 21300024  
Usinage sous lubrification de matériaux ferreux et non ferreux  
Puissance : 1500 W  
Alimentation 230 V monophasée  
Affichage digital sur 2 axes  
Course longitudinale 600 mm, course transversale 155 mm  
Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Entre pointes (mm)	Hauteur de pointe (mm)	Largeur du banc (mm)	Ø usinable maxi (mm)
700	152	155	305



1 coffret de 25 forets métaux HSS 5% cobalt

**OFFERT**

Réf. : 11500000 (valeur : 170,00 €)

5097,00

**4587** € H.T. DEEE : 2,08

## 30 CV TE

### PERCEUSE SUR COLONNE À VARIATEUR

Réf. : 20502066

Perçage sous lubrification

Puissance : 1500 W

Alimentation 400 V triphasée

Variateur de vitesse réglable en façade de 100 à 2500 tr/mn

Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
30	CM3	92	125



Le choix  
worldskills  
Lyon2024



## 35 PM PERCEUSE À BASE MAGNÉTIQUE

Réf. : 20502033

Perçage et carottage

sous lubrification de l'acier

Puissance : 1100 W

Alimentation 230 V monophasée

Usage intensif

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Capacités (mm)	Fraise	Foret
Montage Ø x L	12 à 35 x 50	13 x 110
Ø usinage maxi	35	13

1259,00

**1133** € H.T. DEEE : 0,42



## TE 201 B

### TOURET MEULE-BROSSE

Réf. : 20113068

Meulage à sec et polissage de métaux ferreux

Puissance : 750 W

Alimentation 230 V monophasée

Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
200 x 25 x 20	200 x 25 x 20	-

826,40

**744** € H.T. DEEE : 0,42



**S3**

## SOCLE

Réf. : 20198575

Socle pour tourets de gammes TM et TE

Dimensions H x L x p (mm)	Poids (kg)
795 x 360 x 360	16

225,30

**203** € H.T.



Le choix  
worldskills  
Lyon2024

## AF 13

### AFFÛTEUR DE FORET

Réf. : 20113200

Affûtage de forets hélicoïdaux HSS

Puissance : 180 W

Alimentation : 230 V monophasée

Meule d'affûtage au diamant

Usage intensif

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Capacité d'affûtage (mm)	Angle d'affûtage (mm)	Nombre de pinces
Ø 3 à 13	95 à 135	11

740,00

**666** € H.T. DEEE : 0,42



ACCESSOIRES (* fourni de série)			TS 315 i	BG 753	35 PM	TE 201 B	AF 13	Réf.	Cdt	€ H.T.
	FRAISE SCIE	Ø 315 x 2,5 x 32 pas de 4 mm	x					20198081	1	252,00 <b>202</b>
	FRAISE SCIE*	Ø 315 x 2,5 x 32 pas de 6 mm	x					20198082	1	252,00 <b>202</b>
	FRAISE SCIE	Ø 315 x 2,5 x 32 pas de 8 mm	x					20198083	1	252,00 <b>202</b>
	BANDES SANS FIN	2000 x 75 mm zirconium Z 40		x				10906036	5	88,75 <b>71</b>
	BANDES SANS FIN	2000 x 75 mm zirconium Z 60		x				10906037	5	66,15 <b>53</b>
	BANDES SANS FIN*	2000 x 75 mm zirconium Z 80		x				10906038	5	65,65 <b>53</b>
	BANDES SANS FIN	2000 x 75 mm zirconium Z 120		x				10906060	5	61,50 <b>49</b>
	FORET PILOTE	pour fraise Ø 6.3 x 77			x			20598045	1	26,30 <b>21</b>
	FRAISES	Coffret fraises HSS Ø 12-14-16-18-20-22			x			20598008	1	322,00 <b>258</b>
	BROSSE*	Fils en acier laitoné Ø 200 x 25 x 32				x		10306012	1	31,50 <b>25</b>
	MEULE*	Ø 200 x 25 x 20 A 60 M				x		10505019	1	49,10 <b>39</b>
	MEULE DIAMANT	Ø 78 pour foret carbure					x	11101279	1	154,70 <b>124</b>
	MEULE DIAMANT*	Ø 78 au CBN pour foret HSS					x	11101247	1	154,70 <b>124</b>

Compatible avec nos tables d'aménagement voir page 8



Forfait mise en route **OFFERT**  
Réf. : 9008  
(valeur : 809,00 €)



18423,00

**16581** € H.T. DEEE : 2,08


## SR 374 DG SAV SCIE À RUBAN SEMI-AUTOMATIQUE

Réf. : 20114117

Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium  
Puissance : 2200 W  
Alimentation 400 V triphasée  
Variateur de vitesse du ruban de 15 à 90 m/mn  
Usage intensif

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L.x h.)
90°	300	300	370 x 185
45° G	240	220	240 x 100
45° D	220	190	240 x 100
60° G	150	145	150 x 100



Forfait mise en route **OFFERT**  
Réf. : 9008  
(valeur : 809,00 €)



14145,00

**12731** € H.T. DEEE : 2,08

## TP 1000 VISU TOUR À MÉTAUX

Réf. : 21300016

Usinage sous lubrification de matériaux ferreux et non ferreux  
Puissance : 2200 W  
Alimentation 400 V triphasée  
Moteur à haut rendement classe IE2  
Affichage digital :  
course longitudinale 850 mm,  
course transversale 205 mm,  
course au supérieur 95 mm  
Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Entre pointes (mm)	Hauteur de pointe (mm)	Largeur du banc (mm)	Ø usinable maxi (mm)
1000	180	185	350

### ACCESSOIRES (\* fourni de série)



RUBANS BIMÉTAL M42	3150 x 27 x 0,9 - 5/8 dents	x	20198494	3	216,30	173
RUBANS BIMÉTAL M42	3150 x 27 x 0,9 - 8/12 dents	x	20198495	3	216,30	173
RUBANS BIMÉTAL M42*	3150 x 27 x 0,9 - 6/10 dents	x	20198496	3	216,30	173

Réf. Cdt € H.T.

## Montage & Mise en route



### Forfait MONTAGE

Code : 90150000 - **97,00** € H.T.

- Prestation de **montage** des équipements **avant expédition** (perceuses, scies à ruban, tronçonneuses, tours à métaux, ponceuses à bandes, tourets avec aspiration)
- **Montage réalisé** par nos techniciens **dans nos ateliers**
- Livraison de votre **équipement prêt à l'installation**

### Forfait MISE EN ROUTE

Code : 9008 : **809,00** € H.T.

- Prestation réalisée **par un de nos techniciens**
- **Prise en main** de la machine
- Intervention **offerte sur les scies à ruban automatiques**
- La prestation exclut le montage et le branchement électrique

Découvrez nos services industrie :



11881  
**10693** € H.T. DEEE : 2,08

**PRO 40 FV DLT**  
**PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE**

Réf. : 20502082  
 Perçage, fraisage et taraudage sous lubrification des métaux  
 Puissance : 1500 W  
 Alimentation 400 V triphasée  
 12 vitesses : 6 par boîte mécanique et 2 vitesses moteur  
 Table à mouvements croisés avec avance motorisée automatique (axe X)  
 Usage intensif

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Capacité maxi de perçage (mm)	Capacité maxi de fraisage (mm)	Capacité maxi de taraudage (mm)	Cône morse	Course de broche (mm)
40	75	M8 - M25	CM4	120



1 coffret de 6 fraises à noyer HSS 5% cobalt

**OFFERT**

Réf. : 11500004  
 (valeur : 127,00 €)



**PRO 40 FV DLT**

**Perçage et fraisage de précision !**

Pour percer, fraiser et tarauder les métaux, plastiques et bois.



**Tête Inclinable**  
 sur glissière à queue d'aronde

Vidéo de démo à découvrir




juste ici !

**Vitesses**  
 Moteur 2 vitesses  
 Boîte mécanique 6 rapports

Pupitre de commandes amovible

Avance auto

Lubrification intégrée  
 Bac à copeaux



Dispositif de taraudage, descente lente

Protecteur mandrin asservi

Socle et étau de série



1 coffret de 25 forets métaux HSS 5% cobalt

**OFFERT**

Réf. : 11500000  
 (valeur : 170,00 €)

9425,-00  
**8483** € H.T. DEEE : 2,08

**SPC 32 TE**  
**PERCEUSE SUR COLONNE**

Réf. : 20601126  
 Perçage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois  
 Puissance : 1100 W  
 Alimentation 400 V triphasée  
 Table-étau réversible  
 Moteur 2 vitesses  
 Usage intensif

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
32	CM3	110	110

**Sur commande**  
 Délai : nous consulter



2148,-00  
**1933** € H.T. DEEE : 0,42

**134 FR**  
**TOURET MEULE-BROSSE AVEC FREIN**

Réf. : 20113035  
 Meulage à sec et polissage de métaux ferreux  
 Puissance : 750 W  
 Alimentation 400 V triphasée  
 Arrêt coup de poing à accrochage  
 Arrêt d'urgence en 5 s (frein moteur)  
 Usage intensif

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
200 x 25 x 20	200 x 25 x 20	-



**ACCESSOIRES**

(\* fourni de série)



**BROSSE\***

Fils en acier laitonné  
 Ø 200 x 25 x 32

134 FR

Réf.

Cdt

€ H.T.

x

10306012

1

31,50

**25**



**MEULE\***

Ø 200 x 25 x 20 A 60 M

x

10505019

1

49,10

**39**

## SR 100 MV SCIE À RUBAN MANUELLE

Réf. : 20114123

Sciage à sec d'acier, inox et aluminium  
Puissance : 850 W  
Alimentation 230 V monophasée  
Variateur de vitesse du ruban de 30 à 80 m/mn  
Usage d'appoint

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

799,20

**719** € H.T. DEEE : 2,08



## SR 171 MV SCIE À RUBAN MANUELLE

Réf. : 20114124

Sciage à sec d'acier, inox et aluminium  
Puissance : 1500 W  
Alimentation 230 V monophasée  
Variateur de vitesse du ruban de 30 à 80 m/mn  
Usage d'appoint

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

1333,00

**1200** € H.T. DEEE : 2,08



Compatible  
avec nos tables  
d'aménagement  
ci-dessous



## SR 276 DAV SCIE À RUBAN À DESCENTE AUTONOME

Réf. : 20114112

Sciage sous lubrification d'acier, inox, aluminium  
Puissance : 1500 W  
Alimentation 400 V triphasée  
Variateur de vitesse du ruban de 20 à 90 m/mn  
Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

5957,00

**5361** € H.T. DEEE : 2,08

	Réf.	Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L.x h.)
SR 100 MV	20114123	90°	100	100	100 x 100
		45° G	65	65	60 x 65
SR 171 MV	20114124	90°	150	140	150 x 140
		45° G	100	100	100 x 100
		60° G	70	65	65 x 70
SR 276 DAV	20114112	90°	225	190	230 x 145
		45° G	145	145	130 x 220
		60° G	90	90	110 x 90

## Tables d'aménagement



**Déterminez la configuration adaptée à votre besoin !**

Usage universel pour tronçonneuses, scies à ruban, ainsi que perceuses sur colonne.

**A** Table d'aménagement 1 m

**B** Table d'aménagement 2 m


**C** Rallonge table d'aménagement 2 m

**D** Règle 1 m pour table sortie

**E** Règle 2 m pour table sortie

**F** Règle 3 m pour table sortie

**G** Règle 4 m pour table sortie



## ACCESSOIRES

	Réf.	€ H.T.
TABLE 1 M	20198453	801,10 <b>721</b>
TABLE 2 M	20198454	922,50 <b>830</b>
RALLONGE 2 M	20198455	801,10 <b>721</b>
RÈGLE 1 M	20198456	139,60 <b>126</b>
RÈGLE 2 M	20198457	157,80 <b>142</b>
RÈGLE 3 M	20198458	212,40 <b>191</b>
RÈGLE 4 M	20198459	261,00 <b>235</b>
RÈGLE 5 M	20198465	315,60 <b>284</b>
RÈGLE 6 M	20198466	333,80 <b>300</b>
PLATEAU SUPÉRIEUR ANTI-CHUTE 1 M	20198460	115,00 <b>104</b>
PLATEAU SUPÉRIEUR ANTI-CHUTE 2 M	20198462	230,00 <b>207</b>





Forfait montage équipement\*

**OFFERT**

Réf. : 90150000 (valeur : 97,00 €)  
\*Détail en page 6



Compatible  
avec nos tables  
d'aménagement  
ci-contre

8822,00

**7940** € H.T. DEEE : 2,08

## SR 320 DG DAV

### SCIE À RUBAN À DESCENTE AUTONOME

Réf. : 20114127

Sciage à sec d'acier, inox

Puissance : 2200 W

Alimentation 400 V triphasée

Variateur de vitesse du ruban de 20 à 80 m/mn

Usage intensif

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L.x h.)
90°	270	260	320 x 260
45° G	230	220	220 x 220
45° D	200	175	150 x 220
60° G	140	140	140 x 140



10813,00

**9732** € H.T. DEEE : 2,08

## SR 285 DG SAV

### SCIE À RUBAN SEMI-AUTOMATIQUE

Réf. : 20114128

Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium

Puissance : 1100 W

Alimentation 400 V triphasée

Variateur de vitesse du ruban de 20 à 85 m/mn

Usage intensif

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L.x h.)
90°	240	240	285 x 200
45° G	200	180	180 x 140
45° D	150	140	150 x 90
60° G	120	95	110 x 95

Compatible  
avec nos tables  
d'aménagement  
ci-contre



Le choix  
worldskills  
Lyon2024



19675,00

**17708** € H.T. DEEE : 2,08

## SR 320 BSA VA

### SCIE À RUBAN SEMI-AUTOMATIQUE

Réf. : 20114114

Sciage sous lubrification d'acier, inox, aluminium

Puissance : 2200 W

Alimentation 400 V triphasée

Variateur de vitesse du ruban de 20 à 100 m/mn

Usage intensif

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L.x h.)
90°	275	265	320 x 230
45° G	200	185	185 x 220
45° D	190	160	200 x 100
60° G	130	130	120 x 220

Sur commande  
Délai : nous  
consulter



## Quel ruban pour quelle scie ?



**SR 100 MV** - Réf. : 20114123  
(\* fourni de série)

Ruban	Réf.	€ H.T. Le lot de 3
1330 x 12,7 x 0,6 8/12 dents*	20198105	112,50 <b>90</b>

**SR 171 MV** - Réf. : 20114124  
(\* fourni de série)

Ruban	Réf.	€ H.T. Le lot de 3
1735 x 13 x 0,6 6/10 dents*	20198522	130,20 <b>104</b>
1735 x 13 x 0,6 8/12 dents	20198521	130,20 <b>104</b>
1735 x 13 x 0,6 10/14 dents	20198520	130,20 <b>104</b>

**SR 276 DAV** - Réf. : 20114112  
(\* fourni de série)

Ruban	Réf.	€ H.T. Le lot de 3
2480 x 27 x 0,9 6/10 dents*	20198547	187,20 <b>150</b>
2480 x 27 x 0,9 8/12 dents	20198263	187,20 <b>150</b>
2480 x 27 x 0,9 10/14 dents	20198264	187,20 <b>150</b>

**SR 285 DG SAV** - Réf. : 20114128  
(\* fourni de série)

Ruban	Réf.	€ H.T. Le lot de 3
2685 x 27 x 0,9 5/8 dents	20198560	198,00 <b>158</b>
3160 x 27 x 0,9 6/10 dents*	20198561	198,00 <b>158</b>
3160 x 27 x 0,9 8/12 dents	20198562	198,00 <b>158</b>

**SR 320 DG DAV** - Réf. : 20114127  
(\* fourni de série)

Ruban	Réf.	€ H.T. Le lot de 3
2925 x 27 x 0,9 4/6 dents	20198565	205,20 <b>164</b>
2925 x 27 x 0,9 5/8 dents	20198564	205,20 <b>164</b>
2925 x 27 x 0,9 6/10 dents*	20198566	205,20 <b>164</b>

**SR 320 BSA VA** - Réf. : 20114114  
(\* fourni de série)

Ruban	Réf.	€ H.T. Le lot de 3
3025 x 27 x 0,9 2/3 dents	20198535	212,70 <b>170</b>
3025 x 27 x 0,9 3/4 dents*	20198534	212,70 <b>170</b>
3025 x 27 x 0,9 4/6 dents	20198114	212,70 <b>170</b>
3025 x 27 x 0,9 5/8 dents	20198113	212,70 <b>170</b>
3025 x 27 x 0,9 6/10 dents	20198112	212,70 <b>170</b>
3025 x 27 x 0,9 10/14 dents	20198553	212,70 <b>170</b>

## Poussières, multi-usage

388,40  
**350** € H.T. DEEE : 0,83

### DCP 25-s ASPIRATEUR CUVE POLYÉTHYLÈNE

Réf. : 20405021  
 Eau et poussières  
 Système de décolmatage manuel du filtre  
 Prise synchro asservie  
 Filtre cartouche PET classe M  
 Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
25	21	3600	1250



## Gravats, copeaux métalliques

545,50  
**491** € H.T. DEEE : 0,83

### JET 30 i ASPIRATEUR CUVE INOX

Réf. : 20402041  
 Eau et poussières  
 Décolmatage du filtre par simple bouton  
 Filtre cartouche PTFE classe M  
 Usage intensif

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
38	26,7	4200	1450

**Le choix**  
 worldskills  
 Lyon2024



557,30  
**502** € H.T. DEEE : 0,83

### DCi 35-s ASPIRATEUR CUVE INOX

Réf. : 20405022  
 Eau et poussières  
 Prise 230 V asservie  
 Décolmatage du filtre par simple bouton  
 Filtre cartouche PET classe M  
 Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
30	21	3600	1250



693,00  
**624** € H.T. DEEE : 0,83

### JET 30 i SYNCHRO ASPIRATEUR CUVE INOX

Réf. : 20402042  
 Eau et poussières  
 Décolmatage du filtre par simple bouton  
 Prise synchro asservie  
 Filtre cartouche PTFE classe M  
 Usage intensif

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
38	26,7	4200	1450



## Plâtre, poussière

### XC 30 L ASPIRATEUR CUVE POLYPROPYLÈNE

Réf. : 20405030  
 Eau et poussières  
 Décolmatage automatique du filtre  
 Prise synchro asservie  
 Filtre principal plat PTFE Classe M  
 Usage intensif

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
30	25	4500	1400

836,80  
**753** € H.T. DEEE : 0,83



1112,00  
**1001** € H.T. DEEE : 0,83

### JET 60 i ASPIRATEUR CUVE INOX

Réf. : 20402044  
 Eau et poussières  
 Cuve basculante  
 Décolmatage du filtre par simple bouton  
 Filtre cartouche PTFE classe M  
 Usage intensif

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
78	23,52	7070	2 x 1200



## Bois

### XC 40 M ASPIRATEUR CUVE POLYPROPYLÈNE

Réf. : 20405040  
 Eau et poussières, poussières de bois  
 Système de décolmatage automatique du filtre  
 Prise synchro asservie  
 Filtre principal plat PTFE Classe M  
 Homologation : Classe M  
 Usage intensif

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
42	25	4500	1400

1130,00  
**1017** € H.T. DEEE : 0,83



1136,00  
**1022** € H.T. DEEE : 0,83











### JET 100 P ASPIRATEUR CUVE POLYPROPYLÈNE

Réf. : 20402048  
 Eau et poussières  
 Cuve basculante  
 Décolmatage du filtre par simple bouton  
 Filtre cartouche PTFE classe M  
 Usage intensif

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
88	25,5	10600	3 x 1200



ACCESSOIRES		JET 100 P	JET 60 i	JET 30 i	JET 30 i SYNCHRO	XC 30 L	XC 40 M	DCP 25 S	DCI 35 S	Réf.	Cdt	€ H.T.
	FILTRE			x	x					20498095	1	56,20 <b>45</b>
	FILTRE	x	x							20498096	1	124,80 <b>100</b>
	FILTRE							x	x	20498400	1	122,60 <b>98</b>
	FILTRE					x	x			20498476	1	120,30 <b>96</b>
	FILTRE									20498453	1	220,00 <b>176</b>
	SACS							x	x	20498437	1	42,70 <b>43</b>
	SACS			x	x					20498499	1	49,00 <b>39</b>
	SACS					x	x			20498485	1	58,80 <b>47</b>
	SUCEURS	x	x							20498039	1	347,10 <b>312</b>
	RECHARGE POUR SUCEURS	x	x	x	x					20498052	1	18,50 <b>17</b>
	RECHARGE POUR SUCEURS	x	x	x	x					20498053	1	19,60 <b>18</b>
	FLEXIBLE					x	x	x	x	20498409	1	64,30 <b>58</b>
	KIT					x	x			20498600	1	154,30 <b>139</b>
	KIT					x	x			20498500	1	367,00 <b>330</b>
	KIT					x	x			20498700	1	109,10 <b>98</b>

## JET 60 i, JET 100 P

Des fonctionnalités pour plus de confort :



**Cuve basculante**  
sur glissière à queue d'aronde



**Support accessoires**  
intégré au chariot



Chariot avec support  
pour **option suceur fixe**



## Perceuses gamme EXPERT



Découvrez  
l'ensemble des informations techniques  
juste ici !



1 coffret de 25 forets  
métaux HSS  
**OFFERT**  
Réf. : 11500002  
(valeur : 120,00 €)



AVEC LES PERCEUSES  
PAGE 12

960,00  
**864 €** H.T. DEEE : 2,08

### EXPERT 20 PE PERCEUSE D'ÉTABLI

Réf. : 20502100

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois  
Transmission par courroies crantées et poulies acier  
Puissance : 550 W  
Alimentation : 230 V monophasée  
Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
20	CM2	72	85



1160,00  
**1044 €** H.T. DEEE : 2,08

### EXPERT 20 PEV PERCEUSE D'ÉTABLI À VARIATEUR

Réf. : 20502069

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois  
Transmission par courroies et poulies acier  
Variateur de vitesse mécanique à courroies réglable de 400 à 2000 tr/mn  
Puissance : 550 W  
Alimentation : 230 V monophasée  
Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
20	CM2	72	80



Réf. : 20502101 (mono)  
1150,00

**1035 €** H.T. DEEE : 2,08

### EXPERT 22 PE PERCEUSES D'ÉTABLI

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois  
Transmission par courroies crantées et poulies acier  
Puissance : 750 W  
Alimentation : 230 V mono ou 400 V triphasée  
Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
22	CM2	72	85



Réf. : 20502077 (mono)  
1345,00

**1211 €** H.T. DEEE : 2,08

### EXPERT 22 PEV PERCEUSES D'ÉTABLI À VARIATEUR

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois  
Transmission par courroies et poulies acier  
Variateur de vitesse mécanique à courroies réglable de 400 à 2000 tr/mn  
Puissance : 750 W  
Alimentation : 230 V mono ou 400 V triphasée  
Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
22	CM2	72	80



Réf. : 20502102 (tri)  
1210,00

**1089 €** H.T. DEEE : 2,08

ACCESSOIRES		Diamètre (mm)	Queue (mm)	Réf.	€ H.T.		
	COFFRET DE 25 FORETS HSS	Perçage des aciers faiblement alliés, des métaux ferreux, de l'aluminium et des fontes	1 à 13	Cylindrique	11500002	120,00	<b>96</b>
	COFFRET DE 25 FORETS HSS 5% COBALT	Perçage des aciers, des inox et des fontes	1 à 13	Cylindrique	11500000	170,00	<b>136</b>
	COFFRET DE TARAUDAGE 7 FORETS MÉTAUX HSS + 7 TARAUDS HSS	Perçage et taraudage des aciers faiblement alliés, des métaux ferreux, de l'aluminium et des fontes	2,5 à 10,2 M3 à M12	Cylindrique Cylindre avec carré	11500001	142,00	<b>114</b>
	COFFRET DE 6 FRAISES À NOYER HSS 5% COBALT	Chanfreinage des trous dans les aciers, les inox et les fontes	6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5	Cylindrique	11500004	127,00	<b>102</b>
<b>Nouveauté !</b>							
	RAMASSE COPEAUX (Photo non contractuelle)	Bâton magnétique pour le ramassage simple et rapide des copeaux et limailles	-	-	20598059	59,00	<b>53</b>



1 coffret de 25 forets métaux HSS  
**OFFERT**  
Réf. : 11500002  
(valeur : 120,00 €)

Réf. : 20502103 (mono)  
1340,00  
**1206** € H.T. DEEE : 2,08

Réf. : 20502104 (tri)  
1400,00  
**1260** € H.T. DEEE : 2,08

## EXPERT 22 PC PERCEUSES SUR COLONNE

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois  
Transmission par courroies crantées et poulies acier  
Puissance : 750 W  
Alimentation 230 V mono ou 400 V triphasée  
Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**



1 coffret de 25 forets métaux HSS 5% cobalt  
**OFFERT**  
Réf. : 11500000  
(valeur : 170,00 €)

2680,00  
**2412** € H.T. DEEE : 2,08

## EXPERT 30 PC PERCEUSE SUR COLONNE

Réf. : 20502105  
Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois  
Transmission par courroies crantées et poulies acier  
Puissance : 1100 W  
Alimentation 400 V triphasée  
Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**



1 coffret de 25 forets métaux HSS 5% cobalt  
**OFFERT**  
Réf. : 11500000  
(valeur : 170,00 €)

2750,00  
**2475** € H.T. DEEE : 2,08

## EXPERT 30 PC TE PERCEUSE SUR COLONNE

Réf. : 20502106  
Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois  
Transmission par courroies crantées et poulies acier  
Table-étau réversible  
Puissance : 1100 W  
Alimentation 400 V triphasée  
Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**



1 coffret de 25 forets métaux HSS  
**OFFERT**  
Réf. : 11500002  
(valeur : 120,00 €)

1535,00  
**1382** € H.T. DEEE : 2,08

## EXPERT 22 PCV PERCEUSE SUR COLONNE À VARIATEUR

Réf. : 20502078  
Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois  
Transmission par courroies et poulies acier  
Variateur de vitesse mécanique à courroies  
Réglable de 400 à 2000 tr/mn  
Puissance : 750 W  
Alimentation : 230 V monophasée  
Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**



1 coffret de 25 forets métaux HSS 5% cobalt  
**OFFERT**  
Réf. : 11500000  
(valeur : 170,00 €)

2480,00  
**2232** € H.T. DEEE : 2,08

## EXPERT 23 PCVB PERCEUSE SUR COLONNE À VARIATEUR

Réf. : 20502107  
Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois  
Transmission par courroies crantées et poulies acier  
Variateur de vitesse mécanique  
1 table spéciale métal  
1 table spéciale bois  
Puissance : 900 W  
Alimentation : 230 V monophasée  
Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**



Table spéciale bois

Fabrication LOCALE



	Réf.	Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
<b>EXPERT 22 PC</b>	20502103 / 20502104	22	CM2	72	85
<b>EXPERT 30 PC</b>	20502105	30	CM3	92	120
<b>EXPERT 30 PC TE</b>	20502106	30	CM3	92	120
<b>EXPERT 22 PCV</b>	20502078	22	CM2	72	80
<b>EXPERT 23 PCVB</b>	20502107	23	CM2	72	115

## Mandrins



Les outils pour fixer vos forets, tarauds ou fraises simplement et rapidement, en montage direct dans la broche, par un cône de réduction\* ou par un mandrin. \* Nous consulter

Foret cône morse




Queue de mandrin



Mandrin



Foret queue cylindrique




Mandrin porte-taraud




Taraud



Tirant



Fraise Pince




Mandrin porte-fraise



Cône de réduction



CM2  
CM3  
CM4



CM3/CM2  
CM4/CM2  
CM4/CM3





1 coffret de 25 forets métaux HSS  
**OFFERT**  
Réf. : 11500002  
(valeur : 120,00 €)

412,50

**371** € H.T. DEEE : 2,08

## STAR 16 PE PERCEUSE D'ÉTABLI

Réf. : 20501017

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois

Puissance : 400 W

Alimentation : 230 V monophasée

Table inclinable jusqu'à 45 °

Usage d'appoint

**Garantie 2 ans**

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
16	CM2	60	60



1 coffret de 25 forets métaux HSS  
**OFFERT**  
Réf. : 11500002  
(valeur : 120,00 €)

771,70

**695** € H.T. DEEE : 2,08

## STAR 20 PC PERCEUSE SUR COLONNE

Réf. : 20501019

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois

Puissance : 600 W

Alimentation : 230 V monophasée

Déplacement de la table par crémaillère

Table inclinable jusqu'à 45 °

Usage d'appoint

**Garantie 2 ans**

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
20	CM2	72	80



1 coffret de 25 forets métaux HSS 5% cobalt  
**OFFERT**  
Réf. : 11500000  
(valeur : 170,00 €)

2956,00

**2660** € H.T. DEEE : 2,08

## PRO 22 PE PERCEUSE D'ÉTABLI À VARIATEUR

Réf. : 20502083

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois

Puissance : 1200 W

Alimentation : 230 V monophasée

Variateur de vitesses réglable en façade de 150 à 5000 tr/mn

Usage intensif

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
22	CM2	80	90



1 coffret de taraudage (7 forets métaux HSS + 7 tarauds HSS)  
**OFFERT**  
Réf. : 11500001  
(valeur : 142,00 €)

8843,00

**7959** € H.T. DEEE : 2,08

## 30 CV DA PERCEUSE TARAUDEUSE SUR COLONNE

Réf. : 20502064

Perçage taraudage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois

Puissance : 1500 W

Alimentation 400 V triphasée

Descente automatique 3 avances

Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Capacité maxi de perçage (mm)	Capacité maxi de taraudage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
30	M16	CM3	92	150



1 coffret de 6 fraises à noyer HSS 5% cobalt  
**OFFERT**  
Réf. : 11500004  
(valeur : 127,00 €)

3885,00

**3497** € H.T. DEEE : 2,08

## 25 FV PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE

Réf. : 20502080

Perçage, fraisage et taraudage à sec des métaux, matières plastiques et bois

Puissance : 1000 W

Alimentation 230 V monophasée

Table à mouvements croisés, course 145 x 400 mm

Moteur à haut rendement «BRUSHLESS»

Usage intensif

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

Capacité maxi de perçage (mm)	Capacité maxi de fraisage (mm)	Capacité maxi de taraudage (mm)	Cône morse	Course de broche (mm)
25	50	M12	CM3	70



## Équipements de fraisage

### Pour maintenir vos outils de fraisage


Mandrin porte pince haute précision avec clé de serrage à ergot

### Mandrin porte pince pour fraisage\*


Livré avec pinces et clé de service



\* Nous consulter





DISQUES DIAMANT			Ø (mm)	Alésage (mm)	Ép. (mm)	Réf.	€ H.T.
	<b>ULTRA MÉTAL</b>	Tronçonnage à sec d'acier et d'inox Disque à jante continue Durée de vie de plus de 1000 coupes Usage intensif	125	22,23	1,6	11130160	38,70 <b>31</b>
			230	22,23	1,6	11130161	83,10 <b>66</b>
			350	25,4	3,2	11130162	171,80 <b>137</b>





Lots de 5 + 1 GRATUIT		DISQUES ABRASIFS AGGLOMÉRÉS X 6	Ø (mm)	Ép. (mm)	Alésage (mm)	Moyeu	Réf.	€ H.T. Le lot de 6
	<b>PRO ACIER INOX</b>	Tronçonnage acier / inox Disque haute performance pour travaux intensifs Grande rentabilité, gain de temps de travail, confort de coupe optimal	125	1	22,23	Plat	10111081	10,38 <b>8</b>
			125	1,6	22,23	Plat	10111073	10,38 <b>8</b>

DISQUES ABRASIFS AGGLOMÉRÉS X 25			Ø (mm)	Ép. (mm)	Alésage (mm)	Moyeu	Réf.	€ H.T. Le lot de 25
	<b>PRO ALU</b>	Tronçonnage multi-matériaux, spécifique aluminiums Résistance à l'encrassement et à l'effet de «cirage» Usage intensif	125	1	22,23	Plat	10111045	57,75 <b>46</b>
				<b>ULTRA INOX CR</b>	Tronçonnage inox Haute rentabilité, gain de temps de travail, confort de coupe maximum	125	1,6	22,23



MEULES D'ÉBARBAGE X 10			Ø (mm)	Alésage (mm)	Grain	Réf.	€ H.T. Le lot de 10
	<b>PRO GRIND VISIO</b>	 Outil d'ébarbage et de polissage 2 en 1 pour aciers et inox Vue permanente de la zone de travail sur la pièce Usage intensif	125	22,23	60	10222000	43,10 <b>34</b>

DISQUES INTISSÉS X 10			Ø (mm)	Alésage (mm)	Grain	Réf.	€ H.T. Le lot de 10
	<b>CBS</b> 	Décapage de pièces tout en préservant la matière première Support naturel en fibre de chanvre Usage intensif	125	22,23	-	11001305	128,00 <b>102</b>



Tous les deux ans, la Compétition Mondiale des Métiers WorldSkills permet à des compétiteurs âgés de moins de 23 ans et originaires de tous les continents de se mesurer dans des métiers répartis en six catégories : arts créatifs et mode, construction et technologie du bâtiment, services sociaux et services à la personne, technologie de fabrication et ingénierie, technologies de l'information et de la communication, transport et logistique. Cette année, du 10 au 15 septembre, ce sont 1400 compétiteurs venus de plus de 70 pays qui ont défendu leur passion pendant 4 jours.

## 47<sup>E</sup> COMPÉTITION WORLDSKILLS



Nous avons accompagné la 47<sup>e</sup> Compétition WorldSkills en tant que Supplier pour les métiers carrelage, métallerie et production industrielle (en équipe). Participer à une compétition d'envergure internationale était pour nous une grande première, et nous sommes fiers d'avoir contribué à promouvoir lors de cet événement l'excellence des jeunes venus du monde entier et le savoir-faire à la française.

Afin d'assurer le déroulement des épreuves dans les meilleures conditions, nous avons mis à disposition des compétiteurs du matériel de pointe, mais notre engagement ne s'arrête pas là. Nous étions également présents avant la compétition pour assurer leur formation, puis sur les espaces métiers pour leur apporter une assistance technique.

Parce que pour nous l'accompagnement de la compétition WorldSkills ne repose pas uniquement sur la fourniture de matériel mais par un véritable engagement humain autour de moments de formation et de partage, retrouvez toutes les actualités dédiées à cette aventure en scannant le QR Code.

## Découvrez nos services industrie !



Pour une prise en charge SAV directe, contactez notre équipe SAV : [sav@sidamo.com](mailto:sav@sidamo.com) et Tél : 02 54 74 02 16



Les produits d'équipement garantis 3 ans bénéficient d'une extension de garantie d'une année supplémentaire sur simple inscription sur [www.sidamo.com](http://www.sidamo.com)



Via notre espace en ligne, choisissez et commandez directement vos pièces détachées sur l'ensemble de la gamme d'équipements Sidamo.



Prolongez la durée de vie de votre équipement grâce à un entretien régulier. Le contrat annuel de maintenance comprend main d'œuvre, pièces détachées et déplacement. Nous consulter.