

du 01/03 au 11/12/2026

Journal de L'AGRICULTURE

**DÉCOUVREZ NOS
NOUVEAUTÉS
PERÇAGE**
en pages 4 et 5

**VENTOUSE
ÉLECTRIQUE**
à découvrir
en page 8



Retrouvez notre offre au format numérique
sur vos tablettes et smartphones



Scannez le QR Code !

709,50

639 € H.T. DEEE : 0,53

SR 100 MV
SCIE À RUBAN MANUELLE

Réf. : 20114123

Sciage à sec d'acier, inox, aluminium
Puissance : 850 W
Alimentation 230 V monophasée
Variateur de vitesse du ruban
de 30 à 80 m/mn
Usage d'appoint

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L x h.)
90°	100	100	100 x 100
45° G	65	65	60 x 65



Compatibles
avec le support
à rouleau
RS 200

~~1014,00~~

913 € H.T. DEEE : 0,53

SR 125 MV
SCIE À RUBAN MANUELLE
OU AUTONOME

Réf. : 20114105

Sciage à sec d'acier, inox,
aluminium
Puissance : 300 W
Alimentation 230 V monophasée
Variateur de vitesse du ruban de 23 à 75 m/mn
Usage d'appoint

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L x h.)
90°	120	120	120 x 120
45° G	77	77	77 x 120
60° G	40	40	40 x 65



280,00

252 € H.T. DEEE : 0,53

STAR MCA 350
TRONÇONNEUSE DE CHANTIER
À DISQUE ABRASIF

Réf. : 20114300

Tronçonnage à sec d'acier
Puissance : 2100 W
Alimentation 230 V monophasée
Étau à serrage rapide
Livrée avec disque EXPERT MC ACIER
Idéal pour la découpe de cornières
Usage d'appoint

Garantie 2 ans

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L x h.)
90°	80	80	110 x 65
45° G	80	80	110 x 65



Compatible
avec le support
à rouleau
RS 200

NOUVEAU

Fabrication
LOCALE
41

90,00


72 € H.T.

RS 200
SUPPORT À ROULEAU

Réf. : 20198074

Amenage de pièces longues et lourdes
Réglage fin, ajustable au mm
Charge maximale supportée 90 kg

Dimensions H x L x p (mm)	Poids (kg)
150 x 210 x 150	2,01



Compatible
avec nos
machines
portables

ACCESSOIRES

(* fourni de série)

	SR 100 MV	SR 125 MV	SR 211 DAV	EXPERT 250 SR DAV	EXPERT 250 SR DGDV	STAR MCA 350	TS 315	Réf.	Cdt	€ H.T.
RUBAN BIMETAL M42*	1330 x 12,7 x 0,64 - 8/12 dents	x						20198105	3	113,70 91
RUBAN BIMETAL M42	1440 x 13 x 0,6 - 6/10 dents		x					20198909	3	117,90 94
RUBAN BIMETAL M42	1440 x 13 x 0,6 - 8/12 dents		x					20198526	3	117,90 94
RUBAN BIMETAL M42*	1440 x 13 x 0,6 - 10/14 dents		x					20198527	3	117,90 94
RUBAN BIMETAL M42*	2080 x 20 x 0,9 - 6/10 dents		x					20198550	3	166,20 133
RUBAN BIMETAL M42	2080 x 20 x 0,9 - 8/12 dents		x					20198549	3	166,20 133
RUBAN BIMETAL M42	2080 x 20 x 0,9 - 10/14 dents		x					20198548	3	166,20 133
RUBAN BIMETAL M42*	2470 x 27 x 0,9 - 6/10 dents			x	x			20198592	3	187,80 150
RUBAN BIMETAL M42	2470 x 27 x 0,9 - 8/12 dents			x	x			20198589	3	187,80 150
RUBAN BIMETAL M42	2470 x 27 x 0,9 - 10/14 dents			x	x			20198590	3	187,80 150
DISQUE ABRASIF AGGLOMÉRÉ*	EXPERT MC ACIER Ø 350 x 25,4 mm Tronçonnage acier					x		10111053	10	117,20 94
DISQUE DIAMANT	ULTRA MÉTAL Ø 350 x 25,4 x h. 3,5 mm Tronçonnage acier					x		11130162	1	177,00 142
FRAISE SCIE	Ø 315 x 2,5 x 32 pas de 4 mm						x	20198081	1	277,80 222
FRAISE SCIE*	Ø 315 x 2,5 x 32 pas de 6 mm						x	20198082	1	277,80 222
FRAISE SCIE	Ø 315 x 2,5 x 32 pas de 8 mm						x	20198083	1	277,80 222



SCIAGE, TRONÇONNAGE

3954,00

3559 € H.T. DEEE : 2,20

SR 211 DAV

SCIE À RUBAN À DESCENTE AUTONOME

Réf. : 20114130

Sciage sous lubrification d'acier, inox, aluminium

Puissance : 1500 W

Alimentation 230 V monophasée

Variateur de vitesse du ruban de 20 à 90 m/mn

Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L.x h.)
90°	170	170	200 x 160
45° G	110	110	125 x 85



3 rubans bimetal M42 OFFERTS

Réf. : 20198592
(valeur : 187,80 €)



7312,00

6581 € H.T. DEEE : 2,20

EXPERT 250 SR DGDAV

SCIE À RUBAN À DESCENTE AUTONOME

Réf. : 20114137

Sciage sous lubrification d'acier, inox, aluminium

Puissance : 1100 W

Alimentation : 400 V triphasée

Variateur de vitesse du ruban de 20 à 85 m/mn

Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L.x h.)
90°	225	225	250 x 150
45° G	150	150	130 x 190
45° D	140	115	45 x 160
60° D	90	90	95 x 90

TS 315

TRONÇONNEUSE D'ATELIER À FRAISE SCIE

Réf. : 20114086

Tronçonnage sous lubrification de profilés acier

Puissance : 1900 W

Alimentation 400 V triphasée

Vitesse : 44/88 tr/mn

Livrée avec socle, fraise scie, butée de coupe de 540 mm

Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L.x h.)
90°	100	82	110 x 70
45° G	90	75	85 x 70
45° D	90°	75	85 x 70

Tables d'amenage

Déterminez la configuration adaptée à votre besoin !

Usage universel pour tronçonneuses, scies à ruban, ainsi que perceuses sur colonne.



ACCESSOIRES



		Réf.	€ H.T.
TABLE 1 M		20198453	833,40 667
TABLE 2 M		20198454	959,80 768
RALLONGE 2 M	Système modulable pour l'amenée et la sortie de pièces longues et lourdes	20198455	833,50 667
RÈGLE 1 M		20198456	145,10 116
RÈGLE 2 M		20198457	164,10 131
RÈGLE 3 M	Règles pour transformer une table d'amenage en table de sortie	20198458	252,50 202
RÈGLE 4 M	Butée réglable	20198459	271,50 217
RÈGLE 5 M	Graduation de 1 à 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 mm	20198465	328,30 263
RÈGLE 6 M		20198466	347,30 278
PLATEAU SUPÉRIEUR ANTI-CHUTE 1 M	Évite aux petites pièces coupées de tomber entre les rouleaux	20198460	119,60 96
PLATEAU SUPÉRIEUR ANTI-CHUTE 2 M		20198462	239,30 191



3 rubans bimetal M42 OFFERTS

Réf. : 20198592
(valeur : 187,80 €)



Réf. : 20114135 (mono)

5220,00

4698 € H.T. DEEE : 2,20

Réf. : 20114138 (tri)

5583,00

5025 € H.T. DEEE : 2,20

EXPERT 250 SR DAV

SCIE À RUBAN À DESCENTE AUTONOME

Sciage sous lubrification d'acier, inox, aluminium

Puissance : 1100 W

Alimentation : 230 V mono ou 400 V tri

Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L.x h.)
90°	225	225	250 x 150
45° G	150	150	130 x 190
60° D	90	90	95 x 90



1 lame de fraise scie OFFERTE

Réf. : 20198082
(valeur : 277,80 €)



4473,00

4026 € H.T. DEEE : 2,20

PERÇAGE MAGNÉTIQUE

800,00
720 € H.T. DEEE : 0,53

EXPERT 35 PMV
PERCEUSE À BASE
MAGNÉTIQUE

Réf. : 20502109
Perçage et carottage sous
lubrification de l'acier
**Variateur de vitesse
électronique**
Puissance : 1550 W
Alimentation 230 v
monophasée
Usage régulier
Garantie 3 ans (+ 1 an)



NOUVEAU

Capacités (mm)	Fraise	Foret
Montage Ø x L	12 à 35 x 30	10 x 110
Ø usinage maxi	35	10

910,00
819 € H.T. DEEE : 0,53

EXPERT 50 PMV
PERCEUSE À BASE
MAGNÉTIQUE

Réf. : 20502110
Perçage et carottage sous
lubrification de l'acier
**Variateur de vitesse
électronique**
Puissance : 1700 W
Alimentation 230 v
monophasée
Usage régulier
Garantie 3 ans (+ 1 an)



NOUVEAU

Capacités (mm)	Fraise	Foret
Montage Ø x L	12 à 50 x 35	10 x 110
Ø usinage maxi	50	10



**1 ramasse copeaux
OFFERT**
Réf. : 20598059
(valeur : 59,60 €)

1272,00
1145 € H.T. DEEE : 0,53

35 PM
PERCEUSE À BASE
MAGNÉTIQUE

Réf. : 20502033
Perçage et carottage sous
lubrification de l'acier
Puissance : 1100 W
Alimentation 230 V monophasée
Usage intensif
Garantie 3 ans (+ 1 an)



Capacités (mm)	Fraise	Foret
Montage Ø x L	12 à 35 x 50	13 x 110
Ø usinage maxi	35	13



**1 ramasse copeaux
OFFERT**
Réf. : 20598059
(valeur : 59,60 €)

2018,00
1816 € H.T. DEEE : 0,53

50 PM
PERCEUSE À BASE
MAGNÉTIQUE

Réf. : 20502034
Perçage et carottage sous
lubrification de l'acier
Puissance : 1800 W
Alimentation 230 V monophasée
Usage intensif
Garantie 3 ans (+ 1 an)



Capacités (mm)	Fraise	Foret
Montage Ø x L	12 à 35 x 75	16 x 110
Ø usinage maxi	50	16

1456,00
1310 € H.T. DEEE : 0,53

35 PM HPR
PERCEUSE À BASE MAGNÉTIQUE

Réf. : 20502047
Perçage et carottage sous
lubrification de l'acier
Puissance : 1100 W
Alimentation 230 V
monophasée
Usage intensif
Garantie 3 ans (+ 1 an)



Capacités (mm)	Fraise	Foret
Montage Ø x L	12 à 35 x 30	-
Ø usinage maxi	35	-

2833,00
2550 € H.T. DEEE : 0,53

75 PM B
PERCEUSE À BASE
MAGNÉTIQUE

Réf. : 20502048
Perçage, carottage et
taroudage sous lubrification
de l'acier
Puissance : 1800 W
Alimentation 230 V
monophasée
Usage intensif
Garantie 3 ans (+ 1 an)




Capacités (mm)	Fraise	Foret
Montage Ø x L	12 à 75 x 50	32 x 150
Ø usinage maxi	75	32

Perceuses magnétiques



Précision et positions de travail
modulables

Reposant sur une base magnétique,
ces machines spécialisées offrent
une fixation solide sur la pièce.
Elles sont utilisées pour la réalisation
de perçages précis dans les métaux,
notamment en atelier ou sur
structure métallique (bardage,
charpente...).

Excellent maintien
sur la pièce à percer grâce à la base magnétique



2 fonctions possibles : fraissage ou perçage



3 positions de travail :
- pièce horizontale
- inversée (plafond)
- pièce verticale



ACCESSOIRES



COFFRET DE FRAISES
HSS Ø 12-14-16-18-20-22

EXPERT 35 PMV	EXPERT 50 PMV	35 PM	35 PM HPR	50 PM	75 PM B
x	x	x	x	x	x

Réf.	Cdt	€ H.T.
20598008	1	325,00 260



FORET PILOTE pour fraise Ø 6.3 x 77

x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---

20598045	1	26,60 21
----------	---	-----------------



COFFRET DE 25 FORETS
HSS Ø 1 à 13 mm

x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---

11500002	1	122,40 98
----------	---	------------------



COFFRET DE 25 FORETS
HSS 5% COBALT Ø 1 à 13 mm

x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---

11500000	1	175,10 140
----------	---	-------------------



COFFRET DE 6 FRAISES
À NOYER HSS 5% COBALT Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm

x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---

11500004	1	129,50 104
----------	---	-------------------

PERÇAGE



1 coffret de 25 forets métaux HSS
OFFERT
Réf. : 11500002
(valeur : 122,40 €)

630,50

567 € H.T. DEEE : 2,20

STAR 20 PE PERCEUSE D'ÉTABLI

Réf. : 20501018

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois
Puissance : 600 W
Alimentation : 230 V monophasée
Transmission par courroies trapézoïdales
Usage d'appoint

Garantie 2 ans

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
20	CM2	72	80



1 coffret de 25 forets métaux HSS
OFFERT
Réf. : 11500002
(valeur : 122,40 €)

Réf. : 20502103 (mono)

1273,00

1146 € H.T. DEEE : 2,20

Réf. : 20502104 (tri)

1329,00

1196 € H.T. DEEE : 2,20

EXPERT 22 PC PERCEUSES SUR COLONNE

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois
Transmission par courroies crantées et poulies acier
Puissance : 750 W
Alimentation 230 V mono ou 400 V triphasée
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
22	CM2	72	85



1 ramasse copeaux
OFFERT
Réf. : 20598059
(valeur : 59,60 €)

Réf. : 20502098 (PRO 20 PEVD)

2970,00

2673 € H.T. DEEE : 2,20

Réf. : 20502099 (PRO 20 PCVD)

3350,00

3015 € H.T. DEEE : 2,20

PRO 20 PEVD / PRO 20 PCVD PERCEUSES D'ÉTABLI / SUR COLONNE

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois
Moteur brushless à courant continu, entraînement direct
Puissance : 750 W
Alimentation : 230 V mono
Variateur de vitesse 200 à 2400 tr/min
Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
20	CM2	80	90



NOUVEAU



Nouveauté !

Perceuses par entraînement direct

Nouvelle conception. Unique sur le marché !

Moteur brushless par entraînement direct sur la broche : couple plus élevé, fonctionnement **en douceur et silencieux**. Design unique et innovations techniques des pièces.

Moteur par entraînement direct sur la broche

Transmission directe sans courroie :
- absence de perte mécanique
- maintenance réduite
- fiabilité accrue

Moteur brushless

- Rendement supérieur et moins de pertes d'énergie.
- Contrôle précis de la vitesse et du couple
- Dissipation thermique facilitée

Encombrement réduit dans l'atelier grâce à l'absence de moteur à l'arrière de la tête de la perceuse



1 ramasse copeaux
OFFERT
Réf. : 20598059
(valeur : 59,60 €)

3222,00

2900 € H.T. DEEE : 2,20

PRO 40 PC PERCEUSE SUR COLONNE

Réf. : 20502090

Perçage des métaux, matières plastiques et bois
Transmission silencieuse par courroies Poly V avec réglages de la tension
Puissance : 1100 W
Alimentation : 400 V triphasée
5 vitesses : 200 – 2250 tr/min
Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
40	CM4	98	130



702,00

632 € H.T. DEEE : 0,53

AF 13 AFFÛTEUR DE FORET

Réf. : 20113200

Affûtage de forets hélicoïdaux HSS
Puissance : 180 W
Alimentation : 230 V monophasée
Meule d'affûtage au diamant
Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacité d'affûtage (mm)	Angle d'affûtage (mm)	Nombre de pinces
Ø 3 à 13	95 à 135	11

Le choix
world skills
France



ACCESSOIRES (* fourni de série)

	STAR 20 PE	EXPERT 22 PC	PRO 20 PEVD	PRO 20 PCVD	PRO 40 PC	AF 13	Réf.	Cdt	€ H.T.
MANDRIN AUTO-SERRANT*	x	x	x	x	x		20598036	1	150,10 120
QUEUE DE MANDRIN*	x	x	x	x			20598026	1	22,50 18
QUEUE DE MANDRIN*					x		20598028	1	50,50 40
MEULE DIAMANT						x	11101279	1	161,00 129
MEULE DIAMANT*						x	11101247	1	161,00 129



353,50
318 € H.T. DEEE : 2,20

EXPERT 200 TM
TOURET À MEULER

Réf. : 20113601

Meulage à sec de métaux ferreux
Puissance : 900 W
Alimentation : 230 V monophasée
Arrêt coup de poing à accrochage
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
200 x 30 x 32	-	-



378,80
341 € H.T. DEEE : 2,20


EXPERT 200 TB
TOURET MEULE-BROSSE

Réf. : 20113604

Meulage à sec et polissage de métaux ferreux
Puissance : 900 W
Alimentation : 230 V monophasée
Arrêt coup de poing à accrochage
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
200 x 30 x 32	200 x 25 x 32	-



5 bandes abrasives sans fin
910 x 100 mm Gr.80 Zirconium
OFFERTES
Réf. : 10906069
(valeur : 48,65 €)

646,40
582 € H.T. DEEE : 2,20

EXPERT 200 TMB
TOURET MEULE-BANDE

Réf. : 20113607

Meulage à sec et ponçage à bande de
métaux ferreux
Puissance : 900 W
Alimentation : 230 V monophasée
Arrêt coup de poing à accrochage
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
200 x 30 x 32	-	910 x 100



434,30
391 € H.T. DEEE : 2,20

EXPERT 200 TME
TOURET À MEULE-EAU

Réf. : 20113606

Meulage à eau de métaux ferreux
Puissance : 520 W
Alimentation : 230 V monophasée
Arrêt coup de poing à accrochage
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
150 x 25 x 32	-	-
200 x 40 x 20	-	-

ACCESSOIRES (* fourni de série)			EXPERT 200 TM	EXPERT 200 TB	EXPERT 200 TMB	TM 200 ME	Réf.	Cdt	€ H.T.
	MEULE*	Ø 200 x 30 x 32 A 36 R	x		x		10505068	1	63,90 51
	MEULE*	Ø 150 x 25 x 32 AA 60 M				x	10505062	1	50,60 40
	MEULE*	Ø 200 x 30 x 32 AA 60 M	x	x			10505063	1	87,20 70
	MEULE*	Ø 200 x 40 x 20 AA 150 J				x	10505033	1	104,50 84
	BROSSE*	Fils en acier laitonné - Ø 200 x 25 x 32		x			10306012	1	31,80 25
	BANDE SANS FIN	910 x 100 mm zirconium Z 40			x		10906067	5	52,00 42
	BANDE SANS FIN*	910 x 100 mm zirconium Z 60			x		10906068	5	50,50 40
	BANDE SANS FIN*	910 x 100 mm zirconium Z 80			x		10906069	5	48,65 39
	BANDE SANS FIN	910 x 100 mm zirconium Z 120			x		10906070	5	47,50 38

SIDAMO,

une entreprise engagée !



Planter pour demain

Nous nous associons depuis 2021 à MyTree, une entreprise qui sélectionne des projets d'agroforesterie variés, dans toute la France.

Grâce à cette collaboration nous avons déjà contribué à la plantation de plus de 3000 arbres, et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin !



Notre savoir-faire au service de la jeunesse

L'éducation et la formation sont des valeurs que nous défendons au quotidien. À ce titre, nous équipons les filières Maintenance des matériels (option Agricole) et Génie des équipements agricoles avec du matériel de pointe depuis 2021.



Privilégier les circuits courts... dans l'industrie aussi !

Depuis 6 ans, nous avons fait le choix de favoriser des partenaires locaux pour la fabrication de nos produits. Nous proposons ainsi régulièrement des gammes entièrement conçues et fabriquées en Loir-et-Cher.



232,10
186 € H.T.

S3
SOCLE

Réf. : 20198575
Socle pour tourets



Dimensions H x L x p (mm)	Poids (kg)
795 x 360 x 360	16



1 lot de
5 sacs synthétiques
OFFERT
Réf. : 20498437
(valeur : 44,50 €)

273,20

246 € H.T. DEEE : 1,45

DCP 25

ASPIRATEUR CUVE POLYÉTHYLÈNE

Réf. : 20405020

Eau et poussières

Décolmatage du filtre par simple bouton

Filtre cartouche de Classe M en PET

Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
20	21	3600	1250



INDICE DE RÉPARABILITÉ



4301,00

3871 € H.T. DEEE : 1,45

XC 70

ASPIRATEUR CUVE INOX

Réf. : 20405006

Eau et poussières

Certifié ATEX zone 22 en version


poussières

Usage intensif spécifique

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
77	23	3600	1500

ACCESSOIRES (* fourni de série)			DCP 25	JET 30 i	XC 70	JET 100 P	Réf.	Cdt	€ H.T.
	FILTRE CARTOUCHE PTFE CLASSE M	Ø 190 x 150 mm		x			20498095	1	58,40 47
	FILTRE CARTOUCHE PTFE CLASSE M	Ø 270 x 320 mm				x	20498096	1	129,80 104
	FILTRE CARTOUCHE PET CLASSE M	Poussières d'atelier	x		x		20498400	1	127,60 102
	SURFILTRE SPÉCIAL SUIE DE FUEL				x		20498453	1	234,60 188
	LOT DE 5 SACS SYNTHÉTIQUES		x				20498437	1	44,50 36
	LOT DE 5 SACS SYNTHÉTIQUES			x			20498499	1	56,10 45
	SUCEUR FIXE	Suceur fixe à sec et à eau largeur 600 mm + flexible				x	20498039	1	400,90 321
	LOT DE 5 SACS POLYESTER				x		20498327	1	126,80 101



ATEX



Aspirateurs homologués ATEX Zone 22 version poussière

On appelle ATEX ou atmosphère explosive tout mélange avec l'air – dans les conditions atmosphériques – de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeurs, de brouillard ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.

Exemple : farine, poudre d'aluminium, poussières métalliques, poussières de bois (T° ≥ 135 °C)



567,50

511 € H.T. DEEE : 1,45

JET 30 i

ASPIRATEUR CUVE INOX

Réf. : 20402041

Eau et poussières

Décolmatage du filtre par simple bouton

Filtre cartouche PTFE classe M

Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
38	26,7	4200	1450



1182,00

1064 € H.T. DEEE : 1,45

JET 100 P

ASPIRATEUR CUVE POLYPROPYLÈNE

Réf. : 20402048

Eau et poussières

Cuve basculante

Décolmatage du filtre par simple bouton

Filtre cartouche PTFE classe M

Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
88	25,5	10600	3 x 1200

CONSOMMABLES

VENTOUSE ÉLECTRIQUE			Ø (mm)	Capacité (kg)	Cdt	Réf.	DEEE € H.T.	€ H.T.
	PRO GRIP E-N	Préhension de carreaux et pièces lisses ou rugueuses Ventouse à pompe électrique pour soulever, tenir et placer des matériaux rugueux et non poreux Batterie 3000 mAh, 7 h. d'utilisation	200	140	1	21255150	1,03	82,00 74
DISQUE DIAMANT - ASSIETTE À PONÇER			Ø (mm)	Alésage (mm)	Segment (mm)	Réf.		€ H.T.
	PRO BÉTON	Tronçonnage béton armé, parpaing, brique Disque à segments soudés laser Utilisation intensive	230	22,23	H. 12	11130004		92,90 74
	EXPERT CUP DC	Surfaçage béton Assiette à segments brasés argent	125	22,23	H. 5,5	11131004		133,10 106
DISQUES À LAMELLES			Ø (mm)	Alésage (mm)	Grain	Réf.		€ H.T. Le lot de 10
	ULTRA DL Z+ (convexe)	Ponçage inox Usage intensif Abrasif : Zirconium (Z) - Support fibre Ponçage d'inox, acier, aciers spéciaux	125	22,23	60	11055301		41,40 33
	EXPERT DL A (convexe)	Ponçage acier Usage intensif	125	22,23	60	11055405		26,80 21
		Abrasif : Corindon (A) - Support fibre Ponçage d'acier, aluminium, bois, plastique rigide	125	22,23	80	11055406		26,80 21
BROSSES			Ø (mm)	Ø fil (mm)	Composition du produit	Réf.		€ H.T.
	BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE DE 6 MM	Dérouillage, polissage de pièces métal et autres matériaux Brossage latéral dans des endroits difficilement accessibles	100	0,3	Fils ondulés acier laitonné	10314005		7,70 6
	BROSSE PINCEAU SUR TIGE DE 6 MM	Dérouillage, polissage de pièces métal et autres matériaux Brossage en bout, pour surfaces complexes et difficilement accessibles	25	0,3	Fils ondulés acier laitonné	10314018		7,98 6
	BROSSE COUPE SUR TIGE DE 6 MM	Dérouillage, polissage de pièces métal et autres matériaux Brossage en bout de surfaces planes	75	0,3	Fils ondulés acier laitonné	10314009		8,00 6
	BROSSE COUPE ALÉSAGE M14	Décapage, polissage de pièces métal et autres matériaux Brossage en bout intensif pour grandes surfaces planes	75	0,3	Fils ondulés acier laitonné	10308002		18,30 15
Lots de 5 + 1 GRATUIT		DISQUES ABRASIFS AGGLOMÉRÉS X 6	Ø (mm)	Ép. (mm)	Alésage (mm)	Moyeu	Réf.	€ H.T. Le lot de 5 + 1
	PRO ACIER INOX	Tronçonnage acier / inox	125	1,6	22,23	Plat	10111073	10,79 9
		Disque haute performance pour travaux intensifs Grande rentabilité, gain de temps de travail, confort de coupe optimal	230	2	22,23	Plat	10111074	24,05 19
Lots de 100 + 25 GRATUITS		DISQUES ABRASIFS AGGLOMÉRÉS X 125	Ø (mm)	Ép. (mm)	Alésage (mm)	Moyeu	Réf.	€ H.T. Le lot de 100 + 25
	ULTRA INOX	Tronçonnage inox	125	1	22,23	Plat	10111036	271,00 217
		Disque haute performance pour travaux d'excellence. Haute rentabilité, gain de temps de travail, confort de coupe maximum	125	1,6	22,23	Plat	10111037	271,00 217
	EXPERT ACIER INOX	Tronçonnage acier / inox	125	1,6	22,23	Plat	10111024	187,00 150
		Disque à haut rendement pour un usage professionnel. Longue durée de vie, gain de temps de travail, confort de coupe optimal	230	2	22,23	Plat	10111027	412,00 330

Nos services Conçus pour vous offrir une expérience optimale.

