

SIDAMO
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

Une **SÉLECTION**
adaptée à vos **MÉTIER**S

du 01/03 au 12/12/2025

Journal de L'INDUSTRIE

**Nouvelle
gamme
de tourets**
à découvrir
en page 12



Retrouvez notre offre au format numérique
sur vos tablettes et smartphones



Scannez le QR Code !

999,00

899 € H.T. DEEE : 0,71

SR 125 MV SCIE À RUBAN MANUELLE OU AUTONOME

Réf. : 20114105

Sciage à sec d'acier, inox, aluminium
Puissance : 300 W
Alimentation 230 V monophasée
Variateur de vitesse du ruban de 23 à 75 m/mn
Usage d'appoint

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L.x h.)
90°	120	120	120 x 120
45° G	77	77	77 x 120
60° G	40	40	40 x 65



10 disques abrasifs OFFERTS
Réf. : 10111053
(valeur : 113,80 €)



476,50

429 € H.T. DEEE : 0,71

MCS 350 A TRONÇONNEUSE DE CHANTIER À DISQUE ABRASIF

Réf. : 29914006

Tronçonnage à sec d'acier
Puissance : 2200 W
Alimentation 230 V monophasée
Étau à serrage rapide
Usage d'appoint

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L.x h.)
90°	120	105	125 x 105
45° G	100	90	90 x 100



3 rubans bimetal M42 OFFERTS
Réf. : 20198592
(valeur : 186,00 €)



4 598,00

4 138 € H.T. DEEE : 2,33

EXPERT 250 SR DA SCIES À RUBAN À DESCENTE AUTONOME

Réf. : 20114133 (mono)

Réf. : 20114134 (tri)

Sciage sous lubrification d'acier
Puissance : 1100 W
Alimentation : 230 V mono ou 400 V triphasée
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L.x h.)
90°	225	225	250 x 150
45° G	150	150	130 x 190
60° G	90	90	95 x 90

ACCESSOIRES (* fourni de série)		SR 125 MV	EXPERT 250 SR DA	MCS 350 A	Réf.	Cdt	€ H.T.
	RUBAN BIMETAL M42	1440 x 13 x 0,6 - 6/10 dents	x		20198909	3	116,70 93
	RUBAN BIMETAL M42	1440 x 13 x 0,6 - 8/12 dents	x		20198526	3	116,70 93
	RUBAN BIMETAL M42*	1440 x 13 x 0,6 - 10/14 dents	x		20198527	3	116,70 93
	RUBAN BIMETAL M42*	2470 x 27 x 0,9 - 6/10 dents	x		20198592	3	186,00 149
	RUBAN BIMETAL M42	2470 x 27 x 0,9 - 8/12 dents	x		20198589	3	186,00 149
	RUBAN BIMETAL M42	2470 x 27 x 0,9 - 10/14 dents	x		20198590	3	186,00 149
	DISQUE ABRASIF AGGLOMÉRÉ*	EXPERT MC ACIER Ø 350 x 25,4 mm Tronçonnage acier		x	10111053	10	113,80 91



1 coffret de 25 forets métaux HSS 5% cobalt
OFFERT
Réf. : 11500000
(valeur : 173,40 €)

PRO 40 PC PERCEUSE SUR COLONNE

Réf. : 20502090

Perçage des métaux, matières plastiques et bois
Transmission silencieuse par courroies Poly V
avec réglages de la tension
Puissance : 1100 W
Alimentation : 400 V triphasée
5 vitesses : 200 – 2250 tr/mn
Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
40	CM4	98	130

3 190,00

2871 € H.T. DEEE : 2,33



NOUVEAU

EXPERT 150TM TOURET À MEULER

Réf. : 20113600

Meulage à sec de métaux ferreux
Puissance : 520 W
Alimentation : 230 V monophasée
Arrêt coup de poing à accrochage
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
150 x 25 x 32	-	-

250,00

225 € H.T. DEEE : 2,33

Disponible mi-mars 2025

NOUVEAU



NOUVEAU

Disponible mi-mars 2025



1 braséro à charbon
OFFERT
Réf. : 11198799



EXPERT 200 TMB TOURET MEULE-BANDE

Réf. : 20113607

Meulage à sec et ponçage à bande de métaux ferreux
Puissance : 900 W
Alimentation : 230 V monophasée
Arrêt coup de poing à accrochage
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
200 x 30 x 32	-	910 x 100

640,00

576 € H.T. DEEE : 2,33

EXPERT 200 TB TOURET MEULE-BROSSE

Réf. : 20113604

Meulage à sec et polissage de métaux ferreux
Puissance : 900 W
Alimentation : 230 V monophasée
Arrêt coup de poing à accrochage
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
200 x 30 x 32	200 x 25 x 32	-

375,00

338 € H.T. DEEE : 2,33

ACCESSOIRES

(* fourni de série)

			EXPERT 150 TM	EXPERT 200 TB	EXPERT 200 TMB	Réf.	Cdt	€ H.T.
	MEULE*	Ø 150 x 25 x 32 AA 60 M	x			10505062	1	49,10 39
	MEULE*	Ø 150 x 25 x 32 A 36 R	x			10505067	1	34,10 27
	BROSSE CIRCULAIRE AVEC BAGUES*	Fils en acier laitonné - Ø 200 x 25 x 32		x		10306012	1	31,80 25
	MEULE	Ø 200 x 30 x 32 AA 60 M		x		10505063	1	84,70 68
	MEULE*	Ø 200 x 30 x 32 A 36 R			x	10505068	1	62,00 50
	BANDE SANS FIN*	910 x 100 mm zirconium Z 80			x	10906069	5	48,65 39



5 bandes abrasives sans fin
2000 x 75 mm Gr.80 Zirconium
OFFERTES
Réf. : 10906038
(valeur : 66,50 €)



Le choix
worldskills
Lyon2024

2294,00
2065 € H.T. DEEE : 2,33

BG 753 PONCEUSE À BANDE

Réf. : 20105028
Ponçage à bande de métaux, bois, plastique
Puissance : 2200 W
Alimentation 400 V triphasée
Moteur à haut rendement classe IE2
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Dimensions bande (mm)	Surface de travail (mm)
2000 x 75	490 x 75



1738,00
1564 € H.T.

KIT DE GRUGEAGE

Réf. : 20105061
Livré avec rouleau de ponçage Ø 40 mm
et bande sans fin 2250 x 75 mm
Autres Ø de rouleaux disponibles sur commande



Partenaire de la compétition WorldSkills France depuis 2018, nous avons accompagné en septembre dernier la 47^e compétition mondiale en tant que **Supplier pour les métiers carrelage, métallerie et production industrielle.**

Soutenir la compétition des métiers WorldSkills, c'est contribuer à promouvoir l'excellence des jeunes artisans, alors s'engager dans cette aventure était pour nous une évidence.

Cette année, nous serons à leurs côtés lors des finales nationales à Marseille, du 14 au 18 octobre.

Retrouvez dans ce Journal les équipements sélectionnés pour Lyon 2024 grâce au pictogramme ▼



Le choix
worldskills
Lyon2024



1 lame de fraise scie
OFFERTE
Réf. : 20198082
(valeur : 264,60 €)



5991,00
5392 € H.T. DEEE : 2,33

TS 315V TRONÇONNEUSE À FRAISE SCIE SUR SOCLE

Réf. : 20114202
Tronçonnage sous lubrification de profilés acier et inox
Puissance : 1500 W
Alimentation : 400 V triphasée
Variateur de vitesse de 15 à 120 tr/min
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacités de coupe (mm)	En rond	En carré	En rectangle (L x h.)
90°	100	82	110 x 70
45° G	90	75	85 x 70
45° D	90	75	85 x 70

Compatible
avec nos tables
d'aménagement
voir page 8



9070,00
8163 € H.T. DEEE : 2,33

TP 700 VISU TOUR À MÉTAUX

Réf. : 21300024
Usinage sous lubrification de matériaux ferreux et non ferreux
Puissance : 1500 W
Alimentation 230 V monophasée
Affichage digital sur 2 axes
Course longitudinale 600 mm, course transversale 155 mm
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Entre pointes (mm)	Hauteur de pointe (mm)	Largeur du banc (mm)	Ø usinable maxi (mm)
700	152	155	305





1 coffret de 25 forets métaux HSS 5% cobalt
OFFERT
Réf. : 11500000
(valeur : 173,40 €)

5097,00
4587 € H.T. DEEE : 2,33

30 CV TE PERCEUSE SUR COLONNE À VARIATEUR

Réf. : 20502066
Perçage sous lubrification
Puissance : 1500 W
Alimentation 400 V triphasée
Variateur de vitesse réglable en façade de 100 à 2500 tr/mn
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
30	CM3	92	125



Le choix
worldskills
Lyon2024



1 ramasse copeaux
OFFERT
Réf. : 20598059
(valeur : 59,00 €)

1259,00
1133 € H.T. DEEE : 0,71

35 PM PERCEUSE À BASE MAGNÉTIQUE

Réf. : 20502033
Perçage et carottage sous lubrification de l'acier
Puissance : 1100 W
Alimentation 230 V monophasée
Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacités (mm)	Fraise	Foret
Montage Ø x L	12 à 35 x 50	13 x 110
Ø usinage maxi	35	13



NOUVEAU



PRO 200 TB TOURET MEULE-BROSSE

Réf. : 20113130
Meulage à sec et polissage de métaux ferreux
Puissance 675 W
Alimentation : 230 V monophasée
Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
200 x 25 x 16	200 x 25 x 16	-

595,00
536 € H.T. DEEE : 2,33



S3
SOCLE

Réf. : 20198575
Socle pour tourets

Dimensions H x L x p (mm)	Poids (kg)
795 x 360 x 360	16

229,80
207 € H.T.



Le choix
worldskills
Lyon2024

AF 13 AFFÛTEUR DE FORET

Réf. : 20113200
Affûtage de forets hélicoïdaux HSS
Puissance : 180 W
Alimentation : 230 V monophasée
Meule d'affûtage au diamant
Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacité d'affûtage (mm)	Angle d'affûtage (mm)	Nombre de pinces
Ø 3 à 13	95 à 135	11

688,20
619 € H.T. DEEE : 0,71



ACCESSOIRES (* fourni de série)

		BG 753	TS 315V	35 PM	PRO 200 TB	AF 13	Réf.	Cdt	€ H.T.
	FRAISE SCIE	Ø 315 x 2,5 x 32 pas de 4 mm	x				20198081	1	264,60 212
	FRAISE SCIE*	Ø 315 x 2,5 x 32 pas de 6 mm	x				20198082	1	264,60 212
	FRAISE SCIE	Ø 315 x 2,5 x 32 pas de 8 mm	x				20198083	1	264,60 212
	BANDES SANS FIN	2000 x 75 mm zirconium Z 40	x				10906036	5	89,50 72
	BANDES SANS FIN	2000 x 75 mm zirconium Z 60	x				10906037	5	67,00 54
	BANDES SANS FIN*	2000 x 75 mm zirconium Z 80	x				10906038	5	66,55 53
	BANDES SANS FIN	2000 x 75 mm zirconium Z 120	x				10906060	5	62,00 50
	FORET PILOTE	pour fraise Ø 6.3 x 77		x			20598045	1	26,30 21
	FRAISES	Coffret fraises HSS Ø 12-14-16-18-20-22			x		20598008	1	322,00 258
	BROSSE CIRCULAIRE AVEC BAGUES*	Fils en acier laitoné Ø 200 x 25 x 32			x		10306012	1	31,80 25
	MEULE*	Ø 200 x 25 x 16 A 60 M			x		10505080	1	51,29 41
	MEULE DIAMANT	Ø 78 pour foret carbure				x	11101279	1	157,80 126
	MEULE DIAMANT*	Ø 78 au CBN pour foret HSS				x	11101247	1	157,80 126

Compatible avec nos tables d'aménagement voir page 8



Forfait mise en route
OFFERT
Réf. : 9008
(valeur : 809,00 €)



18791,00

16912 € H.T. DEEE : 2,33

SR 374 DG SAV

SCIE À RUBAN SEMI-AUTOMATIQUE

Réf. : 20114117

Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium
Puissance : 2200 W
Alimentation 400 V triphasée
Variateur de vitesse du ruban de 15 à 90 m/mn
Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L.x h.)
90°	300	290	370 x 185
45° G	240	220	240 x 100
45° D	220	190	240 x 100
60° G	150	145	150 x 100



Forfait mise en route
OFFERT
Réf. : 9008
(valeur : 809,00 €)



12300,00

11070 € H.T. DEEE : 2,33

TP 1000 VISU TOUR À MÉTAUX

Réf. : 21300016

Usinage sous lubrification de matériaux ferreux et non ferreux
Puissance : 2200 W
Alimentation 400 V triphasée
Moteur à haut rendement classe IE2
Affichage digital :
course longitudinale 850 mm,
course transversale 205 mm,
course au supérieur 95 mm
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Entre pointes (mm)	Hauteur de pointe (mm)	Largeur du banc (mm)	Ø usinable maxi (mm)
1000	180	185	350

ACCESSOIRES (* fourni de série)



RUBANS BIMETAL M42	3150 x 27 x 0,9 - 5/8 dents	x	20198494	3	216,30	173
RUBANS BIMETAL M42	3150 x 27 x 0,9 - 8/12 dents	x	20198495	3	216,30	173
RUBANS BIMETAL M42*	3150 x 27 x 0,9 - 6/10 dents	x	20198496	3	216,30	173

SR 374
DG SAV

Réf.

Cdt

€ H.T.

Montage & Mise en route



Forfait MONTAGE

Code : 90150000 - **97,00** € H.T.

- Prestation de **montage** des équipements **avant expédition** (perceuses, scies à ruban, tronçonneuses, tours à métaux, ponceuses à bandes, tourets avec aspiration)
- **Montage réalisé** par nos techniciens **dans nos ateliers**
- Livraison de votre **équipement prêt à l'installation**

Forfait MISE EN ROUTE

Code : 9008 : **809,00** € H.T.

- Prestation réalisée **par un de nos techniciens**
- **Prise en main** de la machine
- Intervention **offerte sur les scies à ruban automatiques**
- La prestation exclut le montage et le branchement électrique

Découvrez nos services industrie :



1 coffret de 6 fraises à noyer HSS 5% cobalt

OFFERT

Réf. : 11500004 (valeur : 127,00 €)



8250,00
7425 € H.T. DEEE : 2,33



PRO 30 FV
PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE

Réf. : 20502091
Perçage, fraisage et taraudage des métaux et matières plastiques
Puissance : 1500 W
Alimentation : 230 V monophasée
Moteur à haut rendement brushless
Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacité maxi de perçage (mm)	Capacité maxi de fraisage (mm)	Capacité maxi de taraudage (mm)	Cône morse	Course de broche (mm)
30	55	M16	CM4	85


PRO 30 FV

Perçage, fraisage et taraudage de précision !

Pour percer, fraiser et tarauder les métaux, plastiques et bois.



Tête Inclinable
sur glissière à queue d'aronde



Pupitre de commandes

Affichage des axes X, Y, Z
Table à mouvements croisés

Socle de série

Moteur Brushless

Dispositif de taraudage, descente lente

Protecteur mandrin asservi

Etau de série

12850,00
11565 € H.T. DEEE : 2,33

SPC 40 TE DL
PERCEUSE SUR COLONNE

Réf. : 20601124
Perçage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois
Puissance : 0,8 / 1,47 W
Alimentation : 400 V triphasée
Moteur 2 vitesses
Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
40	CM4	120	150



1870,00
1683 € H.T. DEEE : 2,33

ULTRA 200 TBT FR
TOURET MEULE-BROSSE AVEC FREIN

Réf. : 20113136
Meulage à sec et polissage de métaux ferreux
Puissance : 750 W
Alimentation : 400 V triphasée
Fabrication européenne
Usage très intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
200 x 25 x 20	200 x 25 x 20	-



ACCESSOIRES (* fourni de série)			ULTRA 200 TBT FR	Réf.	Cdt	€ H.T.
	BROSSE CIRCULAIRE AVEC BAGUES*	Fils en acier laitonné Ø 200 x 25 x 32	x	10306012	1	31,80 25
	MEULE*	Ø 200 x 25 x 20 A 60 M	x	10505019	1	49,60 40

Le choix
worldskills
Lyon2024



699,00
629 € H.T. DEEE : 0,71

SR 100 MV SCIE À RUBAN MANUELLE

Réf. : 20114123
Sciage à sec d'acier, inox et aluminium
Puissance : 850 W
Alimentation 230 V monophasée
Variateur de vitesse du ruban de 30 à 80 m/mn
Usage d'appoint

Garantie 3 ans (+ 1 an)



1360,00
1224 € H.T. DEEE : 0,71

SR 171 MV SCIE À RUBAN MANUELLE

Réf. : 20114124
Sciage à sec d'acier, inox et aluminium
Puissance : 1500 W
Alimentation 230 V monophasée
Variateur de vitesse du ruban de 30 à 80 m/mn
Usage d'appoint

Garantie 3 ans (+ 1 an)



NOUVEAU

Disponible
fin mars
2025

Réf. : 20114135 (mono)
4950,00
4455 € H.T. DEEE : 2,33

Réf. : 20114138 (tri)
5500,00
4950 € H.T. DEEE : 2,33

EXPERT 250 SR DAV SCIE À RUBAN À DESCENTE AUTONOME

Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium
Puissance : 1100 W
Alimentation : 230 V mono ou 400 V tri
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)



3896,00
3506 € H.T. DEEE : 2,33

SR 211 DAV SCIE À RUBAN À DESCENTE AUTONOME

Réf. : 20114130
Sciage sous lubrification d'acier, inox, aluminium
Puissance : 1500 W
Alimentation 230 V monophasée
Variateur de vitesse du ruban de 20 à 90 m/mn
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Compatible
avec nos tables
d'aménagement
ci-dessous



Le choix
worldskills
Lyon2024

	Réf.	Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L x h.)
SR 100 MV	20114123	90°	100	100	100 x 100
		45° G	65	65	60 x 65
SR 171 MV	20114124	90°	150	140	150 x 140
		45° G	100	100	100 x 100
		60° G	70	65	65 x 70
SR 211 DAV	20114130	90°	170	170	200 x 160
		45° G	110	110	125 x 85
EXPERT 250 SR DAV	20114135	90°	225	225	250 x 150
		45° G	150	150	130 x 190
		60° D	90	90	95 x 90

Tables d'aménagement



Déterminez la configuration adaptée à votre besoin !
Usage universel pour tronçonneuses, scies à ruban, ainsi que perceuses sur colonne.



Le choix
worldskills
Lyon2024

ACCESSOIRES		Réf.	€ H.T.
	TABLE 1 M	Système modulaire pour l'amenée et la sortie de pièces longues et lourdes	20198453 -817,10 735
	TABLE 2 M		20198454 -941,00 847
	RALLONGE 2 M		20198455 -817,17 735
	RÈGLE 1 M		20198456 -142,40 128
	RÈGLE 2 M		20198457 -160,96 145
	RÈGLE 3 M		20198458 -247,66 223
	RÈGLE 4 M	Règles pour transformer une table d'aménagement en table de sortie Butée réglable Graduation de 1 à 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 mm	20198459 -266,23 240
	RÈGLE 5 M		20198465 -321,92 290
	RÈGLE 6 M		20198466 -340,49 306
	PLATEAU SUPÉRIEUR ANTI-CHUTE 1 M		20198460 -117,30 106
	PLATEAU SUPÉRIEUR ANTI-CHUTE 2 M		20198462 -234,60 211

6336,00
5702 € H.T. DEEE : 2,33

NOUVEAU
 Disponible fin mars 2025

EXPERT 250 SR DGDA SCIE À RUBAN À DESCENTE AUTONOME

Réf. : 20114136
 Sciage sous lubrification d'acier
 Puissance : 590 / 1100 W
 Alimentation : 400 V triphasée
 Moteur 2 vitesses : 36/72 m/mn
 Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)



7204,00
6484 € H.T. DEEE : 2,33

EXPERT 250 SR DGDAV SCIE À RUBAN À DESCENTE AUTONOME

Réf. : 20114137
 Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium
 Puissance : 1100 W
 Alimentation : 400 V triphasée
 Variateur de vitesse du ruban de 20 à 85 m/mn
 Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

	Réf.	Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L.x h.)
		90°	225	225	250 x 150
EXPERT 250 SR DGDA	20114137	45° G	150	150	130 x 190
EXPERT 250 SR DGDAV	20114136	45° D	140	115	45 x 160
		60° D	90	90	95 x 90



Forfait montage équipement*

OFFERT

Réf. : 90150000 (valeur : 97,00 €)
 *Détail en page 6



Compatible avec nos tables d'aménagement ci-contre

8998,00
8098 € H.T. DEEE : 2,33

SR 320 DG DAV SCIE À RUBAN À DESCENTE AUTONOME

Réf. : 20114127
 Sciage à sec d'acier, inox
 Puissance : 2200 W
 Alimentation 400 V triphasée
 Variateur de vitesse du ruban de 20 à 80 m/mn
 Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L.x h.)
90°	270	260	320 x 260
45° G	230	220	220 x 220
45° D	200	175	150 x 220
60° G	140	140	140 x 140



11029,00
9926 € H.T. DEEE : 2,33

SR 285 DG SAV SCIE À RUBAN SEMI-AUTOMATIQUE

Réf. : 20114128
 Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium
 Puissance : 1100 W
 Alimentation 400 V triphasée
 Variateur de vitesse du ruban de 20 à 85 m/mn
 Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L.x h.)
90°	240	240	285 x 200
45° G	200	180	180 x 140
45° D	150	140	150 x 90
60° G	120	95	110 x 95



Compatible avec nos tables d'aménagement ci-contre



Quel ruban pour quelle scie ?



SR 100 MV - Réf. : 20114123 (* fourni de série)		
Ruban	Réf.	€ H.T. Le lot de 3
1330 x 12,7 x 0,6 8/12 dents*	20198105	112,50 90

SR 171 MV - Réf. : 20114124 (* fourni de série)		
Ruban	Réf.	€ H.T. Le lot de 3
1735 x 13 x 0,6 6/10 dents*	20198522	130,20 104
1735 x 13 x 0,6 8/12 dents	20198521	130,20 104
1735 x 13 x 0,6 10/14 dents	20198520	130,20 104

SR211 DAV - Réf. : 20114130 (* fourni de série)		
Ruban	Réf.	€ H.T. Le lot de 3
2080 x 20 x 0,9 6/10 dents*	20198550	164,70 132
2080 x 20 x 0,9 8/12 dents	20198549	164,70 132
2080 x 20 x 0,9 10/14 dents	20198548	164,70 132

EXPERT 250 SR (* fourni de série)		
Ruban	Réf.	€ H.T. Le lot de 3
2470 x 27 x 0,9 3/4 dents	20198593	186,00 149
2470 x 27 x 0,9 4/6 dents	20198591	186,00 149
2470 x 27 x 0,9 5/8 dents	20198588	186,00 149
2470 x 27 x 0,9 6/10 dents*	20198592	186,00 149
2470 x 27 x 0,9 8/12 dents	20198589	186,00 149
2470 x 27 x 0,9 10/14 dents	20198590	186,00 149

SR 320 DG DAV - Réf. : 20114127 (* fourni de série)		
Ruban	Réf.	€ H.T. Le lot de 3
2925 x 27 x 0,9 4/6 dents	20198565	205,20 164
2925 x 27 x 0,9 5/8 dents	20198564	205,20 164
2925 x 27 x 0,9 6/10 dents*	20198566	205,20 164

SR 285 DG SAV - Réf. : 20114128 (* fourni de série)		
Ruban	Réf.	€ H.T. Le lot de 3
2685 x 27 x 0,9 5/8 dents	20198560	198,00 158
2685 x 27 x 0,9 6/10 dents*	20198561	198,00 158
2685 x 27 x 0,9 8/12 dents	20198562	198,00 158



1 coffret de 25 forets métaux HSS
OFFERT
Réf. : 11500002
(valeur : 120,00 €)



420,80
379 € H.T. DEEE : 2,33

STAR 16 PE PERCEUSES D'ÉTABLI

Réf. : 20501017

Perçage à sec des métaux, matières plastiques, bois
Puissance : 400 W
Alimentation : 230 V monophasée
Table inclinable jusqu'à 45 °
Usage d'appoint

Garantie 2 ans

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
16	CM2	60	60



1 coffret de 25 forets métaux HSS
OFFERT
Réf. : 11500002
(valeur : 120,00 €)



921,60
829 € H.T. DEEE : 2,33

EXPERT 20 PE PERCEUSE D'ÉTABLI

Réf. : 20502100

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois
Transmission par courroies crantées et poulies acier
Puissance : 550 W
Alimentation : 230 V monophasée
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
20	CM2	72	85



1114,00
1003 € H.T. DEEE : 2,33

EXPERT 20 PEV PERCEUSE D'ÉTABLI À VARIATEUR

Réf. : 20502069

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois
Transmission par courroies et poulies acier
Variateur de vitesse mécanique à courroies réglable de 400 à 2000 tr/mn
Puissance : 550 W
Alimentation : 230 V monophasée
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
20	CM2	72	80



1 coffret de 25 forets métaux HSS
OFFERT
Réf. : 11500000
(valeur : 173,40 €)



2956,00
2660 € H.T. DEEE : 2,33

PRO 22 PEV PERCEUSE D'ÉTABLI À VARIATEUR

Réf. : 20502083

Perçage à sec des métaux, matières plastiques, bois
Puissance : 1200 W
Alimentation : 230 V monophasée
Variateur de vitesses réglable en façade de 150 à 5000 tr/mn
Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
22	CM2	80	90



3800,00
3420 € H.T. DEEE : 2,33

PRO 22 PEVT PERCEUSE TARAUDEUSE D'ÉTABLI

Réf. : 20502085

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois
Puissance : 1200 W
Alimentation : 230 V monophasée
Variateur de vitesses réglable en façade de 150 à 2500 tr/min
Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacité maxi de perçage (mm)	Capacité maxi de taraudage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
20	10	CM2	80	90





1 coffret de 25 forets métaux HSS
OFFERT
Réf. : 11500002
(valeur : 120,00 €)

Réf. : 20502103 (mono)

1260,00

1134 € H.T. DEEE : 2,33

Réf. : 20502104 (tri)

1316,00

1184 € H.T. DEEE : 2,33

EXPERT 22 PC PERCEUSES SUR COLONNE

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois
Transmission par courroies crantées et poulies acier
Puissance : 750 W
Alimentation 230 V mono ou 400 V triphasée
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)



1 coffret de 25 forets métaux HSS
OFFERT
Réf. : 11500002
(valeur : 120,00 €)

1443,00

1299 € H.T. DEEE : 2,33

EXPERT 22 PCV PERCEUSE SUR COLONNE À VARIATEUR

Réf. : 20502078
Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois
Transmission par courroies et poulies acier
Variateur de vitesse mécanique à courroies
Réglable de 400 à 2000 tr/mn
Puissance : 750 W
Alimentation : 230 V monophasée
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)



1 coffret de 25 forets métaux HSS 5% cobalt
OFFERT
Réf. : 11500000
(valeur : 173,40 €)

2585,00

2327 € H.T. DEEE : 2,33

EXPERT 30 PC TE PERCEUSE SUR COLONNE

Réf. : 20502106
Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois
Transmission par courroies crantées et poulies acier
Table-étau réversible
Puissance : 1100 W
Alimentation 400 V triphasée
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)



1 coffret de 25 forets métaux HSS 5% cobalt
OFFERT
Réf. : 11500000
(valeur : 173,40 €)

2950,00

2655 € H.T. DEEE : 2,33

PRO 32 PC PERCEUSE SUR COLONNE

Réf. : 20502089
Perçage des métaux, matières plastiques et bois
Transmission silencieuse par courroies Poly V avec réglages de la tension
Puissance : 1100 W
Alimentation 400 V triphasée
5 vitesses : 200 - 2250 tr/mn
Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)



1 coffret de taraudage (7 forets métaux HSS + 7 tarauds HSS)
OFFERT
Réf. : 11500001
(valeur : 142,00 €)

8843,00

7959 € H.T. DEEE : 2,33

30 CV DA PERCEUSE TARAUDEUSE SUR COLONNE

Réf. : 20502064
Perçage taraudage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois
Puissance : 1500 W
Alimentation 400 V triphasée
Descente automatique 3 avances
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)



	Réf.	Capacité maxi de perçage (mm)	Capacité maxi de taraudage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
EXPERT 22 PC	20502103 / 20502104	22	-	CM2	72	85
EXPERT 22 PCV	20502078	22	-	CM2	72	80
EXPERT 30 PC TE	20502106	30	-	CM3	92	120
PRO 32PC	20502089	32	-	CM3	98	130
30 CV DA	20502064	30	M16	CM3	92	150

Mandrins



Les outils pour fixer vos forets, tarauds ou fraises simplement et rapidement, en montage direct dans la broche, par un cône de réduction* ou par un mandrin. * Nous consulter

Foret cône morse




Foret queue cylindrique



Mandrin



Queue de mandrin




Mandrin porte-taraud



Taraud



Tirant



Fraise Pince



Mandrin porte-fraise



Cône de réduction



CM2
CM3
CM4



CM3/CM2
CM4/CM2
CM4/CM3



NOUVELLE GAMME DE TOURETS

Retrouvez l'ensemble de notre gamme →



NOUVEAU



105,00
95 € H.T. DEEE : 2,33

STAR 150 TM TOURET À MEULER

Réf. : 20113500

Meulage à sec de métaux ferreux
Puissance : 350 W
Alimentation : 230 V monophasée
Interrupteur marche/arrêt équipé
d'une bobine à manque de tension
Usage d'appoint

Garantie 2 ans

Disponible
mi-mars
2025

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
150 x 20 x 12,7	-	-



350,00
315 € H.T. DEEE : 2,33

EXPERT 200 TM TOURET À MEULER

Réf. : 20113601

Meulage à sec de métaux ferreux
Puissance : 900 W
Alimentation : 230 V monophasée
Arrêt coup de poing à accrochage.
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Disponible
mi-mars
2025

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
200 x 30 x 32	-	-



430,00
387 € H.T. DEEE : 2,33

EXPERT 200 TME TOURET À MEULE-EAU

Réf. : 20113606

Meulage à eau de métaux ferreux
Puissance : 520 W
Alimentation : 230 V monophasée
Arrêt coup de poing à accrochage.
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Disponible
mi-mars
2025

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
150 x 25 x 32 200 x 40 x 20	-	-



540,00
486 € H.T. DEEE : 2,33

PRO 200 TM TOURET À MEULER

Réf. : 20113128

Meulage à sec de métaux ferreux
Puissance : 675 W
Alimentation : 230 V monophasée
Protection thermique automatique
interne au moteur
Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
200 x 25 x 16	-	-



1480,00
1332 € H.T. DEEE : 2,33

ULTRA 250 TMT TOURET À MEULER

Réf. : 20113120

Meulage à sec de métaux ferreux
Puissance : 1500 W
Alimentation : 400 V monophasée
Fabrication européenne
Usage très intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
250 x 35 x 25	-	-



1800,00
1620 € H.T. DEEE : 2,33

ULTRA 200 TMT FR TOURET À MEULER AVEC FREIN

Réf. : 20113135

Meulage à sec de métaux ferreux
Puissance : 750 W
Alimentation : 400 V monophasée
Fabrication européenne
Usage très intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
200 x 25 x 20	-	-

ACCESSOIRES

(* fourni de série)

	STAR 150 TM	EXPERT 200 TM	EXPERT 200 TME	PRO 200 TM	ULTRA 250 TMT	ULTRA 200 TMT FR	Réf.	Cdt	€ H.T.
MEULE* Ø 150 X 20 X 12,7 A 36 R	x						10505042	1	12,70 10
MEULE* Ø 150 X 20 X 12,7 A 60 M	x						10505043	1	12,70 10
MEULE* Ø 200 X 30 X 32 A 36 R		x					10505068	1	62,00 50
MEULE* Ø 200 X 30 X 32 AA 60 M		x					10505063	1	84,70 68
MEULE* Ø 200 x 40 x 20 à eau AA 150 J			x				10505033	1	101,50 81
MEULE* Ø 150 X 25 X 32 AA 60 M			x				10505062	1	49,10 39
MEULE* Ø 200 X 25 X 16 A 60 M				x			10505080	1	51,29 41
MEULE* Ø 200 X 25 X 16 A 24 R				x			10505082	1	49,60 40
MEULE* Ø 250 X 35 X 25 A 60 M					x		10505073	1	93,00 74
MEULE* Ø 250 X 35 X 25 A 24 R					x		10505072	1	93,00 74
MEULE* Ø 200 X 25 X 20 A 24 R						x	10505016	1	49,60 40
MEULE* Ø 200 X 25 X 20 A 60 M						x	10505019	1	49,60 40

DISQUES DIAMANT			Ø (mm)	Alésage (mm)	Ép. (mm)	Réf.	€ H.T.
	ULTRA MÉTAL	Tronçonnage à sec d'acier et d'inox Disque à jante continue Durée de vie de plus de 1000 coupes Usage intensif	125	22,23	1,6	11130160	39,30 31
			230	22,23	1,6	11130161	83,90 67
			350	25,4	3,2	11130162	173,50 139



Lots de 5 + 1 GRATUIT		DISQUES ABRASIFS AGGLOMÉRÉS X 6	Ø (mm)	Ép. (mm)	Alésage (mm)	Moyeu	Réf.	€ H.T. Le lot de 6
	PRO ACIER INOX	Tronçonnage acier / inox Disque haute performance pour travaux intensifs Grande rentabilité, gain de temps de travail, confort de coupe optimal	125	1	22,23	Plat	10111081	10,48 8
			125	1,6	22,23	Plat	10111073	10,48 8

DISQUES ABRASIFS AGGLOMÉRÉS X 25			Ø (mm)	Ép. (mm)	Alésage (mm)	Moyeu	Réf.	€ H.T. Le lot de 25
	PRO ALU	Tronçonnage multi-matériaux, spécifique aluminiums Résistance à l'encrassement et à l'effet de «cirage» Usage intensif	125	1	22,23	Plat	10111045	58,25 47
				ULTRA INOX CR	Tronçonnage inox Haute rentabilité, gain de temps de travail, confort de coupe maximum	125	1,6	22,23



MEULES D'ÉBARBAGE X 10			Ø (mm)	Alésage (mm)	Grain	Réf.	€ H.T. Le lot de 10
	PRO GRIND VISIO	 Outil d'ébarbage et de polissage 2 en 1 pour aciers et inox Vue permanente de la zone de travail sur la pièce Usage intensif	125	22,23	60	10222000	43,50 35

DISQUES INTISSÉS X 10			Ø (mm)	Alésage (mm)	Grain	Réf.	€ H.T. Le lot de 10
	CBS 	Décapage de pièces tout en préservant la matière première Support naturel en fibre de chanvre Usage intensif	125	22,23	-	11001305	129,00 103

Poussières, multi-usage

267,80
241 € H.T. DEEE : 1,45

DCP 25 ASPIRATEUR CUVE POLYÉTHYLÈNE

Réf. : 20405020
 Eau et poussières
 Système de décolmatage manuel
 du filtre par simple bouton
 Filtre cartouche de Classe M en PET
 Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
20	21	3600	1250



INDICE DE RÉPARABILITÉ



Le choix
 worldskills
 Lyon2024
 1 lot de
 5 sacs synthétiques
OFFERT
 Réf. : 20498437
 (valeur : 43,60 €)

396,20
357 € H.T. DEEE : 1,45

DCP 25-s ASPIRATEUR CUVE POLYÉTHYLÈNE

Réf. : 20405021
 Eau et poussières
 Système de décolmatage manuel du filtre
 Prise synchro asservie
 Filtre cartouche PET classe M
 Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
25	21	3600	1250



INDICE DE RÉPARABILITÉ



1 lot de
 5 sacs synthétiques
OFFERT
 Réf. : 20498437
 (valeur : 43,60 €)

568,40
512 € H.T. DEEE : 1,45

DCi 35-s ASPIRATEUR CUVE INOX

Réf. : 20405022
 Eau et poussières
 Prise 230 V asservie
 Décolmatage du filtre par simple bouton
 Filtre cartouche PET classe M
 Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
30	21	3600	1250



INDICE DE RÉPARABILITÉ



Gravats, copeaux métalliques

556,40
501 € H.T. DEEE : 1,45

JET 30 i ASPIRATEUR CUVE INOX

Réf. : 20402041
 Eau et poussières
 Décolmatage du filtre par simple bouton
 Filtre cartouche PTFE classe M
 Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
38	26,7	4200	1450



Le choix
 worldskills
 Lyon2024

1134,00
1021 € H.T. DEEE : 1,45

JET 60 i ASPIRATEUR CUVE INOX

Réf. : 20402044
 Eau et poussières
 Cuve basculante
 Décolmatage du filtre par simple bouton
 Filtre cartouche PTFE classe M
 Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
78	23,52	7070	2 x 1200



1159,00
1043 € H.T. DEEE : 1,45

JET 100 P ASPIRATEUR CUVE POLYPROPYLENE

Réf. : 20402048
 Eau et poussières
 Cuve basculante
 Décolmatage du filtre par simple bouton
 Filtre cartouche PTFE classe M
 Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
88	25,5	10600	3 x 1200



Plâtre, poussière

XC 30 L ASPIRATEUR CUVE POLYPROPYLENE

Réf. : 20405030
 Eau et poussières
 Décolmatage automatique du filtre
 Prise synchro asservie
 Filtre principal plat PTFE Classe M
 Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
30	25	4500	1400

853,50

768 € H.T. DEEE : 1,45



Bois

XC 40 M ASPIRATEUR CUVE POLYPROPYLENE

Réf. : 20405040
 Eau et poussières, poussières de bois
 Système de décolmatage automatique
 du filtre
 Prise synchro asservie
 Filtre principal plat PTFE Classe M
 Homologation : Classe M
 Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
42	25	4500	1400

1153,00

1038 € H.T. DEEE : 1,45



ACCESSOIRES		DCP 25	DCP 25 S	Dci 35 S	JET 30 i	XC 30 L	XC 40 M	JET 100P	Réf.	Cdt	€ H.T.
	FILTRE				x				20498095	1	-57,30 46
	FILTRE							x	20498096	1	-127,30 102
	FILTRE	x	x	x					20498400	1	-125,10 100
	FILTRE					x	x		20498476	1	-122,70 98
	SACS	x	x	x					20498437	1	-43,60 35
	SACS				x				20498499	1	-55,00 44
	SACS					x	x		20498485	1	-60,00 48
	SUCEURS							x	20498039	1	-393,00 314
	RECHARGE POUR SUCEURS				x			x	20498052	1	-18,90 15
	RECHARGE POUR SUCEURS				x			x	20498053	1	-20,00 16
	FLEXIBLE		x	x		x	x		20498409	1	-75,00 60
	KIT					x	x		20498600	1	-175,00 158
	KIT					x	x		20498500	1	-425,00 383
	KIT				x				20498700	1	-135,00 122

JET 60 i, JET 100 P

Des fonctionnalités pour plus de confort :



Cuve basculante
sur glissière à queue d'aronde



Support accessoires
intégré au chariot



Chariot avec support
pour **option suceur fixe**

NOS SERVICES

Sidamo vous accompagne



CONSEIL

Notre hotline technique et commerciale vous conseille et vous aide à faire les meilleurs choix.



EXTENSION DE GARANTIE



Sidamo est reconnue pour la qualité de ses produits. Les produits d'équipement soumis à une garantie de 3 ans bénéficient d'une extension de garantie d'une année supplémentaire sur simple inscription sur www.sidamo.com



PIÈCES DÉTACHÉES E-SHOP

Choisissez et commandez directement vos pièces détachées sur l'ensemble de la gamme d'équipements Sidamo.



SAV INTÉGRÉ

Sidamo dispose d'un stock important de pièces détachées et d'un SAV intégré permettant le traitement des réparations dans un délai moyen de 72 heures.



PROXIMITÉ

Des représentants Sidamo sont présents dans chaque région de France pour vous accompagner dans vos choix, besoins en outils et équipements.



FORMATION

Un centre de formation, depuis début 2014, vous assure une formation «sur-mesure» afin de vous conforter dans l'argumentation et l'utilisation de nos matériels techniques et spécifiques.



La certification qualité a été délivrée fin 2021 au titre de la catégorie d'action suivante : Actions de formation.



CAM



Prolongez la durée de vie de votre équipement grâce à un entretien régulier. Le contrat annuel de maintenance comprend main d'œuvre, pièces détachées et déplacement. Nous consulter.

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Enfin, restez au courant de nos actualités sur notre site et nos réseaux sociaux !



sidamo.com



Société Sidamo



SIDAMO



[sidamo41](https://www.instagram.com/sidamo41)



Société SIDAMO