


**SIDAMO**  
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

Une **SÉLECTION**  
pour les **MÉTIERES DU BTP**

du 08/04 au 31/07/2024


**Journal du BTP**



Retrouvez notre offre au format numérique  
sur vos tablettes et smartphones



Scannez le QR Code !



## DISQUES DIAMANT

EN13236/ 

| Ø (mm) | Alésage (mm) | Segment (mm) | Réf.     | € H.T.            |
|--------|--------------|--------------|----------|-------------------|
| 300    | 20           | H. 10        | 11130087 | 146,40 <b>117</b> |
| 350    | 20           | H. 10        | 11130089 | 219,30 <b>175</b> |
| 400    | 25,4*        | H. 10        | 11130091 | 275,60 <b>220</b> |
| 300    | 20           | H. 12        | 11130071 | 198,90 <b>159</b> |
| 350    | 20           | H. 12        | 11130143 | 230,60 <b>184</b> |
| 400    | 25,4*        | H. 12        | 11130074 | 302,60 <b>242</b> |
| 300    | 25,4*        | H. 12        | 11130107 | 295,40 <b>236</b> |
| 350    | 25,4*        | H. 12        | 11130108 | 382,50 <b>306</b> |

**PRO ASPHALTE**

Tronçonnage asphalte  
Disque à segments soudés laser  
Utilisation très intensive dans le BTP

**PRO BA**

Tronçonnage béton armé, asphalte  
Disque à segments soudés laser  
Utilisation intensive dans le BTP, grande longévité

**ULTRA BÉTON-S**

Tronçonnage béton armé, parpaing, brique, pavé  
Disque à segments soudés laser  
Centre acier sandwich silencieux soit une émission de bruit divisée par 10

\*Livré avec bagues de réduction 25,4 - 20 mm

**Ultra BÉTON-S****L'indispensable pour les travaux en milieu urbain.**

Disque haut de gamme par son très large champ d'applications, très hautes performances et excellente tenue à l'usure.

Conçu pour le tronçonnage très intensif de béton, béton armé, parpaing, brique, pavé et matériaux de construction.

Centre acier sandwich silencieux et technologie **ARIX** de répartition structurée des grains de diamant.

Une efficacité maximale pour un bruit considérablement réduit de -10 dBA, soit un volume sonore divisé par 10 par rapport à un disque standard.


Gamme disponible dans les diamètres 125, 230, 400 et 450 mm.



# Disque diamant ULTRA BÉTON-S



Pour votre sécurité, utilisez le disque correspondant à la machine et aux matériaux à découper !



## TS 410 - TS 420

**Découpeuses thermiques 300/350 mm**  
Découpe sur chantier de l'acier, du béton, de la pierre, des tuyaux en fonte, de l'asphalte ou d'autres matériaux. Découpeuses à disque très légères, compactes et extrêmement maniables.



## TSA 230

**Découpeuse à batterie**  
Découpe à sec ou à eau des matériaux et des métaux. Usage intensif. Idéale pour les professionnels du BTP et les paysagistes. Particulièrement légère, elle convainc instantanément par sa surprenante maniabilité.

## AP 300

**BATTERIE**  
Technologie : Lithium-Ion PRO  
Capacité nominale : 6,3 Ah  
Puissance : 227 Wh  
Tension : 36 V  
Poids : 1,8 kg

| DISQUES DIAMANT + DÉCOUPEUSES  |  | EN13236/OSA  | Ø (mm) | Alésage (mm) | Segment (mm) | Réf.     | Éco part DEEE € H. T. | Prix du lot € H.T. |             |
|--|--|--|--------|--------------|--------------|----------|-----------------------|--------------------|-------------|
|   | <b>X 6</b> LOT 6 PRO BÉTON + TS410 STIHL                           | Tronçonnage béton armé, bordure, parpaing, brique      | 300    | 20           | H. 12        | 11130500 | 1-981,00              | <b>1585</b>        |             |
|  | LOT 6 PRO BÉTON + TS420 STIHL                                      |  | 350    | 20           | H. 12        | 11130501 | 2-109,00              | <b>1688</b>        |             |
|  | <b>X 6</b> LOT 6 PRO TT + TS410 STIHL                              | Tronçonnage béton armé, asphalte, acier                | 300    | 20           | H. 12        | 11130502 | 1-981,00              | <b>1585</b>        |             |
|  | LOT 6 PRO TT + TS420 STIHL   |  | 350    | 20           | H. 12        | 11130503 | 2-109,00              | <b>1688</b>        |             |
|  | <b>X 6</b> LOT 6 PRO ASPHALTE + TS410 STIHL                        | Tronçonnage asphalte                                   | 300    | 20           | H. 10        | 11130504 | 1-981,00              | <b>1585</b>        |             |
|  | LOT 6 PRO ASPHALTE + TS420 STIHL                                   |  | 350    | 20           | H. 10        | 11130505 | 2-109,00              | <b>1688</b>        |             |
|  | <b>X 6</b> LOT DE 6 PRO BRIQUE + TS 410 STIHL                      | Tronçonnage à sec et à eau de brique                   | 300    | 25,4         | H. 10        | 11130642 | 1-981,00              | <b>1585</b>        |             |
|  | LOT DE 6 PRO BRIQUE + TS420 STIHL                                  |  | 350    | 25,4         | H. 10        | 11130643 | 2-109,00              | <b>1688</b>        |             |
|  | <b>X 10</b> LOT DE 10 PRO BÉTON + TSA 230 STIHL + BATTERIE AP300 S | Tronçonnage béton armé, parpaing, brique               | 230    | 22,23        | H. 12        | 11130593 | 0,42                  | 2-459,00           | <b>1892</b> |
|  | <b>X 10</b> LOT DE 10 PRO TT + TSA 230 STIHL + BATTERIE AP300 S    | Tronçonnage béton armé, asphalte, acier                | 230    | 22,23        | H. 12        | 11130594 | 0,42                  | 2-459,00           | <b>1892</b> |
|  | <b>X 10</b> LOT DE 10 PRO SPEED + TSA230 STIHL + BATTERIE AP300S   | Tronçonnage tuile, brique, dallage extérieur, parpaing | 230    | 22,23        | H. 7,5       | 11130629 | 0,42                  | 2-459,00           | <b>1892</b> |
|  | <b>X 10</b> LOT DE 10 PRO CÉRAM + TSA 230 STIHL + BATTERIE AP300 S | Tronçonnage grès céram, dalle sur plot                 | 230    | 22,23        | H. 10        | 11130595 | 0,42                  | 2-459,00           | <b>1892</b> |
|  | <b>X 1</b> LOT DE 1 EXPERT TT + TS410 STIHL                        | Tronçonnage béton armé, asphalte                       | 300    | 20           | H. 10        | 11130584 | 1-453,00              | <b>1163</b>        |             |
|  | LOT DE 1 EXPERT TT + TS420 STIHL                                   |  | 350    | 20           | H. 10        | 11130585 | 1-523,00              | <b>1219</b>        |             |

# OUTILS DIAMANTÉS

| DISQUES DIAMANT  |                     |   | EN13236/  | Ø (mm) | Alésage (mm) | Segment (mm) | Réf.     | € H.T. |            |
|--|---------------------|---|--|--------|--------------|--------------|----------|--------|------------|
|  | <b>ULTRA BÉTON</b>  | Tronçonnage béton armé, acier, parpaing, brique<br>Disque à segments soudés laser   |  | 125    | 22,23        | H. 12        | 11130000 | 89,10  | <b>71</b>  |
|  |                     |   |  | 230    | 22,23        | H. 15        | 11130001 | 142,70 | <b>114</b> |
|  | <b>PRO BÉTON</b>    | Tronçonnage béton armé, parpaing, brique<br>Disque à segments soudés laser<br>Utilisation intensive dans le béton et béton armé<br>*Existe en al. 25,4  |  | 125    | 22,23        | H. 10        | 11130003 | 41,20  | <b>33</b>  |
|  |                     |   |  | 230    | 22,23        | H. 12        | 11130004 | 90,20  | <b>72</b>  |
|  |                     |   |  | 300    | 20           | H. 12        | 11130048 | 146,40 | <b>117</b> |
|  |                     |   |  | 350    | 20           | H. 12        | 11130050 | 219,30 | <b>175</b> |
|  | <b>PRO TT</b>       | Tronçonnage béton armé, asphalte, acier<br>Disque à segments soudés laser<br>Utilisation intensive dans le BTP, grande longévité<br>Performances optimisées pour une utilisation mixte dans le béton, l'asphalte et l'acier |  | 125    | 22,23        | H. 12        | 11130012 | 59,40  | <b>48</b>  |
|  |                     |   |  | 230    | 22,23        | H. 12        | 11130013 | 119,70 | <b>96</b>  |
|  |                     |   |  | 300    | 20           | H. 12        | 11130062 | 198,90 | <b>159</b> |
|  |                     |   |  | 350    | 20           | H. 12        | 11130064 | 230,60 | <b>184</b> |
|  |                     |   |  | 230    | M14          | H. 10        | 11130155 | 86,50  | <b>69</b>  |
|  | <b>PRO JOINT SA</b> | Déjointoyage brique<br>Segments alignés   |  | 125    | 22,23        | H. 7         | 11130111 | 159,90 | <b>128</b> |
|  | <b>PRO JOINT SD</b> | Déjointoyage brique<br>Segments décalés   |  | 125    | 22,23        | H. 7         | 11130113 | 159,90 | <b>128</b> |
|  | <b>PRO BRIQUE</b>   | Tronçonnage à sec et à eau de brique<br>Disque à segments soudés laser<br>Usage intensif  |  | 300    | 25,4         | H. 10        | 11130170 | 140,70 | <b>113</b> |
|  |                     |   |  | 350    | 25,4         | H. 10        | 11130171 | 196,60 | <b>157</b> |
|  | <b>ULTRA PMF</b>    | Tronçonnage & chanfreinage fonte, acier, PVC<br>Utilisation intensive<br>Coupe et chanfreinage des buses, spécial VRD   |  | 125    | 22,23        | H. 3         | 11130138 | 125,00 | <b>100</b> |
|  |                     |   |  | 230    | 22,23        | H. 3         | 11130139 | 216,00 | <b>173</b> |

| ASSIETTES À PONCER   |                      |  | EN13236/  | Ø (mm) | Alésage (mm) | Segment (mm) | Réf.     | € H.T. |            |
|--|----------------------|--|--|--------|--------------|--------------|----------|--------|------------|
|  | <b>EXPERT CUP DC</b> | Surfaçage béton<br>Assiette à segments brasés argent |  | 125    | 22,23        | H. 5,5       | 11131004 | 129,20 | <b>103</b> |
|  |                      |  |  | 180    | 22,23        | H. 5,5       | 11131005 | 164,10 | <b>131</b> |

| PADS DIAMANTÉS   |                |   |  | Ø (mm) | Alésage (mm) | Grain | Réf.     | € H.T. |           |
|--|----------------|---|--|--------|--------------|-------|----------|--------|-----------|
|  | <b>PRO PAD</b> | Polissage de béton et matériaux de décoration tels que béton, céramique, marbre, granit<br>Usage intensif |  | 130    | 70           | 50    | 11130191 | 17,60  | <b>14</b> |
|  |                |   |  | 130    | 70           | 100   | 11130192 | 17,60  | <b>14</b> |
|  |                |   |  | 130    | 70           | 200   | 11130193 | 17,60  | <b>14</b> |

## Pro Pad

Conçus pour un usage intensif, les PRO PAD permettent le travail à sec de surfaces planes : finition du béton et enlèvement de rayures pour la préparation de surfaces apparentes en céramique, marbre ou granit.

S'utilisent avec un plateau support adapté sur notre meuleuse Ø 125 mm (20804005) équipée d'un carter d'aspiration (20498208).





## PRECICUT 350 PLUS

### SCIE DE TABLE

Réf. : 20116000

Découpe électrique de carrelage et matériaux  
Usage régulier. Machine avec table mobile  
Bâti en aluminium. Pieds repliables sous le bâti

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

| Ø disque (mm) | Alésage disque (mm) | Alimentation | Dimensions L x p x H (mm) |
|---------------|---------------------|--------------|---------------------------|
| 350           | 25,4                | 230 V mono   | 850 x 1400 x 1190         |

2 048,00

**1843** € H.T. DEEE : 0,42



1 embout d'aspiration de seau pour malaxeur  
**OFFERT**  
Réf. : 20198584  
(valeur : 20,90 €)



## MALAX 160

### MALAXEUR

Réf. : 20116057

Mélange de mortiers, colles, enduits  
Usage régulier. Embout M14  
Démarrage progressif. 2 vitesses variables  
Livré dans mallette de transport avec tige malaxeur  
Ø 140 mm double hélice, tige malaxeur Ø 160 mm  
triple hélice, clés de service, charbons de rechange

**Garantie 2 ans**

| Capacité maxi tige malaxeur (mm) | Volume de mélange (L) | Alimentation | Dimensions L x p x H (mm) |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| 160                              | 80 / 120 / 160        | 230 V mono   | 420 x 320 x 230           |

273,00

**246** € H.T. DEEE : 0,42

## Embout d'aspiration de seau pour malaxeur

### Votre sécurité est notre priorité !

Dans le BTP, l'utilisation de nombreux outils est source d'importantes émissions de poussière, notamment la silice cristalline.

**La silice cristalline, qu'est-ce que c'est ?** Il s'agit d'un minéral commun que l'on retrouve dans les matériaux de construction et qui peut être la cause de maladies professionnelles graves en cas d'expositions répétées. L'utilisation d'un aspirateur est essentielle pour vous permettre de capter ce type de poussières à la source.

Pendant les opérations de malaxage, de remplissage ou lors de l'ouverture de sacs, **notre embout d'aspiration à fixer directement sur le bord du seau vous permet de limiter la présence dans l'air des particules.**

**Grâce à ce système, vous travaillez dans un environnement plus sain avec un minimum de poussières.**



## Silice cristalline

710,00

**639** € H.T. DEEE : 0,83

### PRO ASP 25P-SH ASPIRATEUR CUVE POLYÉTHYLÈNE

Réf. : 20405025

Eau et poussières de silice cristalline

Prise 230 V asservie

Filtre cartouche PTFE HEPA H14

Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

| Volume de cuve (L) | Dépression (Kpa) | Débit (l/min) | Puissance (W) |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|
| 25                 | 24.5             | 3700          | 1500          |



1-360,00

**1224** € H.T. DEEE : 0,83

### ULTRA ASP 40P-H ASPIRATEUR CUVE POLYPROPYLENE

Réf. : 20405050

Eau et poussières de silice cristalline

Prise électrique 100 à 2400 W

Filtre principal plat PTFE Classe M

Usage intensif spécifique

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

| Volume de cuve (L) | Dépression (Kpa) | Débit (l/min) | Puissance (W) |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|
| 42                 | 25               | 4500          | 1400          |



## Poussières, multi-usage

388,40

**350** € H.T. DEEE : 0,83

### DCP 25-s ASPIRATEUR CUVE POLYÉTHYLÈNE

Réf. : 20405021

Eau et poussières

Prise 230 V asservie

Filtre cartouche PET classe M

Usage régulier

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

| Volume de cuve (L) | Dépression (Kpa) | Débit (l/min) | Puissance (W) |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|
| 25                 | 21               | 3600          | 1250          |



1 lot de 5 sacs synthétiques  
**OFFERT**  
Réf. : 20498437  
(valeur : 42,70 €)

## Plâtre

836,80

**753** € H.T. DEEE : 0,83

### XC 30 L ASPIRATEUR CUVE POLYPROPYLENE

Réf. : 20405030

Eau et poussières

Décolmatage automatique

Prise synchro asservie

Filtre cartouche PTFE classe M

Usage intensif

**Garantie 3 ans (+ 1 an)**

| Volume de cuve (L) | Dépression (Kpa) | Débit (l/min) | Puissance (W) |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|
| 30                 | 25               | 4500          | 1400          |



## ACCESSOIRES POUR XC 30 L



**KIT CLASSE H**

Filtre classe H et carter orange

Réf. 20498560

€ H.T. **165,90 149**



**FILTRE CARTOUCHE PTFE CLASSE H**

Silice cristalline

Réf. 20498489

€ H.T. **133,90 121**

## Entretien aspirateur / Silice cristalline

### Comment entretenir votre aspirateur ?

Saviez-vous qu'en entretenant correctement votre aspirateur vous pouvez prolonger sa durée de vie ? **En effet en suivant quelques recommandations simples, vous pouvez faire gagner de précieuses années à votre produit :**

- Utilisez votre aspirateur pour aspirer des poussières conformes à sa classe de filtration
- Videz la cuve après chaque utilisation
- Nettoyez régulièrement le filtre
- Rangez les accessoires lors des phases de transport





## PRO CD 182 CAROTTEUSE À EAU

Réf. : 20116078  
Carottage à eau de bétons  
Usage régulier  
Boîte de vitesse mécanique 3 rapports

**Garantie 2 ans**

| Capacité nominale (mm) | Capacité maxi (mm) | Vitesse en charge (tr/min) | Puissance (kW) |
|------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| Ø 162 à eau            | Ø 182 à sec        | 560 - 2650                 | 2.2            |

1-323-00

**1191** € H.T. DEEE : 0,42



Retrouvez nos couronnes à eau en dernière page



## PRO CD 182-S CAROTTEUSE À SEC

Réf. : 20116077  
Carottage à sec de bétons  
Usage régulier  
Boîte de vitesse mécanique 2 rapports

**Garantie 2 ans**

| Capacité nominale (mm) | Capacité maxi (mm) | Vitesse en charge (tr/min) | Puissance (kW) |
|------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| Ø 82 à eau             | Ø 182 à sec        | 1080 - 2160                | 1.8            |

954-50

**859** € H.T. DEEE : 0,42



| ACCESSOIRES   | Réf.     | € H.T. |            |
|---|----------|--------|------------|
| BAGUE ANTI-BLOCAGE<br>Ø 32 mm   | 20116051 | 6,10   | <b>5</b>   |
| CLÉ PLATE<br>41 mm  | 20199105 | 47,80  | <b>38</b>  |
| POINTE DE CENTRAGE R 1/2<br>Pour couronne L.300 mm                      | 20116248 | 151,80 | <b>137</b> |
| POINTEUR LASER POUR CAROTTAGE<br>Raccord R 1/2                          | 20116249 | 47,20  | <b>42</b>  |
| POINTEUR LASER POUR CAROTTAGE<br>Raccord 1' - 1/4"                      | 20116250 | 100,10 | <b>90</b>  |
| VIS DE FIXATION BÂTI<br>Avec écrou et rondelle                          | 20116047 | 45,30  | <b>41</b>  |
| OUTIL DE POSE<br>Pour cheville M12                                      | 20116049 | 26,30  | <b>24</b>  |
| BOÎTE DE 50 CHEVILLES<br>M12  | 20116050 | 68,90  | <b>62</b>  |
| BÂTI BC 200<br>Bâti pour carotteuse PRO                                 | 20116046 | 989,00 | <b>890</b> |
| RÉSERVOIR D'EAU SOUS PRESSION<br>Avec flexible et raccord rapide -11 L. | 20116514 | 146,10 | <b>131</b> |

## COURONNES DIAMANTÉES À SEC



Modèle de raccord (mm)

Longueur utile (mm)

Ø (mm)

Réf.

€ H.T.

1 1/4' UNC

300

42

11101281

87,40

**70**

52

11101282

92,80

**74**

62

11101283

103,70

**83**

67

11101284

108,20

**87**

82

11101285

120,10

**96**

87

11101286

125,60

**100**

102

11101287

136,50

**109**

162

11101293

217,40

**174**

Retrouvez l'ensemble de notre gamme de couronnes à sec en ligne.

**Votre sécurité avant tout :** Le diamètre maximum pour une utilisation portable est de 80 mm. Au-delà, il est impératif d'utiliser la carotteuse avec un bâti BC 200 (disponible en option).

# COURONNES DIAMANTÉES À EAU & SERVICE RECHARGEMENT



## COURONNES DIAMANTÉES À EAU

| Modèle de raccord (mm) | Longueur utile (mm) | Ø (mm) | Réf.     | € H.T.     |            |
|------------------------|---------------------|--------|----------|------------|------------|
| 1 1/4' UNC             | 430                 | 41     | 11101304 | 110,00     | <b>88</b>  |
|                        |                     | 51     | 11101160 | 130,00     | <b>104</b> |
|                        |                     | 61     | 11101161 | 145,00     | <b>116</b> |
|                        |                     | 81     | 11101162 | 175,00     | <b>140</b> |
|                        |                     | 101    | 11101163 | 210,00     | <b>168</b> |
|                        |                     | 106    | 11101164 | 225,00     | <b>180</b> |
|                        |                     | 111    | 11101165 | 230,00     | <b>184</b> |
|                        |                     | 121    | 11101166 | 240,00     | <b>192</b> |
|                        |                     | 126    | 11101167 | 245,00     | <b>196</b> |
|                        |                     | 131    | 11101168 | 250,00     | <b>200</b> |
|                        |                     | 151    | 11101169 | 300,00     | <b>240</b> |
|                        |                     | 161    | 11101305 | 350,00     | <b>280</b> |
|                        |                     | 201    | 11155200 | 390,00     | <b>312</b> |
|                        |                     | 225    | 11155201 | 460,00     | <b>368</b> |
|                        |                     | 450    | 250      | 11155202   | 490,00     |
| 300                    | 11155203            |        | 570,00   | <b>456</b> |            |
| 350                    | 11155204            |        | 675,00   | <b>540</b> |            |
| 400                    | 11155205            |        | 780,00   | <b>624</b> |            |



## COURONNES DIAMANTÉES À EAU FORSHEDA

| Modèle de raccord (mm) | Longueur utile (mm) | Ø (mm)  | Réf.     | € H.T.   |            |            |
|------------------------|---------------------|---------|----------|----------|------------|------------|
| 1 1/4' UNC             | 300                 | 152     | 11155250 | 260,00   | <b>208</b> |            |
|                        |                     | 196     | 11155251 | 320,00   | <b>256</b> |            |
|                        |                     | 248     | 11155252 | 410,00   | <b>328</b> |            |
|                        |                     | 299     | 11155253 | 500,00   | <b>400</b> |            |
|                        |                     | 355     | 11155254 | 605,00   | <b>484</b> |            |
|                        |                     | 3 trous | 152      | 11155255 | 260,00     | <b>208</b> |
|                        |                     |         | 196      | 11155256 | 320,00     | <b>256</b> |
|                        |                     |         | 248      | 11155257 | 410,00     | <b>328</b> |
|                        |                     |         | 299      | 11155258 | 500,00     | <b>400</b> |
|                        |                     |         | 355      | 11155259 | 605,00     | <b>484</b> |



L'ensemble de nos gammes de couronnes est disponible en ligne.

## Rechargement de couronne

**Prolongez la durée de vie de vos couronnes et faites des économies grâce à la resegmentation !**

Tout se passe dans notre atelier spécialement aménagé (Nos techniciens ont reçu une formation pour pouvoir réaliser cette prestation au sein de nos locaux)

Grâce au rechargement de couronnes, nous vous proposons :

- **Un produit plus durable** : recharger votre couronne au lieu d'en racheter une vous permet de prolonger sa durée de vie
- **Un service rapide** : les couronnes sont rechargées et réexpédiées sous 48h après réception dans nos locaux !

**Quelles couronnes sont rechargées ?**

- Les couronnes à eau du diamètre 91 à 500 mm
- Les couronnes Forsheda du diamètre 150 à 355 mm
- Rechargement TOUTES MARQUES !

**Pour en savoir plus sur ce service, contactez votre interlocuteur habituel ou scannez le QR code pour vous rendre sur la page dédiée !**

Nouveau service



## Découvrez nos services industriels !



**SAV INTÉGRÉ**

Pour une prise en charge SAV directe, contactez notre équipe SAV : [sav@sidamo.com](mailto:sav@sidamo.com) et Tél : 02 54 74 02 16



**EXTENSION DE GARANTIE**



Les produits d'équipement garantis 3 ans bénéficient d'une extension de garantie d'une année supplémentaire sur simple inscription sur [www.sidamo.com](http://www.sidamo.com)



**PIÈCES DÉTACHÉES E-SHOP**

Via notre espace en ligne, choisissez et commandez directement vos pièces détachées sur l'ensemble de la gamme d'équipements Sidamo.



**CAM**

**Contrat Annuel de Maintenance**

Prolongez la durée de vie de votre équipement grâce à un entretien régulier. Le contrat annuel de maintenance comprend main d'œuvre, pièces détachées et déplacement. Nous consulter.