

SIDAMO
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

Une **SÉLECTION**
dédiée à l'univers **AGRICOLE**

du 03/01 au 31/07/2024


Journal de L'AGRICULTURE



Retrouvez notre offre au format numérique
sur vos tablettes et smartphones



Scannez le QR Code !



SR 100 MV SCIE À RUBAN MANUELLE

Réf. : 20114123

Sciage à sec d'acier, inox et aluminium
Puissance : 850 W
Alimentation 230 V monophasée
Variateur de vitesse du ruban de 30 à 80 m/mn
Usage d'appoint

Garantie 3 ans (+ 1 an)

799,20

719 € H.T. DEEE : 2,08



SR 171 MV SCIE À RUBAN MANUELLE

Réf. : 20114124

Sciage à sec d'acier, inox et aluminium
Puissance : 1500 W
Alimentation 230 V monophasée
Variateur de vitesse du ruban de 30 à 80 m/mn
Usage d'appoint

Garantie 3 ans (+ 1 an)

1333,00

1200 € H.T. DEEE : 2,08



SR 211 DAV SCIE À RUBAN À DESCENTE AUTONOME

Réf. : 20114130

Sciage sous lubrification d'acier,
inox, aluminium
Puissance : 1500 W
Alimentation 230 V monophasée
Variateur de vitesse du ruban de 20
à 90 m/mn
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

3820,00

3438 € H.T. DEEE : 2,08



SR 276 DAV SCIE À RUBAN À DESCENTE AUTONOME

Réf. : 20114112

Sciage sous lubrification
d'acier, inox, aluminium
Puissance : 1500 W
Alimentation 400 V triphasée
Variateur de vitesse du ruban
de 20 à 90 m/mn
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

5957,00

5361 € H.T. DEEE : 2,08



	Réf.	Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L.x h.)
SR 100 MV	20114123	90°	100	100	100 x 100
		45° G	65	65	60 x 65
SR 171 MV	20114124	90°	150	140	150 x 140
		45° G	100	100	100 x 100
		60° G	70	65	65 x 70
		90°	170	170	200 x 160
SR 211 DAV	20114130	45° G	110	110	125 x 85
		90°	225	190	230 x 145
SR 276 DAV	20114112	45° G	145	145	130 x 220
		60° G	90	90	110 x 90

ACCESSOIRES		SR 100 MV	SR 171 MV	SR 211 DAV	SR 276 DAV	SR 276 DG DAV	STAR MCA 350	TS 315	Réf.	Cdt	€ H.T.
	RUBAN BIMETAL M42	1330 x 12,7 x 0,64 - 8/12 dents	x						20198105	3	112,50 90
	RUBAN BIMETAL M42	1735 x 13 x 0,6 - 6/10 dents		x					20198522	3	130,20 104
	RUBAN BIMETAL M42	1735 x 13 x 0,6 - 8/12 dents		x					20198521	3	130,20 104
	RUBAN BIMETAL M42	1735 x 13 x 0,6 - 10/14 dents		x					20198520	3	130,20 104
	RUBAN BIMETAL M42	2080 x 20 x 0,9 - 6/10 dents			x				20198550	3	164,70 132
	RUBAN BIMETAL M42	2080 x 20 x 0,9 - 8/12 dents			x				20198549	3	164,70 132
	RUBAN BIMETAL M42	2080 x 20 x 0,9 - 10/14 dents			x				20198548	3	164,70 132
	RUBAN BIMETAL M42	2480 x 27 x 0,9 - 6/10 dents			x	x			20198547	3	187,20 150
	RUBAN BIMETAL M42	2480 x 27 x 0,9 - 8/12 dents			x	x			20198263	3	187,20 150
	RUBAN BIMETAL M42	2480 x 27 x 0,9 - 10/14 dents			x	x			20198264	3	187,20 150
	DISQUE ABRASIF AGGLOMÉRÉ	EXPERT MC ACIER Ø 350 x 25,4 mm Tronçonnage acier					x		10111053	10	112,70 90
	DISQUE DIAMANT	ULTRA MÉTAL Ø 350 x 25,4 x h. 3,5 mm Tronçonnage acier					x		11130162	1	171,80 137
	FRAISES SCIE	Ø 315 x 2,5 x 32 pas de 4 mm						x	20198081	1	252,00 202
	FRAISES SCIE	Ø 315 x 2,5 x 32 pas de 6 mm						x	20198082	1	252,00 202
	FRAISES SCIE	Ø 315 x 2,5 x 32 pas de 8 mm						x	20198083	1	252,00 202



4385,00
3947 € H.T. DEEE : 2,08

TS 315 TRONÇONNEUSE D'ATELIER À FRAISE SCIE

Réf. : 20114086
Tronçonnage sous lubrification de profilés acier
Puissance : 1900 W
Alimentation 400 V triphasée
Vitesse : 44/88 tr/mn
Livrée avec socle, fraise scie, butée de coupe de 540 mm
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L.x h.)
90°	100	82	110 x 70
45° G	90	80	85 x 70
45° D	90	80	85 x 70



3 rubans bimetal M42 OFFERTS
Réf. : 20198547
(valeur : 187,20 €)



7204,00
6484 € H.T. DEEE : 2,08

SR 276 DG DAV SCIE À RUBAN À DESCENTE AUTONOME

Réf. : 20114225
Sciage sous lubrification d'acier, inox, aluminium
Puissance : 1500 W
Alimentation 400 V triphasée
Variateur de vitesse du ruban de 20 à 90 m/mn
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L.x h.)
90°	225	180	230 x 145
45° G	140	140	130 x 180
45° D	120	120	100 x 150
60° G	90	90	90 x 110

320,00
288 € H.T. DEEE : 0,42

STAR MCA 350 TRONÇONNEUSE DE CHANTIER À DISQUE ABRASIF

Réf. : 20114300
Tronçonnage d'appoint à sec d'acier
Puissance : 2100 W
Alimentation 230 V monophasée
Étau à serrage rapide
Livrée avec disque EXPERT MC ACIER
Idéal pour la découpe de cornières

Garantie 2 ans

Capacités de coupe (mm) :	En rond	En carré	En rectangle (L.x h.)
90°	80	80	110 x 65
45° G	80	80	110 x 65




Tables d'aménagement



Déterminez la configuration adaptée à votre besoin !
Usage universel pour tronçonneuses, scies à ruban, et également percuses sur colonne.

- A** Table d'aménagement 1 m
- B** Table d'aménagement 2 m
- C** Rallonge table d'aménagement 2 m
- D** Règle 1 m pour table sortie
- E** Règle 2 m pour table sortie
- F** Règle 3 m pour table sortie
- G** Règle 4 m pour table sortie



ACCESSOIRES

		Réf.	€ H.T.
	TABLE 1 M	20198453	801,10 721
	TABLE 2 M	20198454	922,50 830
	RALLONGE 2 M	20198455	801,10 721
	RÈGLE 1 M	20198456	139,60 126
	RÈGLE 2 M	20198457	157,80 142
	RÈGLE 3 M	20198458	212,40 191
	RÈGLE 4 M	20198459	261,00 235
	PLATEAU SUPÉRIEUR ANTI-CHUTE 1 M	20198460	115,00 104
	PLATEAU SUPÉRIEUR ANTI-CHUTE 2 M	20198462	230,00 207

Système modulable pour l'aménagement et la sortie de pièces longues et lourdes

Règles pour transformer une table d'aménagement en table de sortie

Butée réglable

Graduation de 1 à 1000 / 2000 / 3000 / 4000 mm

Évite aux petites pièces coupées de tomber entre les rouleaux

PERÇAGE



1 coffret de 25 forets métaux HSS
OFFERT
Réf. : 11500002
(valeur : 120,00 €)

612,10

551 € H.T. DEEE : 2,08

STAR 20 PE PERCEUSE D'ÉTABLI

Réf. : 20501018

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois
Puissance : 600 W
Alimentation : 230 V monophasée
Transmission par courroies trapézoïdales
Usage d'appoint

Garantie 2 ans

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
20	CM2	72	80



1 coffret de 25 forets métaux HSS
OFFERT
Réf. : 11500002
(valeur : 120,00 €)

1160,00

1044 € H.T. DEEE : 2,08

EXPERT 20 PEV PERCEUSE D'ÉTABLI À VARIATEUR

Réf. : 20502069

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois
Transmission par courroies et poulies acier
Variateur de vitesse mécanique à courroies réglable de 400 à 2000 tr/mn
Puissance : 550 W
Alimentation : 230 V monophasée
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
20	CM2	72	80



Nouveauté !



1 coffret de 25 forets métaux HSS 5% cobalt
OFFERT
Réf. : 11500000
(valeur : 170,00 €)

2950,00

2655 € H.T. DEEE : 2,08

PRO 32 PC PERCEUSE SUR COLONNE

Réf. : 20502089

Perçage des métaux, matières plastiques et bois
Transmission silencieuse par courroies
Poly V avec réglages de la tension
Puissance : 1100 W
Alimentation 400 V triphasée
5 vitesses : 200 - 2250 tr/mn
Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacité maxi de perçage (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)
32	CM3	98	130



1259,00

1133 € H.T. DEEE : 0,42

35 PM PERCEUSE À BASE MAGNÉTIQUE

Réf. : 20502033

Perçage et carottage sous lubrification de l'acier
Puissance : 1100 W
Alimentation 230 V monophasée
Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacités (mm)	Fraise	Foret
Montage Ø x L	12 à 35 x 50	13 x 110
Ø usinage maxi	35	13




ACCESSOIRES

	STAR 20 PE	EXPERT 20 PEV	PRO 32 PC	35 PM	Réf.	€ H.T.
MANDRIN AUTO-SERRANT	de 1 à 16 mm - B18	x	x	x	20598036	145,70 117
QUEUE DE MANDRIN	CM2 - B18	x	x		20598026	21,90 18
QUEUE DE MANDRIN	CM3 - B18			x	20598027	29,20 23
COFFRET FRAISES HSS	Ø 12-14-16-18-20-22			x	20598008	322,00 258
FORET PILOTE	pour fraise Ø 6.3 x 77			x	20598045	26,30 21
COFFRET DE 25 FORETS MÉTAUX HSS	Ø 1 à 13 mm, pointe affûtée à 118°	x	x	x	11500002	120,00 96
COFFRET DE 25 FORETS MÉTAUX HSS 5% COBALT	Ø 1 à 13 mm, pointe affûtée à 135°	x	x	x	11500000	170,00 136
COFFRET DE 6 FRAISES À NOYER	HSS 5% cobalt, angle de fraisage 90°	x	x	x	11500004	127,00 102

Mandrins



Les outils pour fixer vos forets, tarauds ou fraises simplement et rapidement, en montage direct dans la broche, par un cône de réduction* ou par un mandrin. * Nous consulter





TM 200 TOURET À MEULER

Réf. : 20113103
Meulage à sec de métaux ferreux
Puissance : 900 W
Alimentation : 230 V monophasée
Buses de captage des poussières
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
200 x 30 x 32	-	-

435,00

392 € H.T. DEEE : 0,42



TM 150 B TOURET MEULE-BROSSE

Réf. : 20113102
Meulage à sec et polissage de métaux ferreux
Puissance : 520 W
Alimentation : 230 V monophasée
Buses de captage des poussières
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
150 x 25 x 32	150 x 25 x 32	-

367,70

331 € H.T. DEEE : 0,42



TM 200 MB TOURET MEULE-BANDE

Réf. : 20113107
Meulage à sec et ponçage à bande de métaux ferreux
Puissance : 900 W
Alimentation : 230 V monophasée
Carter de bande orientable de 0 à 90°
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
200 x 30 x 32	-	910 x 100

929,00

836 € H.T. DEEE : 0,42



TM 200 ME TOURET MEULE-EAU

Réf. : 20113105
Meulage à sec et à eau de métaux ferreux
Puissance : 520 W
Alimentation : 230 V monophasée
Buses de captage des poussières
Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Dimensions meule (mm)	Dimensions brosse (mm)	Dimensions bande (mm)
150 x 25 x 32	-	-
200 x 40 x 20	-	-

831,00

748 € H.T. DEEE : 0,42



S3

SOCLE

Réf. : 20198575
Socle pour tourets de gammes TM et TE

Dimensions H x L x p (mm)	Poids (kg)
792 x 360 x 360	16

225,30

203 € H.T.



AF 13 AFFÛTEUR DE FORET

Réf. : 20113200
Affûtage de forets hélicoïdaux HSS
Puissance : 180 W
Alimentation : 230 V monophasée
Meule d'affûtage au diamant
Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Capacité d'affûtage (mm)	Angle d'affûtage (mm)	Nombre de pinces
Ø 3 à 13	95 à 135	11

740,00

666 € H.T. DEEE : 0,42

ACCESSOIRES

		AF 13	TM 200	TM 150 B	TM 200 MB	TM 200 ME	Réf.	Cdt	€ H.T.
MEULE DIAMANT	Pour foret carbure	x					11101279	1	154,70 139
MEULE DIAMANT Ø 78	CBN pour foret HSS	x					11101247	1	154,70 139
 MEULE	Ø 150 x 25 x 32 A 36 R			x			10505067	1	33,80 27
 MEULE	Ø 200 x 30 x 32 A 36 R		x		x		10505068	1	61,40 49
 MEULE	Ø 150 x 25 x 32 AA 60 M			x		x	10505062	1	48,60 39
 MEULE	Ø 200 x 30 x 32 AA 60 M		x		x		10505063	1	83,90 67
 MEULE	Ø 200 x 40 x 20 AA 150 J					x	10505033	1	100,50 80
 BROSSE	Fils en acier laitonné - Ø 150 x 25 x 32			x			10306007	1	22,90 18
BANDE SANS FIN	910 x 100 mm zirconium Z 40				x		10906067	5	51,25 41
BANDE SANS FIN	910 x 100 mm zirconium Z 60				x		10906068	5	50,00 40
BANDE SANS FIN	910 x 100 mm zirconium Z 80				x		10906069	5	48,15 39
BANDE SANS FIN	910 x 100 mm zirconium Z 120				x		10906070	5	47,05 38

Poussières, multi-usage

388,40
350 € H.T. DEEE : 0,83

DCP 25-s ASPIRATEUR CUVE POLYÉTHYLÈNE

Réf. : 20405021
 Eau et poussières
 Prise 230 V asservie
 Filtre cartouche PET classe M
 Usage régulier

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
25	21	3600	1250



1 lot de
 5 sacs synthétiques
OFFERT
 Réf. : 20498437
 (valeur : 42,70 €)

Gravats, copeaux métalliques

693,00
624 € H.T. DEEE : 0,83

JET 30 i SYNCHRO ASPIRATEUR CUVE INOX

Réf. : 20402042
 Eau et poussières
 Décolmatage du filtre par simple bouton
 Prise synchro asservie
 Filtre cartouche PTFE classe M
 Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
38	26,7	4200	1450



Plâtre

836,80
753 € H.T. DEEE : 0,83

XC 30 L ASPIRATEUR CUVE POLYPROPYLÈNE

Réf. : 20405030
 Eau et poussières
 Décolmatage automatique
 Prise synchro asservie
 Filtre cartouche PTFE classe M
 Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
30	25	4500	1400



977,00
879 € H.T. DEEE : 0,83

JET 60 P ASPIRATEUR CUVE POLYPROPYLÈNE

Réf. : 20402047
 Eau et poussières
 Cuve basculante
 Décolmatage du filtre par simple bouton
 Filtre cartouche PTFE classe M
 Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
78	23,52	7070	2 x 1200



Poussières explosibles

4134,00
3721 € H.T. DEEE : 0,83

XC 70 ASPIRATEUR CUVE INOX

Réf. : 20405006
 Eau et poussières
 Certifié ATEX zone 22 en version poussières
 Usage intensif spécifique

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
77	23	3600	1500



1333,00
1200 € H.T. DEEE : 0,83

JET 100 i ASPIRATEUR CUVE INOX

Réf. : 20402045
 Eau et poussières
 Cuve basculante
 Décolmatage du filtre par simple bouton
 Filtre cartouche PTFE classe M
 Usage intensif

Garantie 3 ans (+ 1 an)

Volume de cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Puissance (W)
88	25,5	10600	3 x 1200



ATEX



Aspirateurs homologués ATEX Zone 22 version poussière

On appelle ATEX ou atmosphère explosible tout mélange avec l'air – dans les conditions atmosphériques – de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeurs, de brouillard ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.

Exemple : farine, poudre d'aluminium, poussières métalliques, poussières de bois (T°≥135°C)

ACCESSOIRES POUR DCP 25 S			Réf.	€ H.T.	
	SACS SYNTHÉTIQUES	Lot de 5 sacs synthétiques	20498437	42,70	34
	FILTRE CARTOUCHE PET CLASSE M	Poussières d'atelier	20498400	122,60	98

ACCESSOIRES POUR JET 30 i SYNCHRO			Réf.	€ H.T.	
	SACS SYNTHÉTIQUES	Lot de 5 sacs synthétiques	20498499	49,00	39
	FILTRE CARTOUCHE PTFE CLASSE M	Poussières domestiques, enduit de plâtre...	20498095	56,20	45

ACCESSOIRES POUR JET 60 P, JET 100 i			Réf.	€ H.T.	
	FILTRE CARTOUCHE PTFE CLASSE M	Poussières, gravats, copeaux métalliques, imputrescible et lavable	20498096	124,80	100
	SUCEUR FIXE	Suceur fixe à sec et à eau largeur 600 mm + flexible	20498039	347,10	312

ACCESSOIRES POUR XC 30 L			Réf.	€ H.T.	
	KIT BOXX	Coffret Boxx 136 + adaptateur universel	20498600	154,30	139
	KIT CLASSE H	Filtre classe H et carter orange	20498560	172,00	155
	KIT MOBILE	Poignée métallique + crochets	20498700	109,10	98
	FILTRE PLAT PTFE CLASSE M	Faible adhérence aux poussières, imputrescible et lavable	20498476	120,30	96

SIDAMO, une entreprise engagée !



MyTree

Nous nous associons depuis 2021 à Mytree.

Mytree est une entreprise qui sélectionne des projets de plantations dans des exploitations agricoles dans toute la France et se charge de trouver les entreprises souhaitant participer à ces plantations. Les actions de plantations sont ensuite réalisées avec des partenaires locaux divers (agriculteurs, étudiants en écoles agricoles, particuliers...)

Depuis 2021, SIDAMO aura contribué à la plantation de plus de 2500 arbres pour des projets variés prenant place dans les Hauts-de-France, en Pays de la Loire, PACA, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin !

Api'Planète

Saviez-vous que nous avons accueilli au printemps 2022 3 ruches ? Cette initiative, prise en collaboration avec un apiculteur de la région, a pour but d'aider à la préservation des abeilles dont la population diminue drastiquement, et également de maintenir la biodiversité autour de l'entreprise.

Depuis 2022, les abeilles ont déjà produit plus de 130 kg de miel !



Empreinte Responsable

L'intégralité des engagements et initiatives que nous prenons sont à retrouver sur notre site [empreinte-responsable.sidamo.com](https://www.empreinte-responsable.sidamo.com)

Nous avons en effet développé un outil regroupant toutes les actions que nous menons au quotidien, qu'elles soient sportives, économiques, éducatives mais aussi environnementales.

Dans cet espace, vous retrouverez également les moments de convivialité qui font de Sidamo une entreprise non seulement engagée, mais surtout humaine !

Nous vous invitons à parcourir le site en scannant le QR code.

Bonne découverte à tous !



DISQUES DIAMANT - ASSIETTES À PONÇER			Ø (mm)	Alésage (mm)	Segment (mm)	Réf.	€ H.T.	
	PRO BÉTON	Tronçonnage béton armé, parpaing, brique Disque à segments soudés laser Utilisation intensive	230	22,23	H. 12	11130004	90,20	72
	EXPERT CUP DC	Surfaçage béton Assiette à segments brasés argent	125	22,23	H. 5,5	11131004	129,20	103

Lots de 5 + 1 GRATUIT		DISQUES ABRASIFS AGGLOMÉRÉS X 6	Ø (mm)	Ép. (mm)	Alésage (mm)	Moyeu	Réf.	€ H.T. Le lot de 6	
	PRO ACIER INOX	Tronçonnage acier / inox	125	1,6	22,23	Plat	10111073	10,38	8
		Disque haute performance pour travaux intensifs Grande rentabilité, gain de temps de travail, confort de coupe optimal	230	2	22,23	Plat	10111074	23,12	18

Meuleuse OFFERTE		DISQUES ABRASIFS AGGLOMÉRÉS X 25 / 10 BOÎTES	Ø (mm)	Ép. (mm)	Alésage (mm)	Moyeu	Réf.	€ H.T. Le lot de 250	
	PRO ACIER INOX	Tronçonnage acier / inox	230	2	22,23	Plat	10111532	781,25	625
		Disque haute performance pour travaux intensifs Grande rentabilité, gain de temps de travail, confort de coupe optimal							



MA 230 AV26 MEULEUSE ANGULAIRE 230 MM

Livrée avec carters à ébarber et à tronçonner
Usage intensif

Garantie 2 ans

Hauteur de coupe (mm)	Puissance (W)	Poids (kg)
68	2600	6,6



1 meuleuse OFFERTE

Réf. : 20804007
(valeur : 275,00 €)

781,25

625 € H.T. DEEE : 0,42

DISQUES À LAMELLES X 10			Ø (mm)	Alésage (mm)	Grain	Réf.	€ H.T. Le lot de 10	
	ULTRA DL Z+ (convexe)	Ponçage inox Usage intensif Abrusif : Zirconium (Z) - Support fibre Ponçage d'inox, acier, aciers spéciaux	125	22,23	60	11055301	41,00	33
	EXPERT DL A (convexe)	Ponçage acier	125	22,23	60	11055405	26,50	21
		Usage intensif Abrusif : Corindon (A) - Support fibre Ponçage d'acier, aluminium, bois, plastique rigide	125	22,23	80	11055406	26,50	21

BROSSES			Ø (mm)	Ø fil (mm)	Composition du produit	Réf.	€ H.T.	
	BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE DE 6 MM	Déroutillage, polissage de pièces métal et autres matériaux Brossage latéral dans des endroits difficilement accessibles	100	0,3	Fils ondulés acier laitonné	10314005	7,62	6
	BROSSE PINCEAU SUR TIGE DE 6 MM	Déroutillage, polissage de pièces métal et autres matériaux Brossage en bout, pour surfaces complexes et difficilement accessibles	25	0,3	Fils ondulés acier laitonné	10314018	7,90	6
	BROSSE COUPE SUR TIGE DE 6 MM	Déroutillage, polissage de pièces métal et autres matériaux Brossage en bout de surfaces planes	75	0,3	Fils ondulés acier laitonné	10314009	7,92	6
	BROSSE COUPE ALÉSAGE M14	Décapage, polissage de pièces métal et autres matériaux Brossage en bout intensif pour grandes surfaces planes	75	0,3	Fils ondulés acier laitonné	10308002	18,10	14

Découvrez nos services industrie !



Pour une prise en charge SAV directe, contactez notre équipe SAV :
sav@sidamo.com et Tél : 02 54 74 02 16



Les produits d'équipement garantis 3 ans bénéficient d'une extension de garantie d'une année supplémentaire sur simple inscription sur www.sidamo.com



Via notre espace en ligne, choisissez et commandez directement vos pièces détachées sur l'ensemble de la gamme d'équipements Sidamo.



Prolongez la durée de vie de votre équipement grâce à un entretien régulier. Le contrat annuel de maintenance comprend main d'œuvre, pièces détachées et déplacement. Nous consulter.