


FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 13/11/2025 DISQUES À LAMELLES | Disque à lamelles - Céramique



LAMEXTRA

(Ref. 11001201)

Ponçage d'aciers, aciers spéciaux, inox, fonte, aluminium et métau x non ferreux

Usage extrême

Norme: EN13743

Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Disque à lamelles support fibre convexe

Durée de vie extrêmement longue grâce à l'usure simultanée du support e t des lamelles

Le support de forme convexe permet un travail sur un angle de 15° à 30° en conservant une bonne surface de ponçage

Les lamelles au grain céramique assurent une excellente longévité, un trè s bon refroidissement et une grande rapidité d'abrasion

Applications : aciers, aciers spéciaux, inox, fonte, aluminium et métaux no

Abrasif : céramique haute performance

Grandes performances d'abrasion particulièrement dans l'enlèvement de cordons de soudure

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 1.50 Largeur (cm) : 12.50 Longueur (cm): 12.50 Poids net (Kg): 0.10 Pour machine Meuleuse Diamètre D (mm) 125 Alésage (mm) 22,23

Vitesse max (tr/min) 12 200

Vitesse (m/s) 80

Composition du produit Céramique Support du produit Support fibre

Moyeu Déporté Grain 60