

# FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 30/10/2025 DISQUES DIAMANT | Disque diamant

(Ref. 11130035)

**Usage extrême** Norme: EN13236



### Photo et textes non contractuels

# Informations produits:

Disque à segments jointifs

Destiné exclusivement à l'utilisation sur machines fixes pour les coupes à

Segments jointifs avec encoches tracées au laser pour une meilleure abso rption des contraintes mécaniques dans le centre acier et une diminution des nuisances sonores

Conçu pour une utilisation intensive dans les matériaux de décoration ext érieurs très durs tels que grès céram pleine masse, carrelage, dalle sur pl ot, marbre, céramique.

Grande vitesse de coupe et excellente finition.

Livré avec bagues de réduction 30-25,4 / 30-22,23 mm

# Caractéristiques techniques :

**ULTRA CÉRAM-E** 

Tronçonnage à eau de Grès céram, faïence, dalle sur plot, marbre

Hauteur (cm): 0.20 Largeur (cm): 20.00 Longueur (cm): 20.00 Poids net (Kg): 0.38 Tronçonnage A eau

Pour machine Scie de carrelage, scie de table Vitesse (m/s) 100

Diamètre (mm) 200 Longueur de segments (mm) 38 Alésage (mm) 30 Vitesse max (tr/min) 9550 Hauteur de segments (mm) 8.5 Epaisseur de segments (mm) 2 Nombre de segments 16 Moyeu Plat