

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 1/11/2025 DÉCOUPEUSES | Découpeuse à batterie



TSA 300

(Ref. 11198444)

Découpe sur chantier de l'acier, du béton, de la pierre, des tuyaux en fonte, de l'asphalte ou d'autres matériaux.

Usage intensif

Garantie: 1 an **←**

Photo et textes non contractuels

Informations produits:

La découpeuse à batterie TSA 300 se démarque par ses performances de coupe supérieures, sa robustesse et son design compact.

Avec sa batterie puissante, elle dispose de la même capacité de coupe d'u ne découpeuse thermique mais est bien plus légère. Polyvalent : grâce au raccordement d'eau, travaillez en intérieur comme en extérieur, même so us la pluie.

Puissant moteur EC: silencieux, générant de faibles vibrations et nécessita Diamètre disque (mm) 3 nt peu d'entretien, le moteur EC permet d'excellentes performances de co Alésage disque (mm) 20 upe, comparables à celles d'une découpeuse thermique.

Power Management System STIHL: il permet d'ajuster la puissance et la te mpérature du moteur à l'application, directement sur le tableau de bord d e la machine.

Temps d'arrêt du disque de 4 secondes: le frein de décélération du disque avec fonction de récupération permet de freiner le disque de coupe en 4 s econdes (peut dépendre du disque et de la batterie utilisés) et de recomm encer à travailler presque immédiatement.

Lors du freinage, l'énergie cinétique est convertie en énergie électrique et injectée dans la batterie, augmentant ainsi son autonomie.

Facile à prendre en main : grâce à sa conception compacte, son faible poi ds, sa poignée ergonomique, sa mise en route facile avec affichage LED. Filtre magnétique STIHL : le flux d'air de refroidissement passe au travers d'aimants qui attirent et retiennent les particules magnétiques avant qu'el les n'atteignent le moteur.

Temps de fonctionnement avec la batterie AP 500 S : 20 minutes sur pavé s, 8 minutes sur béton.

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 40.00 Largeur (cm): 27.00 Longueur (cm): 70.00 Poids net (Kg): 10.85 Puissance (kW) 3 Niveau sonore (dBA) 105 Epaisseur de coupe (mm) 110 Diamètre disque (mm) 300 Alésage disque (mm) 20